GRANICA OPRACOWANIA

0.04 13,23 m2 SZATNIA gres
0.05 5,30 m2 WC gres
0.06 13,82 m2 UMYWALNIA gres antyposlizgowy
0.08 13,82 m2 UMYWALNIA gres antyposlizgowy
0.09 5,30 m2 WC gres
0.07 4,88 m2 PRZEDSIONEK gres
0.10 13,23 m2 SZATNIA gres
0.11 12,42 m2 POKOJ INSTRUKTORA parkiet
0.12 4,20 m2 KAZIENKA gres
0.13 64,31 m2 SWIETLICA parkiet
0.14 9,78 m2 WC DAMSKIE gres
0.15 8,50 m2 WC NPS gres
0.16 9,05 m2 WC MESKIE gres
0.17 39,55 m2 KIOSK/BARZ gres
0.18 139,00 m2 HOL/KOMUNIKACJA gres
0.19 13,70 m2 RECEPCJA/BUFET gres
0.20 1015,50 m2 HALA SPORTOWA parkiet
0.21 48,36 m2 SIEDZNIA parkiet/ sport
0.22 5,67 m2 PDM.GOSPODARCZE gres
0.23 2,80 m2 KOMUNIKACJA gres
0.24 47,28 m2 MAGAZYN HAL gres
0.25 27,87 m2 WENTYLATORNIA gres
0.26 1,48 m2 CZERPNIA gres

hsp=3,20 ±0,00=268,89mn.p.m.
hsp=3,00
hsp=3,12
hsp=2,20
hsp=2,69

wnęka pod grzejniki 13x65 h=85 wg IS
wnęka pod grzejniki 12x65 h=85 wg IS
wnęka pod grzejniki 13x75 h=115 wg IS
wnęka pod grzejniki 13x55 h=115 wg IS
wnęka pod grzejniki 14x85 h=85 wg IS
wnęka na szafkę instalacyjną 16,7x78xh=68 wg IS
wnęka na szafkę inst. 16,5x78xh=68 wg IS
wnęka na hydrant p.poż hp=80cm o wym.h=67,s=72,gł=26cm

przebicie 22x22 Hp=328
przebicie 20x20 Hp=3,14
przebicie 130x40 wg IS Hp=3,04m
przebicie 70x40 Hp=3,10 wg IS
przebicie 80x30 hp=2,39 wg IS
przebicie 105x45 hp=2,29 wg IS
przebicie wg IS
przebicie 15x15x30
przebicie 20x20 hp=3,14 konwektory kanałowe wg IS
kształtownik zł. 50x50cm hp=2,75m ±0,00=268,89mn.p.m.
kurtyna powietrzna

wycieraczka w posadzce gumowo-szczotkowa
kwietnik
detal A
istniejące drzewo
opaska zwirowa wokół budynku
żaluzje drewniane
podciąg wg K
podziemny kanał wentylacji mechanicznej
linie malowane na parkiecie wg odpowiednich norm i przepisów
kratka wentylacyjna 300x50 wg IS
kratka wentylacyjna 300x50 wg IS
systemowo wysuwane trybuny
obudowa scian z plyt np. heraklith na stelazu stalowym
drabinki drewniane 91x h243x10
malowane linie na parkiecie
ściana EI60
ściana pe.
rura spustowa fi 160
rura spustowa fi 110
rura wentylacyjna fi 200
rura wentylacyjna fi 315
rura wentylacyjna fi 400
rura wentylacyjna fi 500
rura wentylacyjna fi 630
rura wentylacyjna fi 800
rura wentylacyjna fi 1000

Temat: PROJEKT HALI SPORTOWEJ PRZY GIMNAZJUM W WITOSZOWIE DOLNYM

Inwestor: GMINA ŚWIDNICA, 58-100 ŚWIDNICA, UL. B. Głowackiego 4

GUP/Projektant: mgr inż arch. Barbara Kubik- Strzębała — nr upr. 236/85/UW

Opracowanie: mgr inż.arch. Ewa Bryńska, mgr inż.arch. Anna Kusiak, mgr inż. arch. Arkadiusz Charmiłec

Sprawdzający: mgr inż. arch. Wojciech Strzębała — nr upr. 105/94/UW

GAV opracował:

Rysunek: PROJEKT WYKONAWCZY

Data: 03.2006

# RZUT PARTERU

skala: 1:100 nr rys.: A-2

AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTURY
ASA sp. z o.o.
53-143 Wrocław, ul. Wańkowicza 51/3
tel/fax 748 56 14,
asa@wroclaw.dialog.net.pl