



GMINA ŚWIDNICA
ul. B. Głowackiego 4
58-100 ŚWIDNICA
tel. 74 852 30 67
NIP 884-23-65-226 Regon 890718389
Nr konta BGŻ SA O/O Świdnica
29 2030 0045 1110 0000 0240 9160

Świdnica, dnia 16.04.2014 r.

Wszyscy Wykonawcy

ZP.271.9.2014

Dotyczy: przetargu nr ZP.271.9.2014 pn.: „Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia mienia Gminy Świdnica”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907), Zamawiający udziela do wyjaśnień do zadanych zapytań:

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, czy we wszystkich budynkach zgłoszonych do ubezpieczenia wykonywane są przeglądy techniczne w wymaganych okresach przez uprawnionych wykonawców.

ODPOWIEDŹ

Tak, we wszystkich placówkach oświatowych są wykonywane wymagane prawem przeglądy techniczne w wymaganych okresach przez uprawnionych wykonawców. W pozostałych budynkach i budowlach zgodnie z załącznikiem.

Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie, czy obiekty budowlane posiadają wymagane prawem pozwolenie na użytkowanie wydane przez organy nadzoru budowlanego zgodnie z obecnym przeznaczeniem.

ODPOWIEDŹ

Tak, wszystkie placówki oświatowe posiadają wymagane prawem pozwolenia na użytkowanie wydane przez organy nadzoru budowlanego zgodnie z obecnym przeznaczeniem. W pozostałych budynkach i budowlach zgodnie z załącznikiem.

Pytanie 3

Czy zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i posiadają aktualne badania i przeglądy techniczne oraz czy są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej?

ODPOWIEDŹ

Tak, we wszystkich placówkach oświatowych zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i posiadają aktualne badania i przeglądy techniczne oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W pozostałych budynkach i budowlach zgodnie z załącznikiem.

Pytanie 4

Proszę o podanie informacji czy w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia znajdują się pustostany, budynki przeznaczone do rozbiórki, budynki w złym stanie technicznych lub awaryjnym, jeżeli tak to proszę o podanie poniższych informacji:

- wskazanie adresu budynku, budowli
- podanie sumy ubezpieczenia
- podanie z jakich materiałów są wykonane konstrukcje budynków
- jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe posiadają tego typu budynki, budowle
- czy wszystkie media w tych budynkach są odłączone
- czy są to obiekty przeznaczone do rozbiórki, czy będą jeszcze użytkowane

ODPOWIEDŹ

W placówkach oświatowych nie ma pustostanów, ani budynków przeznaczonych do rozbiórki. W pozostałych budynkach i budowlach zgodnie z załącznikiem.

Pytanie 5

W przypadku, gdy w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia znajdują się pustostany, budynki przeznaczone do rozbiórki, budynki w złym stanie technicznych lub awaryjnym, wnioskujemy o ich wyłączenie z ubezpieczenia,

lub:

- przyjęcie do ubezpieczenia tego typu budynków w wartości rzeczywistej,
- wprowadzenie udziału własnego w wysokości 10% wartości szkody dla takich budynków,
- wprowadzenie zapisu, że do tego typu budynków nie mają zastosowania klauzule dodatkowe za wyjątkiem klauzuli pokrycia kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie

ODPOWIEDŹ

Nie dotyczy

Pytanie 6

Prosimy o określenie stanu technicznego poszczególnych budynków zgłoszonych do ubezpieczenia wg gradacji : bardzo dobry, dobry, dostateczny, zły.

ODPOWIEDŹ

1. *SP Bystrzyca Górna – stan bardzo dobry*
2. *SP Grodziszczce – stan dobry*
3. *SP Lutomia Dolna – stan bardzo dobry*
4. *SP Mokrzeszów – stan bardzo dobry*
5. *SP Pszenno – stan dobry*
6. *SP Witoszów Dolny – stan bardzo dobry*
7. *Gimnazjum Lutomia Dolna – stan bardzo dobry*
8. *Gimnazjum Pszenno – stan bardzo dobry*
9. *Gimnazjum Witoszów Dolny – stan bardzo dobry*
10. *Przedszkole Pszenno – stan bardzo dobry*
11. *Przedszkole Witoszów Dolny – stan bardzo dobry*
12. *Szkolna Schronisko Młodzieżowe w Lubachowie – stan bardzo dobry*

Zgodnie z załącznikiem wykaz budynków i budowli.

Pytanie 7

W odniesieniu do informacji na temat konstrukcji budynków zgłoszonych do ubezpieczenia, prosimy o podanie, czy w konstrukcji budynków występują elementy palne (drewniane). W przypadku wystąpienia takich konstrukcji, prosimy o informacje czy są one zabezpieczone impregnatem z ogniochronną powłoką pęczniejącą i czy impregnacja była wykonana przez specjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty producentów?

ODPOWIEDŹ

W większości budynków oświatowych nie występują konstrukcje dachowe drewniane.

Drewniane więźby dachowe występują w SP Bystrzyca Górna, SP Grodziszczce, Gimnazjum Witoszów Dolny oraz w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie (nad częścią budynku) – elementy drewniane zostały zabezpieczone impregnatem z ogniochronną powłoką, prace wykonała specjalistyczna firma budowlana.

Drewniana konstrukcja dachowa występuje też w części budynku SP Pszenno – stary budynek szkoły – nie są zabezpieczone impregnatem z ogniochronną powłoką.

W pozostałych budynkach i budowlach zgodnie z załącznikiem.

Pytanie 8

Czy w okresie od 1997 roku (włącznie) wystąpiła powódź lub podniesie się poziomu wód gruntowych spowodowane powodzią w sąsiedztwie miejsc ubezpieczenia, które mają być objęte ochrona ubezpieczeniową? Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (zalanie wodami powierzchniowymi, podtopienie, podniesienie się poziomu wód gruntowych); wielkości poniesionych szkód.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie posiada informacji nt powodzi w 1997r

Pytanie 9

W odniesieniu do ryzyka powodzi, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub wprowadzenie innego limitu akceptowanego przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający w przypadku wprowadzenia limitu powodziowego zastosuje procedurę obniżania oceny punktowej oferty zgodnie z SIWZ

Pytanie 10

Czy na okres 2014-2016 roku planowane są inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa obiektów istniejących lub nowych w ramach Gminy i jej jednostek organizacyjnych.

ODPOWIEDŹ

TAK

Pytanie 11

W odniesieniu do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych dróg gminnych, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub wprowadzenie innego limitu akceptowanego przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 2 000 000zł

Pytanie 12

W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, załącznik nr 1, zakres ubezpieczenia podpunkt „d”, prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 200 000zł na jedno zdarzenie, na wszystkie zdarzenia zgodnie z SIWZ

Pytanie 13

W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, załącznik nr 1, zakres ubezpieczenia podpunkt „e”, prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu.

Pytanie 14

W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, załącznik nr 1, zakres ubezpieczenia podpunkt „s”, prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 50 000zł na jedno zdarzenie, na wszystkie zdarzenia zgodnie z SIWZ

Pytanie 15

W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, załącznik nr 1, zakres ubezpieczenia podpunkt „t”, prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 50 0000zł na jedno zdarzenie, na wszystkie zdarzenia zgodnie z SIWZ

Pytanie 16

W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, załącznik nr 1, zakres ubezpieczenia podpunkt „v”, prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 100 000zł na jedno zdarzenie, na wszystkie zdarzenia zgodnie z SIWZ

Pytanie 17

Klauzula dodatkowego limitu sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych – prosimy o modyfikację treści klauzuli poprzez zastąpienie zapisów :

„ (...) limit odpowiedzialności (...) dla budynków i budowli - 10 % Ogólnej Sumy Ubezpieczenia dla tej grupy mienia nie więcej niż 10 000 000 PLN (...)”

następującą treścią:

: „ (...) limit odpowiedzialności (... dla budynków i budowli - 10 % Ogólnej Sumy Ubezpieczenia dla tej grupy mienia nie więcej niż 2 000 000 PLN (...)”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli

Pytanie 18

Prosimy o wyłączenie klauzuli dodatkowego ograniczenia zasady proporcji z ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie klauzuli.

Pytanie 19

Prosimy o wyłączenie klauzuli zużycia technicznego (amortyzacji) z ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie klauzuli

Pytanie 20

Klauzula składowania w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych – prosimy o modyfikację treści klauzuli poprzez wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50.000,00zł w rocznym okresie Ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 50 0000zł na jedno zdarzenie, na wszystkie zdarzenia zgodnie z SIWZ

Pytanie 21

Prosimy o możliwość dodania w Klauzuli składowania w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych:

Postanowienie nie dotyczy pomieszczeń usytuowanych poniżej poziomu gruntu.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację klauzuli przez dopisanie proponowanej treści.

Pytanie 22

W odniesieniu do klauzuli konsumpcji sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych - wnosimy o dopisanie, że nie dotyczy mienia ubezpieczonego w systemie pierwszego ryzyka oraz ustalonych limitów odpowiedzialności

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie treści po słowie „wyłączy” słów , (nie dotyczy mienia ubezpieczonego w systemie pierwszego ryzyka oraz ustalonych limitów odpowiedzialności)

Pytanie 23

Klauzula przeniesienia mienia w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych – prosimy o modyfikację treści klauzuli poprzez zastąpienie zapisów :

„ (...) limit odpowiedzialności wynosi 10% Ogólnej Sumy Ubezpieczenia dla tej grupy mienia (...)”

następującą treścią:

„ (...) limit odpowiedzialności wynosi 10% Ogólnej Sumy Ubezpieczenia dla tej grupy mienia nie więcej niż 1 000 000 PLN (...)”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli i wprowadzenie limitu 1 000 000zł.

Pytanie 24

Klauzula aktów wandalizmu w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych – prosimy o modyfikację treści klauzuli poprzez zastąpienie zapisów :

„ (...) 60 dni (...)”

następującą treścią:

„ (...) 30 dni (...)”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 25

Klauzula Ubezpieczenia szkód estetycznych (graffiti) w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych – prosimy o modyfikację treści klauzuli poprzez zastąpienie zapisów :

„ (...) limit odpowiedzialności 50.000,00 zł (...)”

następującą treścią:

„ (...) limit odpowiedzialności 20.000,00 zł (...)”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 26

Klauzula ubezpieczenia stajków, zamieszek i rozruchów w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych – prosimy o modyfikację treści klauzuli poprzez zastąpienie zapisów :

„ (...) limit odpowiedzialności 500.000,00 zł (...)”

następującą treścią:

„ (...) limit odpowiedzialności 200.000,00 zł (...)”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na obniżeniu limitu odpowiedzialności do 200 000zł.

Pytanie 27

Klauzula rozmrożenia środków obrotowych w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych – prosimy o modyfikację treści klauzuli poprzez zastąpienie zapisów :

„ (...) limit odpowiedzialności 100.000,00 zł (...)”

następującą treścią:

„ (...) limit odpowiedzialności 50.000,00 zł (...)”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 28

Kradzież zwykła w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji oraz w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego – wnosimy o wprowadzenie obowiązku niezwłocznego zgłoszenia kradzieży na Policję, nie później niż 24 godziny od zdarzenia oraz dopisanie, że „ochrona ubezpieczeniowa nie ma zastosowania do wartości pieniężnych (gotówki), a jedynie do pozostałego mienia”.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu dot kradzieży zwykłej.

Pytanie 29

Kradzież zwykła w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji oraz w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego – wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 300,00 zł

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 30

Klauzula dodatkowego limitu sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego – prosimy o modyfikację treści klauzuli poprzez zastąpienie zapisów :

„ (...) limit odpowiedzialności - 10 % Ogólnej Sumy Ubezpieczenia dla tej grupy mienia (...)”

następującą treścią:

: „ (...) limit odpowiedzialności - 10 % Ogólnej Sumy Ubezpieczenia dla tej grupy mienia nie więcej niż 50 000 PLN (...)”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu dot wprowadzeniu limitu 50 000zł.

Pytanie 31

Klauzula składowania w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego – prosimy o modyfikację treści klauzuli poprzez wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 20.000,00zł w rocznym okresie Ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 32

Prosimy o możliwość dodania w Klauzuli składowania w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego: *Postanowienie nie dotyczy pomieszczeń usytuowanych poniżej poziomu gruntu.*

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 33

Klauzula aktów wandalizmu w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego – prosimy o modyfikację treści klauzuli poprzez zastąpienie zapisów :

„ (...) limit odpowiedzialności 100.000,00 zł (...)”

następującą treścią:

„ (...) limit odpowiedzialności 50.000,00 zł (...)”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 34

Klauzula aktów wandalizmu w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego – prosimy o modyfikację treści klauzuli poprzez zastąpienie zapisów :

„ (...) 60 dni (...)”

następującą treścią:

„ (...) 30 dni (...)”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 35

Klauzula szkód estetycznych (graffiti) w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego – prosimy o modyfikację treści klauzuli poprzez zastąpienie zapisów :

„ (...) limit odpowiedzialności 50.000,00 zł (...)”

następującą treścią:

„ (...) limit odpowiedzialności 15.000,00 zł (...)”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 36

W ubezpieczeniu maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk wnosimy o podwyższenie franszyzy redukcyjnej do wysokości 1.000,00 zł.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 37

W odniesieniu do ubezpieczenia maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk, prosimy o wprowadzenie dla klauzuli kradzieży elementów wbudowanych limitu w wysokości 20.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub wskazanie innego limitu akceptowanego przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 38

W odniesieniu do ubezpieczenia maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk, prosimy o wprowadzenie dla klauzuli kradzieży w terenie otwartym limitu w wysokości 20.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub wskazanie innego limitu akceptowanego przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 20 000zł

Pytanie 39

Klauzula składowania w ubezpieczeniu maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk – prosimy o modyfikację treści klauzuli poprzez wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50.000,00zł w rocznym okresie Ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 40

Prosimy o możliwość dodania w klauzuli składowania w ubezpieczeniu maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk:

Postanowienie nie dotyczy pomieszczeń usytuowanych poniżej poziomu gruntu.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 41

Klauzula aktów wandalizmu w ubezpieczeniu maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk – prosimy o modyfikację treści klauzuli poprzez zastąpienie zapisów :

„ (...) limit odpowiedzialności 100.000,00 zł (...)”

następującą treścią:

„ (...) limit odpowiedzialności 50.000,00 zł (...)”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 42

Klauzula aktów wandalizmu w ubezpieczeniu maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk – prosimy o modyfikację treści klauzuli poprzez zastąpienie zapisów :

„ (...) 60 dni (...)”

następującą treścią:

„ (...) 30 dni (...)”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 43

Klauzula Ubezpieczenia ryzyka pośredniego uderzenia pioruna w ubezpieczeniu maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk – prosimy o modyfikację treści klauzuli poprzez zastąpienie zapisów :

„ (...) limit odpowiedzialności 100.000,00 zł (...)”

następującą treścią:

„ (...) limit odpowiedzialności 50.000,00 zł (...)”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 44

Klauzula Ubezpieczenia zwiększonych kosztów w ubezpieczeniu maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk – prosimy o modyfikację treści klauzuli poprzez zastąpienie zapisów :

„ (...) limit odpowiedzialności - 10 % Ogólnej Sumy Ubezpieczenia dla tej grupy mienia nie więcej niż 100 000 PLN (...)”

następującą treścią:

: „ (...) limit odpowiedzialności - 10 % Ogólnej Sumy Ubezpieczenia dla tej grupy mienia nie więcej niż 50 000 PLN (...)”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 45:

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie są obejmowane żadne jednostki, które prowadzą działalność leczniczą, jednostki udzielające świadczeń medycznych (ZOZ-y, Szpitale, przychodnie leczenia otwartego). Oraz potwierdzenie, że nie jest planowane rozpoczęcie takiej działalności w okresie Ubezpieczenia

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza

Pytanie 46:

W załączniku do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, dotyczącym udziału gminy we wspólnocie, prosimy, aby wprowadzić zapis, który by precyzował że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody o ile zamawiający ponosi odpowiedzialność ustawową za wyrządzoną szkodę.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 47

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej wnosimy o wykreślenie klauzuli likwidacji szkody lub doprecyzowanie zapisu: „Ubezpieczyciel zobowiązany jest do załatwienia wszelkich uzasadnionych roszczeń osób trzecich (...)” proszę o wyjaśnienie co to znaczy załatwienie wszelkich uzasadnionych roszczeń?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że dotyczy to szkód uznanych wyrokiem sądów powszechnych

Pytanie 48

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej wnosimy o wykreślenie klauzuli konsumpcji sumy gwarancyjnej.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody **Nie jest to klauzula obligatoryjna**

Pytanie 49

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej prosimy o potwierdzenie, że przez zdarzenie możemy rozumieć wypadek polegający na śmierci, uszkodzeniu ciała, doznaniu rozstroju zdrowia, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody **Nie jest to klauzula obligatoryjna**

Pytanie 50

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej wnosimy o wykreślenie klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody **Nie jest to klauzula obligatoryjna**

Pytanie 51

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej wnosimy o wykreślenie klauzuli dokumentacji szkody i wypłaty odszkodowania.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody **Nie jest to klauzula obligatoryjna**

Pytanie 52:

Proszę o określenie czy w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – rozszerzenie nr 22 będą objęte ochroną imprezy masowe typu: motorowe, żuźlowe, lotnicze, sporty ekstremalne, jeżeli tak to prosimy o ich wyłączenie.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza, że rozszerzeniem nr 22 nie będą objęte ochroną imprezy masowe typu: motorowe, żuźlowe, lotnicze, sporty ekstremalne,

Pytanie 53:

Proszę o wyrażenie zgody na wprowadzenie do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ramach rozszerzenia nr 22a - limitu w wysokości 200.000 PLN.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 54:

Proszę o wyrażenie zgody na wprowadzenie do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ramach rozszerzenia nr 24 – szkody spowodowane decyzją administracyjną limitu w wysokości 200.000 PLN.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 55:

Proszę o wyrażenie zgody na wprowadzenie do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ramach rozszerzenia nr 27 - czyste straty/szkody majątkowe limitu w wysokości 100.000 PLN.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 56:

Proszę o wyrażenie zgody na wprowadzenie do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ramach rozszerzenia nr 28 - limitu w wysokości 50.000 PLN.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ramach rozszerzenia nr 28 - limitu w wysokości 50.000 PLN.

Pytanie 57:

Proszę o wyrażenie zgody na wprowadzenie do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ramach rozszerzenia nr 28a - limitu w wysokości 20.000 PLN.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ramach rozszerzenia nr 28 - limitu w wysokości 50.000 PLN.

Pytanie 58:

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający w chwili obecnej posiada ochronę ubezpieczeniową tożsamą z wnioskowanym w SIWZ zakresem i limitami odpowiedzialności.

W przypadku występowania różnic prosimy o ich wskazanie.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza, że obecnie posiada ochronę OC co do zakresu i limitów tożsamą z zakresem w SIWZ.

Pytanie 59

Prosimy o wskazanie udziałów własnych, franszyz redukcyjnych i integralnych obowiązujących w dotychczasowych ubezpieczeniach.

Odpowiedzi udzielono w odpowiedzi na pytanie 58

Pytanie 60

Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa.

Pytanie 61:

Prosimy o udostępnienie SIWZ w wersji edytowalnej.

Zgoda na udostępnienie druku ofertowego

Pytanie 62:

Proszę o informację na temat szkód powodziowych od 1996r. które dotyczyły mienia należącego do Gminy Świdnica.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie posiada informacji n/t szkód powodziowych od 1996r do 1997r

Zamawiający rozpoczął ubezpieczenia mienia od 2004r

Pytanie 63:

Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu dotyczącego szkód powstałych w wyniku powodzi, deszczu nawalnego, spływu wody po zboczach oraz osuwania się ziemi w wysokości 1.000.000,00zł?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający w przypadku wprowadzenia limitu powodziowego zastosuje procedurę obniżania oceny punktowej oferty zgodnie z SIWZ

Pytanie 64:

Czy zamawiający dopuszcza wyłączenie z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów szkody spowodowane złym stanem lub uszkodzeniem uszczelek w instalacjach oraz szkody spowodowane rozszczelnieniem i zamulaniem kanału sieci wod-kan? Jeśli nie proszę o wprowadzenie limitu dla tego typu szkód w wysokości 50.000,00zł.

ODPOWIED

Zamawiający w przypadku wprowadzenia limitu zastosuje procedurę obniżania oceny punktowej oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 65:

Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie dodatkowych zapisów w ubezpieczeniu szyb?

Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte:

- 1) szklane, ceramiczne i kamienne wykładziny podłogowe,

ODPOWIEDŹ-nie

- 2) szkło stanowiące osprzęt urządzeń technicznych (maszyn, aparatów, narzędzi itp.) oraz osprzęt wszelkiego rodzaju instalacji,

ODPOWIEDŹ nie

- 3) Płyty kamienne w stanie uszkodzonym,

ODPOWIEDŹ- nie

- 4) szyby, przedmioty szklane i płyty kamienne przed ich ostatecznym zamontowaniem bądź zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia,

ODPOWIEDŹ- nie

- 5) szyby w pojazdach i środkach transportowych.

ODPOWIEDŹ- nie

Ponadto Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

1) powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu,

2) powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy,

ODPOWIEDŹ

Zamawiający w przypadku wprowadzenia wyłączeń ochrony zastosuje procedurę obniżania oceny punktowej oferty zgodnie z SIWZ

Pytanie 66:

Czy zamawiający potwierdza że rozszerzenie OC dotyczące włączenia odpowiedzialności za szkody w związku z organizowaniem imprez masowych nie dotyczy imprez masowych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza , że rozszerzenie ochrony w związku z imprezami masowymi określonymi w rozszerzeniu nr 22 nie dotyczy obowiązkowego ubezpieczenia imprez masowych.

Pytanie 67:

Czy zamawiający dopuszcza zmianę klauzuli dodatkowego ograniczenia zasady proporcji na klauzulę fakultatywną?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza zmiany klauzuli dodatkowego ograniczenia zasady proporcji na klauzulę fakultatywną.

Pytanie 68:

Czy zamawiający dopuszcza zmianę klauzuli technicznego zużycia na klauzulę fakultatywną?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza zmiany klauzuli technicznego zużycia na klauzulę fakultatywną.

Pytanie 69. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczące zagrożenia powodziowego.

1.1 Czy zgłoszone lokalizacje do ubezpieczenia znajdują się na terenach powodziowych proszę o ich wskazanie.

1.2 Czy budynki są zlokalizowane na terenach zagrożonych powodzią i znajdują się w:

a) obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią, tzn:

- tereny między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, a także wyspy i przymuliska,
- strefę przepływów wezbrań powodziowych określoną w planie zagospodarowania przestrzennego.

b) obszarze potencjalnego zagrożenia powodzią tzn.:

- przelania się wód przez koronę wału przeciwpowodziowego,
- zniszczenia lub uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych,
- zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących albo budowli ochronnych pasa technicznego.

c) poza obszarem zagrożenia.

ODPOWIEDZ – podaję link w którym znajdują się powyższe informacje
<http://www.kzgw.gov.pl/pl/Wstepna-ocena-ryzyka-powodziowego.html>

1.3 Czy w okresie ostatnich 20 lat na terenach lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia lub w ich sąsiedztwie wystąpiła powódź lub podtopienia, proszę o ich dokładne wskazanie wraz z podaniem nazwy jednostki oraz adresu.

ODPOWIEDŹ – brak danych.

Pytanie 70. Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia wykonane są z materiałów niepalnych (określenie klasy palności). Czy występują budynki o konstrukcji drewnianej, proszę o ich wskazanie.

ODPOWIEDŹ – zgodnie z załącznikiem.

Pytanie 71. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczących konstrukcji budynków zgłoszonych do ubezpieczenia (ściany, pokrycie dachowe, stropy).

ODPOWIEDŹ – zgodnie z załącznikiem.

Pytanie 72. Prosimy o uzupełnienie roku budowy poszczególnych budynków.

ODPOWIEDŹ – brak konkretnych danych.

Pytanie 73. Czy wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki z palnym pokryciem dachowym takim jak strzecha, słoma, trzcina, gont drewniany, wióry, łupki, deszczulki, itp.? Jeżeli tak bardzo prosimy o ich wskazanie.

ODPOWIEDŹ – zgodnie z załącznikiem.

Pytanie 74. Prosimy o uzupełnienie brakujących informacji dla poszczególnych budynków w wykazie budynków, budowli stanowiący załącznik do SIWZ odnośnie stanu technicznego oraz konstrukcji.

Przez stan techniczny rozumiemy stan techniczny elementów budynku takich jak:

- 1) konstrukcja i pokrycie dachu;
- 2) instalacja elektryczna;
- 3) sieci wodno-kanalizacyjne oraz centralnego ogrzewania;
- 4) stolarka okienna i drzwiowa;
- 5) instalacja gazowa;
- 6) instalacja wentylacyjna i kominowa.

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z wykazem budynków i budowli, więcej informacji Zamawiający nie posiada.

Pytanie 75. Czy zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i posiadają aktualne badania i przeglądy techniczne oraz czy są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej?

ODPOWIEDŹ – tak w budynkach gdzie jest to wymagane przepisami prawa.

Pytanie 76. Prosimy o podanie informacji czy w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia znajdują się pustostany, budynki przeznaczone do rozbiórki, jeżeli tak to proszę o podanie poniższych informacji:

- wskazanie adresu budynku, budowli,
 - podanie sumy ubezpieczenia,
 - podanie z jakich materiałów są konstrukcje budynków,
 - czy wszystkie media w tych budynkach są odłączone,
 - czy są to obiekty przeznaczone do rozbiórki, czy będą jeszcze użytkowane,
- proszę o wprowadzenie udziału własnego w wysokości 10% dla takich budynków

ODPOWIEDŹ – BRAK BUDYNKÓW

Pytanie 77. Prosimy o potwierdzenie czy we wszystkich budynkach zgłoszonych do ubezpieczenia wykonywane są przeglądy budynków w okresach 5 – letnich? Jeżeli nie były przeprowadzone we wszystkich budynkach, proszę o ich wskazanie tj. podanie adresu. Na jakich warunkach budynki te są użytkowane?

ODPOWIEDŹ zgodnie z załącznikami

Pytanie 78. Prosimy o wprowadzenie dla szkód powstałych w wyniku powodzi limitu odpowiedzialności 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający w przypadku wprowadzenia limitu powodziowego zastosuje procedurę obniżania oceny punktowej oferty zgodnie z SIWZ

Pytanie 79. Prosimy o udzielenie informacji dodatkowych na temat zgłoszonych do ubezpieczenia sieci wodociągowych:

- Długość poszczególnych odcinków,
- Rodzaj sieci (naziemna czy podziemna),
- Wiek,
- Jaka część sieci została wykonana w technologii preizolowanej.

ODPOWIEDŹ

Wszystkie zgłaszane sieci wodociągowe są sieciami podziemnymi, żadna sieć nie została wykonana w technologii preizolowanej.

Pytanie 80. Prosimy o udostępnienie wykazu mienia w wersji edytowalnej.

ODPOWIEDŹ – możliwe po złożeniu oferty.

Pytanie 81. Prosimy o wyłączenie murawy z zakresu ochrony dla boisk trawiastych.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie ochrony dla boisk trawiastych.

Pytanie 82. W razie braku zgody na powyższe prosimy o ograniczenie zakresu ochrony dla murawy do FLEXA.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie ochrony dla boisk trawiastych i ograniczenie jej wyłącznie do FLEXY.

Pytanie 83. Prosimy o informację za jaki okres przedstawiono informację o szkodowości.

ODPOWIEDŹ

za okres 3 lat od 2011 /2012 do 2013/2014

Z uwagi na 3 letni okres ubezpieczenia prosimy o udostępnienie informacji o szkodowości za okres ostatnich 5 lat.

ODPOWIEDŹ

Dołączono 2 dodatkowe pliki informacji o przebiegu występowanie szkód.

Załącznik nr 3 Szkody zarejestrowane przez TU Hestia i zał nr 4 szkody zarejestrowane przez TUiR Warta.

Pytanie 84. Prosimy o uzupełnienie informacji o szkodowości, tzn. o przyczynę i przedmiot poszczególnych szkód majątkowych oraz jaka franszyza miała zastosowanie w szkodzie.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie posiada innej informacji o szkodach z wyjątkiem podanych w SIWZ. I dodatkowych informacjach podanych w odpowiedziach.

Pytanie 85. Prosimy o udzielenie informacji dodatkowej czy całość mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w tegorocznym postępowaniu była ubezpieczona w okresie ostatnich 5 lat? W szczególności pytanie dotyczy dróg, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz mostów.

ODPOWIEDŹ

Gmina. (nie z uwagi na wzrost wartości w wyniku remontów i inwestycji)

Pytanie 86. Dotyczy Załącznika nr 1 do polisy OG:

a) Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka spływu wody po zboczach.
Proponujemy 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający w przypadku wprowadzenia limitu zastosuje procedurę obniżania oceny punktowej oferty zgodnie z SIWZ

b) Prosimy o potwierdzenie, że w ramach ryzyka „skażenie, zanieczyszczenie” Ubezpieczyciel będzie odpowiadał wyłącznie szkody spowodowane skażeniem lub zanieczyszczeniem ubezpieczonego mienia spowodowane wypadkami ubezpieczeniowymi objętymi zakresem ubezpieczenia,

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza, że w ramach ryzyka „skażenie, zanieczyszczenie” Ubezpieczyciel będzie odpowiadał wyłącznie za szkody spowodowane skażeniem lub zanieczyszczeniem ubezpieczonego mienia spowodowane wypadkami ubezpieczeniowymi objętymi zakresem ubezpieczenia,

Pytanie 87. Prosimy o potwierdzenie, że klauzula konsumpcji sumy ubezpieczenia nie dotyczy sum ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka oraz limitów odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza, że klauzula konsumpcji sumy ubezpieczenia nie dotyczy sum ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka oraz limitów odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia

Pytanie 88. Dotyczy klauzuli przeniesienia mienia – Prosimy o ustanowienie podlimitu odpowiedzialności dla szkód powstałych podczas transportu. Proponujemy 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na limit 100 000zł na wszystkie i jedno zdarzenie dla szkód podczas transportu

Pytanie 89. Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony na podstawie klauzuli katastrofy budowlanej szkód w obiektach w trakcie prowadzenia robót budowlano-montażowych.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie w związku z rozszerzeniem w ubezpieczeniu mienia od ognia.(Drobne prace remontowe)

Pytanie 90. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o informację na temat prowadzonych aktualnie oraz planowanych w okresie ubezpieczenia robót budowlano-montażowych wraz z informacją o ich wartości

ODPOWIEDŹ

W budżecie zaplanowano realizację nowych inwestycji i remontów uzależnionych od posiadanych w danym roku środków finansowych.

Pytanie 91. Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony na podstawie klauzuli katastrofy budowlanej szkód :

- a) powstałych w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach;
- b) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.

ODPOWIEDŹ Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie.

Pytanie 92. Dotyczy klauzuli aktów terroryzmu - prosimy o potwierdzenie iż intencją Zamawiającego nie było objęcie ochroną szkód wynikających bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza ograniczenie zakresu

Pytanie 93. Prosimy o udostępnienie wykazu maszyn i urządzeń zgłoszonych do ubezpieczenia na warunkach ubezpieczenia maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk z uwzględnieniem roku produkcji oraz sumy ubezpieczenia poszczególnej maszyny.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający załącza 2 dodatkowe dokumenty:

- zał nr 1 wykaz maszyn i urządzeń solectw.
- zał nr 2 wykaz maszyn i urządzeń dla GOKSiR

Pytanie 94. Czy zakres ubezpieczenia w okresie ostatnich 5 lat obejmował ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk? Jakie franszyzy miały zastosowanie w ubezpieczeniu?

ODPOWIEDŹ

W ostatnich 3 latach tak. Franszyzy i zakres jak w aktualnym SIWZ

Pytanie 95. Czy zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej budynków nieużytkowanych?

ODPOWIEDŹ Zamawiający nie posiada takich budynków

Pytanie 96. Jeżeli nie, to czy zamawiający wyraża zgodę na ubezpieczenie budynków nieużytkowanych w zakresie FLEXA?

ODPOWIEDŹ Zamawiający nie posiada takich budynków odp j.w.

Pytanie 97. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia.

ODPOWIEDŹ zgodnie z załącznikami

Pytanie 98. Czy zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym, przeznaczonych do rozbiórki?

ODPOWIEDŹ Zamawiający nie posiada takich budynków.

Pytanie 99. W razie braku zgody na powyższe prosimy o ograniczenie zakresu ochrony dla budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym oraz przeznaczonych do rozbiórki do FLEXA

ODPOWIEDŹ- Zamawiający nie posiada takich budynków.

Pytanie 100. Wnioskujemy o możliwość wprowadzenia do umowy klauzuli wypowiedzenia w poniższej treści:

"Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień SIWZ, ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:

Strony umowy ubezpieczenia postanawiają, że Ubezpieczający i Ubezpieczyciel mają prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres rozliczeniowy z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec rocznego okresu rozliczeniowego z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę w przypadku, gdy

1. szkodowość rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone do składki należnej za okres ubezpieczenia przekroczy 70%

2. lub nastąpi istotna zmiana warunków reasekuracyjnych.

Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności."

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Umowy generalnej. Terminy rozwiązania umowy ubezpieczenia są związane z przygotowaniem nowego zamówienia publicznego.

Pytanie 101. Prosimy o udzielenie informacji w zakresie wysypiska śmieci:

- czy Gmina posiada wysypisko śmieci?
- Gdzie jest zlokalizowane wysypisko, na jakiej powierzchni, na jakiej wysokości?
- Czy na wysypisku znajdują się odpady niebezpieczne?
- Od kiedy funkcjonuje wysypisko i czy w najbliższym czasie nie jest planowane jego zamknięcie?
- czy zakres ubezpieczenia OC ma pokrywać szkody powstałe w związku z posiadaniem wysypiska śmieci, jeżeli tak, to proszę o możliwość wyłączenia z ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ nie posiada

Pytanie 102. Prosimy o określenie czy w ramach rozszerzenia ubezpieczenia OC z tytułu organizacji imprez masowych będą objęte ochroną imprezy masowe typu: motorowe, żuźlowe, lotnicze, sporty ekstremalne.

ODPOWIEDŹ-nie

Pytanie 103. Prosimy o potwierdzenie że zastosowanie będzie miał zapis:

„W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je wprost do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.”

Odpowiedzi udzielono w odpowiedzi na pytanie nr 60

Pytanie 104. Prosimy o potwierdzenie że imprezy obejmowane ochroną to nie imprezy ekstremalne, lotnicze, motorowe, oraz takie gdzie celem jest uzyskanie prędkości maksymalnej.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza

Pytanie 105. Prosimy o potwierdzenie że zamawiający ani żadna jednostka mu podległa nie prowadzi działalności medycznej/lecniczej. A jeżeli prowadzi to prosimy o wyłączenie tej działalności z zakresu ochrony.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza

Pytanie 106. Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający w drugim i trzecim okresie ubezpieczenia nie będzie mógł bez zgody Ubezpieczyciela zwiększyć sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu OC.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę zastrzegając, że w przypadku wypłaty odszkodowań będzie możliwe uzupełnienie sumy gwarancyjnej po zapłaceniu dodatkowej składki.

Pytanie 107 Prosimy o informację jaki poziom udziałów własnych i fransyz uwzględnia podana szkodność oraz jakie fransyzy i udziały własne obowiązywały w 3 ostatnich okresach ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ

takie same jak w SIWZ.

Pytanie 108. Prosimy o zmianę programu SIWZ na jednolity program, a nie rozdzielanie poszczególnych rodzajów zdarzeń na oddzielne Szczególne Warunki Ubezpieczenia (SWU). Taka konstrukcja SIWZ może powodować wątpliwości oraz niejasności interpretacyjne.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający aktualnie w trakcie postępowania nie może zmienić treści SIWZ. Zamawiający nie podziela obaw pytającego

Pytanie 109. Prosimy o wykreślenie zapisu: „uszkodzenie, zniszczenie mienia spowodowane zachlapaniem przez przejeżdżające” z załącznika 1 SWU Dróg.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający w przypadku skreślenia z załączników nr 1... postulowanej ochrony zastosuje procedurę obniżania oceny punktowej oferty zgodnie z SIWZ

Pytanie 110. Prosimy o potwierdzenie że w ramach programu ubezpieczenia OC nie będzie objęta odpowiedzialność cywilna Wspólnot Mieszkaniowych, ani odpowiedzialność cywilna z tytułu zarządzania takimi Wspólnotami Mieszkaniowymi.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza, że ramach programu ubezpieczenia OC nie będzie objęta odpowiedzialność cywilna Wspólnot Mieszkaniowych, ani odpowiedzialność cywilna z tytułu zarządzania takimi Wspólnotami Mieszkaniowymi.

Pytanie 111. Prosimy o informację dlaczego OC z tytułu posiadania terenów zieleni, placów, placów zabaw

i cmentarzów, ulic itp. zostało ujęte zarówno w załączniku nr 1.2, oraz 1.3 oraz 1.4 oraz 1.5. Prosimy o wyjaśnienie oraz o ujednoczenie programu i nie powielanie tego samego zakresu w różnych dodatkowych załącznikach. W razie szkody może spowodować to duże problemy interpretacyjne, oraz narazić Zamawiającego na problemy z uzyskaniem odszkodowania.

ODPOWIEDŹ

OC z tytułu posiadania terenów zieleni, placów, placów zabaw i cmentarzy, ulic itp. zostało ujęte zarówno w załączniku nr 1.2, oraz 1.3 oraz 1.4 oraz 1.5 ponieważ dotyczy różnych jednostek organizacyjnych sprawujących stosowny nadzór w ramach gminy. Zamawiający nie podziela obaw zadającego pytanie

Pytanie 112. Prosimy o wyjaśnienie dlaczego w załączniku nr 1.2 dotyczącym nieruchomości znajduje się OC z tytułu posiadania i zarządzania drogami? Ten zakres został już opisany w załączniku nr 1? Prosimy o wyjaśnienie oraz o ujednoczenie programu i nie powielanie tego samego zakresu w różnych dodatkowych załącznikach. W razie szkody może spowodować to duże problemy interpretacyjne, oraz narazić Zamawiającego na problemy z uzyskaniem odszkodowania.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający zamierza ubezpieczyć 2 kategorie dróg

a/ Drog publiczne określone wykazem dróg oraz

b/ drogi i tereny związane z nieruchomościami

Pytanie 113. Prosimy o wyjaśnienie zasadności i intencji załącznika 1.3? Jaki zakres ma obejmować załącznik nr 1.3 który nie jest objęty zakresem załącznika 1, 1.1, 1.2?

ODPOWIEDZI udzielono w odpowiedzi na pytanie nr 111

Pytanie 114. Prosimy o wyjaśnienie intencji wprowadzania 7 załączników z zakresem ubezpieczenia OC, gdzie w większości z tych załączników wymieniony jest podobny zakres, a niektóre punkty są identyczne.

ODPOWIEDZI udzielono w odpowiedzi na pytanie nr 111

Pytanie 115. Odnośnie załącznika 1.5 prosimy o wykreślenie zapisu: „spowodowane przez osoby należące do służb ochrony lub kontroli”.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający w przypadku skreślenia z załączników nr 1... postulowanej ochrony zastosuje procedurę obniżania oceny punktowej oferty zgodnie z SIWZ

Pytanie 116. Prosimy o wyłączenie z zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wójta. Jest to odpowiedzialność osobista wójta w stosunku do Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie.

Pytanie 117. Prosimy o potwierdzenie, że jest jedna ogólna suma gwarancyjna 500 000 zł, a dodatkowe rozszerzenia są podlimitami w ramach głównej sumy gwarancyjnej. Prosimy o potwierdzenie, że każde z rozszerzeń i SWU nie posiada oddzielnej sumy gwarancyjnej.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza, że jest jedna ogólna suma gwarancyjna 500 000 zł, a dodatkowe rozszerzenia są podlimitami w ramach głównej sumy gwarancyjnej. Zamawiający potwierdza również, że każde z rozszerzeń i SWU nie posiada oddzielnej sumy gwarancyjnej.

Pytanie 118. Czy odnośnie rozszerzeń z załącznika nr 6 zastosowanie będą miały OWU i treść klauzuli z OWU Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ

Nie. Nie będą miały.

Pytanie 119. Prosimy o informację czy wszystkie klauzule z załącznika nr 6 są obligatoryjne?

ODPOWIEDŹ- Nie

Pytanie 120. Odnośnie klauzuli 14a prosimy o potwierdzenie że:

- 1) zdarzenie powstało w ramach ubezpieczonej działalności gospodarczej i zostało potwierdzone protokołem służby ochrony środowiska, straży pożarnej lub policji;
- 2) przyczyną wyladowania, wydzielenia, wypuszczenia, rozproszenia oraz zalania lub zanieczyszczenia jest zdarzenie nagłe, niezamierzone ani nieprzewidziane przez Ubezpieczonego przy zachowaniu należytej staranności w prowadzeniu przedsiębiorstwa;
- 3) początek zdarzenia wyrządzającego szkodę miał miejsce w okresie ubezpieczenia, a pierwsza szkoda powstała i ujawniła się w okresie ubezpieczenia w ciągu 72 godzin licząc od początku zdarzenia.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie potwierdza treści pkt 1-3. Zamawiający nie prowadzi działalności gospodarczej. Zamawiający zleca wykonywanie usług, przy których wykonawcy mogą spowodować szkodę objętą ochroną w ramach tej klauzuli. (wina w wyborze)

Pytanie 121. Prosimy o podanie ilości i rodzaju pojazdów niepodlegających obowiązkowemu OC ppm.

ODPOWIEDŹ odpowiedzi udzielono w odpowiedzi na pytanie 93

Pytanie 122. Prosimy o wyłączenie z klauzuli nr 22 zapisu: „szkody spowodowane przez osoby należące do służb nadzoru lub kontroli”.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że w przypadku skreślenia postulowanej ochrony zastosuje procedurę obniżania oceny punktowej oferty zgodnie z SIWZ

Pytanie 123. Prosimy o potwierdzenie że imprezy podlegające obowiązkowemu OC nie będą objęte ochroną ubezpieczeniową.
ODPOWIEDZI udzielono w pytaniu 66

Pytanie 124. Prosimy o wykreślenie z zakresu ochrony klauzuli nr 25. Wspólnota powinna ubezpieczyć się samodzielnie na specjalnych dedykowanych warunkach.
ODPOWIEDŹ. Zamawiający wykreśla rozszerzenie nr 25

Pytanie 125. Proszę o informacje (opis) na czym polega działalność zagraniczna Zamawiającego.
ODPOWIEDŹ
Reprezentanci Zamawiającego przebywającego poza granicami mogą spowodować szkodę


Pytanie 126. Prosimy o wykreślenie klauzuli Konsumpcji sumy gwarancyjnej z ryzyka odpowiedzialności cywilnej.
ODPOWIEDŹ
Klauzula konsumpcji nie jest klauzulą obligatoryjną.

Pytanie 127. Prosimy o wykreślenie klauzuli zaliczki na poczet odszkodowania z ryzyka odpowiedzialności cywilnej.
ODPOWIEDŹ
Klauzula konsumpcji nie jest klauzulą obligatoryjną.

Pytanie 128. Prosimy o wykreślenie klauzuli katastrofy budowlanej z ryzyka odpowiedzialności cywilnej. Klauzula rozszerza ustawową odpowiedzialność Zamawiającego.
ODPOWIEDŹ
Klauzula konsumpcji nie jest klauzulą obligatoryjną.

Pytanie 129. Prosimy o wykreślenie klauzuli szkód wyrządzonych osobom bliskim osób objętych ubezpieczeniem z ryzyka odpowiedzialności cywilnej.
ODPOWIEDŹ
Klauzula konsumpcji nie jest klauzulą obligatoryjną.

Z UP. WOJTA
Zbigniew Kanicki
Zastępca Wójta



WYKAZ MIENIA JEDNOSTKI

UBEZPIECZAJĄCY:

PIECZĘĆ JEDNOSTKI:

--	--

1. WYKAZ BUDYNKÓW I BUDOWLI (GRUPA 1 i 2 KŚT oraz poz. 806 KŚT - kioski, baraki, domki kempingowe) KŚT-Klasyfikacja Śr. Trwałych

LP	NAZWA I RODZAJ BUDYNKU; BUDOWLI	ADRES LOKALIZACJI	przebieg techniczny	pozwolenie na użytkowanie	zabezpieczenia przeciwpożarowe	pustostany, budynki do rozbiorów lub w	zły stan techniczny wyłączenie z	stan techniczny budynku	elementy palne
1.	Budynek mieszkalno-gospodarczy	Bojanice 24 1/2 udziału	nie ma	nie dotyczy	nie dotyczy	-	-	dotateczny	konstrukcja drewniana impregnowana
2.	Budynek mieszkalno-usługowy	Bojanice 22	jest	nie dotyczy	nie dotyczy	-	-	dotateczny	konstrukcja drewniana impregnowana
3.	Budynek mieszkalny wielorodzinny	Bystrzyca Dolna 2	jest	nie dotyczy	nie dotyczy	-	-	dotateczny	konstrukcja drewniana impregnowana
4.	Budynek mieszkalny wielorodzinny	Bystrzyca Góra 53	jest	nie dotyczy	nie dotyczy	-	-	dotateczny	konstrukcja drewniana impregnowana
5.	Budynek mieszkalno-użytkowy	Gogółów 1	jest	nie dotyczy	nie dotyczy	-	-	dotateczny	konstrukcja drewniana impregnowana
6.	Budynek pałacowy	Gogółów 44	nie ma	nie dotyczy	nie dotyczy	zły stan techniczny budynku	ubezpieczenia tego typu budynków w wartości	ruina	konstrukcja drewniana impregnowana
7.	Budynek mieszkalny wielorodzinny	Lutomia Dolna 7	jest	nie dotyczy	nie dotyczy	-	-	dotateczny	konstrukcja drewniana impregnowana
8.	Budynek mieszkalny wielorodzinny	Lutomia Góra 43	jest	nie dotyczy	nie dotyczy	-	-	dotateczny	konstrukcja drewniana impregnowana
9.	Budynek mieszkalny wielorodzinny	Lutomia Góra 50	jest	nie dotyczy	nie dotyczy	-	-	dotateczny	konstrukcja drewniana impregnowana

10.	Budynek mieszkalny wielorodzinny	Mokrzyszów 28	jest	nie dotyczy	nie dotyczy	-	-	dostateczny	konstrukcja drewniana impregnowana
11.	Budynek mieszkalny wielorodzinny	Pszemno, ul. Wrocławska 2	jest	nie dotyczy	nie dotyczy	-	-	dostateczny nowy wybudowany w 2012 roku	konstrukcja drewniana impregnowana
12.	Budynek mieszkalny	Opoćka 13	jest	nie dotyczy	nie dotyczy	-	-	dostateczny	konstrukcja drewniana impregnowana
13.	Budynek mieszkalno-użytkowy	Opoćka 30	jest	nie dotyczy	nie dotyczy	-	-	dostateczny	konstrukcja drewniana impregnowana
14.	Budynek mieszkalny wielorodzinny	Pogorzata 16	jest	nie dotyczy	nie dotyczy	-	-	dostateczny obcy (parter po remoncie)	konstrukcja drewniana impregnowana
15.	Budynek mieszkalny wielorodzinny	Pszemno ul. Daleka 2	jest	nie dotyczy	nie dotyczy	-	-	dostateczny	konstrukcja drewniana impregnowana
16.	Budynek mieszkalny	Pszemno ul. Daleka 4-6	jest	nie dotyczy	nie dotyczy	-	-	dostateczny	konstrukcja drewniana impregnowana
17.	Budynek mieszkalno-użytkowy	Pszemno ul. Wrocławska 1	jest	nie dotyczy	nie dotyczy	-	-	dostateczny	konstrukcja drewniana impregnowana
18.	Budynek mieszkalny wielorodzinny	Pszemno ul. Zacisze 1	jest	nie dotyczy	nie dotyczy	-	-	dostateczny	konstrukcja drewniana impregnowana
19.	Budynek mieszkalny wielorodzinny	Witoszów Dolny 131 A	jest	nie dotyczy	nie dotyczy	-	-	dostateczny	konstrukcja drewniana impregnowana
20.	Budynek mieszkalny wielorodzinny	Witoszów Górny 12	jest	nie dotyczy	nie dotyczy	-	-	dostateczny	konstrukcja drewniana impregnowana
21.	Budynek mieszkalny	Bystrzyca Dolna 55 - zostanie wyłączony z ubezpieczenia na czas remontu	przeznaczony do remontu i zmiany sposobu użytkowania	nie dotyczy	nie dotyczy	(budynek po byłej szkole)	-	dostateczny	mury z cegły, stropy prefabrykowane DZ, stropodach prefabrykowany

Sporządził W. Świąder

WYKAZ MIENIA JEDNOSTKI

UBEZPIECZAJĄCY:	
PIECZĘĆ JEDNOSTKI:	

I. WYKAZ BUDYNKÓW I BUDOWLI

LP	NAZWA I RODZAJ BUDYNKU; BUDOWLI	ADRES I LOKALIZACJI	Przeгляд techniczny	Pozwolenie na użytkowanie	Zabezp. p. poz	Pustostany, budynki do rozbioru, budynki w złym stanie technicznym	Stan techniczny budynku	Elementy palne
			1	2	3	4-5	6	7
1.	Świetlica wiejska	Bojanice	tak	tak	tak	x	dobry	x
2.	Świetlica wiejska	Boleścín 43a	tak	tak	tak	x	dobry	Tak zab.
3.	Świetlica wiejska	Bystrzyca Dolna 47	tak	tak	tak	x	dobry	x
4.	Świetlica wiejska	Bystrzyca Górna 23	tak	tak	tak	x	dobry	Tak zab.
5.	Świetlica wiejska	Gogolów 1	tak	tak	tak	x	dobry	x
6.	Świetlica wiejska	Grodziszczce 63	tak	tak	tak	x	dobry	Tak zab.
7.	Świetlica wiejska	Komorów 1	tak	tak	tak	x	dobry	x
8.	Świetlica wiejska	Krzczonów 32	tak	tak	tak	x	dobry	Tak zab.
9.	Świetlica wiejska	Krzyżowa	tak	tak	tak	x	dobry	x
10.	Świetlica wiejska	Lutomia Górna	tak	tak	tak	x	dobry	Tak zab.
11.	Świetlica wiejska	Lutomia Górna 73	tak	tak	tak	x	dobry	x
12.	Świetlica wiejska	Makowice	tak	tak	tak	x	dobry	Tak zab.

13	Świetlica wiejska	Modliszów 5a	tak	tak	tak	x	dobry	Tak zab.
14	Świetlica wiejska	Mokrzyszów 107	tak	tak	tak	x	dobry	Tak zab.
15	Świetlica wiejska	Opoczka 30	tak	tak	tak	x	dobry	x
16	Świetlica wiejska	Panków 51	tak	tak	tak	x	dobry	Tak zab.
17	Świetlica wiejska	Pogorzała 8	tak	tak	tak	x	dobry	x
18	Świetlica wiejska	Pszemno 1	tak	tak	tak	x	dobry	x
19	Świetlica wiejska	Słotwina 36	tak	tak	tak	x	dobry	x
20	Świetlica wiejska	Wilków 32	tak	tak	tak	x	dobry	x
21	Świetlica wiejska	Witoszów G.	tak	tak	tak	x	dobry	Tak zab.
22	Świetlica wiejska	Lubachów	tak	tak	tak	x	dobry	x
23	Świetlica wiejska	Stachowice	tak	tak	tak	x	dobry	Tak zab.

NA SWIDNICA WYKAZ SZKOD WYPŁACONYCH									
Data powstania szkody	Data zgłoszenia szkody	Polisa	Data zawarcia polisy	Rok polisy wy	Data zakończenia ochrony	Wypłaty odszkodowań	Rezerwy zgłoszone SK	Status szkody	Szkoda opis
2008-03-03	2008-03-04 13:14:00	250001008616	2007-03-22	2 007	2008-03-25 23:59:59	1 424,42	0,00	ZLIKwidowana - WYPŁACONO ODSZKODOWANIE	UBEZPIECZENIE MIENIA - W WYNIKU DZIAŁANIA SILNEGO WIATRÓW DOSZŁO DO POWSTANIA SZKODY WIATRÓW W WYNIKU SILNYCH POKRYCIE DACHOWE :
2008-03-02	2008-03-04 15:49:57	250001008616	2007-03-22	2 007	2008-03-25 23:59:59	2 220,31	0,00	ZLIKwidowana - WYPŁACONO ODSZKODOWANIE	OC: PODCZAS KOSZENIA TRAWY PRZEZ PRACOWNIKÓW, WYSKOCZYŁ KAMIENI I UDERZYŁ W SZYBĘ BOCZNA/ ZGLASZAJĄCY NIE WIE O KTÓRA SZYBE CHODZI MOWI TYLKO O BOCZNEJ OC DZIAŁ NA OSOBE - POBICIE UCZNIJA PRZEZ INNEGO NA TERENIE SZKOŁY/ RADOŚĆ AW SOCHACKI
2007-06-26	2007-06-27 14:03:44	250001008616	2007-03-22	2 007	2008-03-25 23:59:59	426,89	0,00	ZLIKwidowana - WYPŁACONO ODSZKODOWANIE	OC DZIAŁ NA OSOBE I INNYCH ZDARZEN LOSOWYCH POSZKODOWANE USZKODZONA INSTALACJA WODNA (ZŁE ZAMONTOWANA)
2008-10-17 10:07:05	2009-11-02 10:11:25	901001463214	2008-03-11	2 008	2009-03-24 23:59:59	0,00	0,00	ZLIKwidowana - ODMOWA	OC DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCEJ POSZK. POŚLUSZNEJA SIE NA JEZDNI I PRZEWROCIŁA
2009-02-01	2009-02-19 11:34:33	901001463214	2008-03-11	2 008	2009-03-24 23:59:59	0,00	0,00	ODWOŁANIE	
2009-02-23	2009-02-24 08:40:50	901001463214	2008-03-11	2 008	2009-03-24 23:59:59	954,02	0,00	ZLIKwidowana - WYPŁACONO ODSZKODOWANIE	OC Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI - W CZASIE POSTOJU POJ. POSZK. SPADŁ ŚNIEG, LÓD NA POJ. POSZK. - VOLKSWAGEN TRANSPORTER NUMER REJESTRACYJNY POJAZDU POSZKODOWANEGO: DSW5176
2009-01-14	2009-01-15 11:19:08	901001463214	2008-03-11	2 008	2009-03-24 23:59:59	2 860,94	0,00	ZLIKwidowana - WYPŁACONO ODSZKODOWANIE	MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU - DEWASTACJA BARIERKI
2009-05-23	2009-08-27 12:41:49	901003189212	2009-03-20	2 009	2010-03-24 23:59:59	1 379,14	0,00	ZLIKwidowana - WYPŁACONO ODSZKODOWANIE	
2009-06-23 16:27:28	2009-11-05 16:31:51	901003189212	2009-03-20	2 009	2010-03-24 23:59:59	2 950,02	0,00	ZLIKwidowana - WYPŁACONO ODSZKODOWANIE	OC DZIAŁ NA MIENIU - USZK OGRODZENIE WSKUTEK PRZEPROWADZONEJ AKCJI POŻAROWEJ
2009-04-22 02:00:00	2009-06-24 13:14:55	901003189212	2009-03-20	2 009	2010-03-24 23:59:59	0,00	0,00	ZLIKwidowana - ODMOWA	OC DZIAŁ - USZK POJ (MERCEDES, DZATZMS)

2009-07-02	2009-07-03	2009-07-03	11:01:41	901003189212	2009-03-20	2 009	2010-03-24	23:59:59	2 761,90	0,00	ZLIKwidOWANA - WYPŁACONO	ZLIKwidOWANA - WYPŁACONO	MIENIE / W NASTĘPSTWIE ULEWNYCH DESZCZY I NAWALNIC, DOSZŁO DO ROZSZCZELNIENIA PAPIWEGO POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU SZKOLNYM W 7 MIEJSCACH POWODUJĄC POWSTANIE ZACIEKÓW NA SUFICIE I NA ŚCIANIE.
2009-06-22	2009-07-03	2009-07-03	12:09:46	901003189212	2009-03-20	2 009	2010-03-24	23:59:59	6 194,49	0,00	ZLIKwidOWANA - WYPŁACONO	ZLIKwidOWANA - WYPŁACONO	MIENIE - USZK BUDYNKU WSKTEK PORWISTEGO DESZCZU
2009-06-22	2009-07-03	2009-07-03	12:23:33	901003189212	2009-03-20	2 009	2010-03-24	23:59:59	248,35	0,00	ZLIKwidOWANA - WYPŁACONO	ZLIKwidOWANA - WYPŁACONO	MIENIE - USZK WSKUTEK PORWISTEGO WIATRU / BOJANOWICE 22
2009-06-22	2009-07-03	2009-07-03	12:23:35	901003189212	2009-03-20	2 009	2010-03-24	23:59:59	5 061,53	0,00	ZLIKwidOWANA - WYPŁACONO	ZLIKwidOWANA - WYPŁACONO	MIENIE - USZK WSKUTEK PORWISTEGO WIATRU / PANKOW 52
2009-06-22	2009-07-03	2009-07-03	12:23:45	901003189212	2009-03-20	2 009	2010-03-24	23:59:59	2 620,89	0,00	ZLIKwidOWANA - WYPŁACONO	ZLIKwidOWANA - WYPŁACONO	MIENIE - USZK WSKUTEK PORWISTEGO WIATRU / POGPRZĄŁA 16
2009-06-22	2009-07-03	2009-07-03	12:23:48	901003189212	2009-03-20	2 009	2010-03-24	23:59:59	1 342,12	0,00	ZLIKwidOWANA - WYPŁACONO	ZLIKwidOWANA - WYPŁACONO	MIENIE - USZK WSKUTEK ULEWNEGO DESZCZU / OSP W PANKOWIE
2009-06-22	2009-07-03	2009-07-03	12:42:12	901003189212	2009-03-20	2 009	2010-03-24	23:59:59	17 984,62	0,00	ZLIKwidOWANA - WYPŁACONO	ZLIKwidOWANA - WYPŁACONO	MIENIE - USZK WSKUTEK DESZCZU, WIATRU / URZĄDZENIA KANALIZACJI SANITARNEJ
2009-06-22	2009-07-03	2009-07-03	12:42:14	901003189212	2009-03-20	2 009	2010-03-24	23:59:59	24 990,00	0,00	ZLIKwidOWANA - WYPŁACONO	ZLIKwidOWANA - WYPŁACONO	MIENIE - USZK WSKUTEK NAWALNEGO DESZCZU, SILNEGO WIATRU / MOST W LUTOMI GÓRNEJ
2009-06-22	2009-07-03	2009-07-03	12:42:25	901003189212	2009-03-20	2 009	2010-03-24	23:59:59	15 525,39	0,00	ZLIKwidOWANA - WYPŁACONO	ZLIKwidOWANA - WYPŁACONO	MIENIE - USZK WSKUTEK ULEWNYCH DESZCZY / DROGA NR 111783 LUTOMIA DOLNA
2009-06-22	2009-07-03	2009-07-03	12:42:27	901003189212	2009-03-20	2 009	2010-03-24	23:59:59	7 238,75	0,00	ZLIKwidOWANA - WYPŁACONO	ZLIKwidOWANA - WYPŁACONO	MIENIE - USZK WSKUTEK ULEWNYCH DESZCZY / DROGA NR 112507 NA DL. 2100 M - LUTOMIA GÓRNA
2009-06-22	2009-07-03	2009-07-03	13:02:55	901003189212	2009-03-20	2 009	2010-03-24	23:59:59	0,00	0,00	ZLIKwidOWANA - ODMOWA	ZLIKwidOWANA - ODMOWA	MIENIE - USZK WSKUTEK OPADÓW I WIATRU / MAKOWICE
2009-06-22	2009-07-03	2009-07-03	13:02:55	901003189212	2009-03-20	2 009	2010-03-24	23:59:59	0,00	0,00	ZLIKwidOWANA - ODMOWA	ZLIKwidOWANA - ODMOWA	MIENIE - USZK WSKUTEK OPADÓW I WIATRU / OPOCZKA - MAKOWICE - KRZYŻOWA
2009-06-22	2009-07-03	2009-07-03	13:03:15	901003189212	2009-03-20	2 009	2010-03-24	23:59:59	0,00	0,00	ZLIKwidOWANA - ODMOWA	ZLIKwidOWANA - ODMOWA	MIENIE - USZK WSKUTEK OPADÓW I WIATRU / WITOSZÓW DOLNY
2009-06-22	2009-07-03	2009-07-03	13:03:15	901003189212	2009-03-20	2 009	2010-03-24	23:59:59	1 061,10	0,00	ZLIKwidOWANA - WYPŁACONO	ZLIKwidOWANA - WYPŁACONO	MIENIE - USZK WSKUTEK OPADÓW I WIATRU / DROGA NR 111806 BURKATÓW

2009-06-22 13:18:28	2009-07-03 13:55:57	901003189212	2009-03-20	2 009	2010-03-24 23:59:59	0,00	0,00	ZLIKwidOWANA - ODMOWA	MNIENIE - WSKUTEK ULEWNEGO DESZCZU, SILNEGO WIATRU /DROGA NR 111808 BURKATÓW
2009-06-22 13:18:31	2009-07-03 13:55:59	901003189212	2009-03-20	2 009	2010-03-24 23:59:59	0,00	0,00	ZLIKwidOWANA - ODMOWA	MNIENIE - WSKUTEK ULEWNEGO DESZCZU, SILNEGO WIATRU / DROGA NR 111809, BOJANICE
2009-06-22 13:18:34	2009-07-03 13:56:08	901003189212	2009-03-20	2 009	2010-03-24 23:59:59	0,00	0,00	ZLIKwidOWANA - ODMOWA	MNIENIE - WSKUTEK ULEWNEGO DESZCZU, SILNEGO WIATRU /DROGA NR 111810 BOJANICE
2009-06-23 13:18:36	2009-07-03 13:56:10	901003189212	2009-03-20	2 009	2010-03-24 23:59:59	0,00	0,00	ZLIKwidOWANA - ODMOWA	MNIENIE - WSKUTEK ULEWNEGO DESZCZU, SILNEGO WIATRU /DROGA NR 111811 BOJANICE
2009-06-22 14:09:07	2009-07-03 14:11:45	901003189212	2009-03-20	2 009	2010-03-24 23:59:59	0,00	0,00	ZLIKwidOWANA - ODMOWA	MNIENIE - USZK WSKUTEK ULEWNEGO DESZCZU /DROGA NR 111787 NIEGOSZÓW
2009-06-22 14:09:11	2009-07-03 14:11:23	901003189212	2009-03-20	2 009	2010-03-24 23:59:59	11 986,46	0,00	ZLIKwidOWANA - WYPŁACONO ODSZKODOWANIE	MNIENIE - USZK WSKUTEK ULEWNEGO DESZCZU /DROGA NR 111782 PSZENNINO - MIEŁOCHÓW - BOLEŚCIN
2009-06-22 14:09:15	2009-07-03 14:11:57	901003189212	2009-03-20	2 009	2010-03-24 23:59:59	9 035,55	0,00	ZLIKwidOWANA - WYPŁACONO ODSZKODOWANIE	MNIENIE - USZK WSKUTEK ULEWNEGO DESZCZU / DROGA NR 111800 GRODZISZCZE
2009-06-22 14:09:27	2009-07-03 14:12:00	901003189212	2009-03-20	2 009	2010-03-24 23:59:59	8 868,39	0,00	ZLIKwidOWANA - WYPŁACONO ODSZKODOWANIE	MNIENIE - USZK WSKUTEK ULEWNEGO DESZCZU /DROGA NR 111799 GRODZISZCZE
2009-06-22 14:31:09	2009-07-03 14:37:45	901003189212	2009-03-20	2 009	2010-03-24 23:59:59	679,06	0,00	ZLIKwidOWANA - WYPŁACONO ODSZKODOWANIE	MNIENIE - USZK WSKUTEK ULEWNEGO DESZCZU I SILNEGO WIATRU /DROGA NR 111798 D. DL. GRODZISZCZE
2009-06-22 14:31:17	2009-07-03 14:37:44	901003189212	2009-03-20	2 009	2010-03-24 23:59:59	0,00	0,00	ZLIKwidOWANA - ODMOWA	MNIENIE - USZK WSKUTEK ULEWNEGO DESZCZU I SILNEGO WIATRU /DROGA NR 112503 WITOSZÓW DOLNY
2009-06-22 14:31:21	2009-07-03 14:37:33	901003189212	2009-03-20	2 009	2010-03-24 23:59:59	0,00	0,00	ZLIKwidOWANA - ODMOWA	MNIENIE - USZK WSKUTEK ULEWNEGO DESZCZU I SILNEGO WIATRU /DZ. DROGOWA NR 949 MOKRZESZÓW
2009-06-22 14:31:26	2009-07-03 14:37:31	901003189212	2009-03-20	2 009	2010-03-24 23:59:59	0,00	0,00	ZLIKwidOWANA - ODMOWA	MNIENIE - USZK WSKUTEK ULEWNEGO DESZCZU I SILNEGO WIATRU / DZ. DROGOWA NR 107 LUBACHÓW
2009-06-26 14:59:07	2009-07-03 14:59:07	901003189212	2009-03-20	2 009	2010-03-24 23:59:59	6 877,37	0,00	ZLIKwidOWANA - WYPŁACONO ODSZKODOWANIE	MNIENIA OD OGNIĄ I INNYCH ZDARZEN LOSOWYCH - SZKODA ZALANOWA - SZKOKA PODSTAWOWA IM. M. KOPERNIKA, PSZENNINO
2009-07-01 14:55:02	2009-07-03 15:05:02	901003189212	2009-03-20	2 009	2010-03-24 23:59:59	6 155,18	0,00	ZLIKwidOWANA - WYPŁACONO ODSZKODOWANIE	MNIENIE - NAWALNICA / SZKOKA PODSTAWOWA LUTOMIA DOLNA 12, 58- 113

2009-06-22	2009-07-03	901003189212	2009-03-20	2 009	2010-03-24	5 477,60		0,00	ZLIKwidOWANA - WYPŁACONO ODSZKODOWANIE	MIENIA OD OGNI I INNYCH ZDARZEN LOSOWYCH - SZKOŁA ZAŁANIOWA - SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II, GRODZISZCZE
2009-06-22	2009-07-06	901003189212	2009-03-20	2 009	2010-03-24	10 862,68		0,00	ZLIKwidOWANA - WYPŁACONO ODSZKODOWANIE	MIENIE - OBFTTE OPADY DESZCZU/ ŚWIETLICA WIEJSKA W LUTOMI GÓRNEJ 1
2009-06-22	2009-07-06	901003189212	2009-03-20	2 009	2010-03-24	800,44		0,00	ZLIKwidOWANA - WYPŁACONO ODSZKODOWANIE	MIENIE - OBFTTE OPADY DESZCZU/ ŚWIETLICA WIEJSKA W GRODZISZCZU
2009-06-22	2009-07-06	901003189212	2009-03-20	2 009	2010-03-24	465,71		0,00	ZLIKwidOWANA - WYPŁACONO ODSZKODOWANIE	MIENIE - OBFTTE OPADY ŚWIETLICA WIEJSKA W MAKOWICACH
2009-06-22	2009-07-06	901003189212	2009-03-20	2 009	2010-03-24	331,70		0,00	ZLIKwidOWANA - WYPŁACONO ODSZKODOWANIE	MIENIE / OBFTTE OPADY / ŚWIETLICA WIEJSKA W BYSTRZYCY DOLNEJ
2009-06-22	2009-07-06	901003189212	2009-03-20	2 009	2010-03-24	604,84		0,00	ZLIKwidOWANA - WYPŁACONO ODSZKODOWANIE	MIENIE / OBFTTE OPADY DESZCZU / ŚWIETLICA WIEJSKA W BYSTRZYCY GÓRNEJ
2009-06-22	2009-07-06	901003189212	2009-03-20	2 009	2010-03-24	372,51		0,00	ZLIKwidOWANA - WYPŁACONO ODSZKODOWANIE	MIENIE / OBFTTE DESZCZE / ŚWIETLICA WIEJSKA W PANKOWIE
2009-06-22	2009-07-06	901003189212	2009-03-20	2 009	2010-03-24	0,00		0,00	ZLIKwidOWANA - ODMOWA	MIENIE - OBFTTE OPADY DESZCZU / ŚWIETLICA WIEJSKA W BOJANICACH
2009-06-22	2009-07-06	901003189212	2009-03-20	2 009	2010-03-24	0,00		0,00	ZLIKwidOWANA - ODMOWA	MIENIE - OBFTTE OPADY DESZCZU / ŚWIETLICA WIEJSKA W MODLISZOWIE
2009-06-22	2009-07-06	901003189212	2009-03-20	2 009	2010-03-24	50,90		0,00	ZLIKwidOWANA - WYPŁACONO ODSZKODOWANIE	MIENIE - OBFTTE OPADY DESZCZU / ŚWIETLICA WIEJSKA W WPOGORZALE
2009-07-02	2009-07-16	901003189212	2009-03-20	2 009	2010-03-24	3 357,43		0,00	ZLIKwidOWANA - WYPŁACONO ODSZKODOWANIE	MIENIE/ NAWAŁANICA / GIMNAZJUM - LUTOMIA DOLNA 12, 58-113
2010-01-18	2010-01-18	901003189212	2009-03-20	2 009	2010-03-24	0,00		4 200,00	W TRAKCIE LIKWIDACJI	OC DZIAŁ - OSUNIECIE SIE Z DACHU URZEDU DUZEJ ILOSCI MOKREGO SNIEGU / HONDA DSW46WY
2009-06-27	2009-07-17	901003189212	2009-03-20	2 009	2010-03-24	3 000,00		0,00	ZLIKwidOWANA - WYPŁACONO ODSZKODOWANIE	OC DZIAŁ - POSZK POTRVAŁ SIE O WYSTAJĄCĄ DESKĘ PARKIEU
2010-01-18	2010-01-18	901003189212	2009-03-20	2 009	2010-03-24	0,00		4 200,00	W TRAKCIE LIKWIDACJI	OC DZIAŁ - W WYNIKU OSUNIECIE SIE OGROMNEJ ILOSCI MOKREGO SNIEGU NA SAMOCHOD POSZK - VW DSW04535
						166 170,70		8 400,00		

WYKAZ POJAZDÓW NIE PODLEGAJĄCYCH REJESTRACJI

(grupa 7 KST)

(w tym samobieżne maszyny - poz. 58 KRST)

UBEZPIECZAJĄCY: Gmina Świdnica
NAZWA I ADRES

UBEZPIECZONY: Solectwa
NAZWA I ADRES jednostki

WYKAZ POJAZDÓW DO UBEZPIECZENIA OC,
Dane o pojazdach ubezpieczanych

Lp.	nr inwent. / ewidenc.	marka	typ / model	rodzaj pojazdu	pojemność / ładowność	przebieg w km	rok prod./	nr. nadwozia / podwozia	suma ubezp. AC wartość początkowa	suma ubezp. NNW	OKRES od	UBEZP. do	Uwagi
1.	7-25	BTR	1101 Rasentaktor	Kosiarka samojezdna			2007		4 499,00 zł				Solectwo Grodziszcze
2.	7-26	Husqvarna	Traktor LT 126	Kosiarka samojezdna			2009		5 200,00 zł				Solectwo Komorów
3.	7-29	Stihl	Kosiarka spalinowa do koszenia trawy	Kosiarka samobieżna			2006		4 986,99 zł				Solectwo Lutornia
4.	7-30	Stiga	Estate Collector	Kosiarka samobieżna			2007		6 979,00 zł				Solectwo Pszenno
5.	7-31	HRB	P145107HRB	Traktorek			2010		7 800,00 zł				Solectwo Burkatów
6.	7-32	HRB	P145107HRB S	Traktorek			2010		6 100,00 zł				Solectwo Bystrzyca
7.	7-33	Murray	15,5 KM - 107 cm	Traktorek			2010		4 700,00 zł				Solectwo Gogolów
8.	7-37	Partner	M13597RB	Traktorek - kosiarka			2011		7 500,00 zł				Solectwo Grodziszcze
9.	7-38	Stiga	Estate Tornado	Ciągniczek - kosiarka			2011		7 000,00 zł				Solectwo Makowice
10.	7-27	Partner	12597	Traktorek - kosiarka			2010		5 366,00 zł				Solectwo Stachowice
11.	7-28	HRB	P145107HRB	Traktorek - kosiarka			2010		7 999,00 zł				Solectwo Słotwina

ZAŚWIADCZENIE
o przebiegu ubezpieczeń gospodarczych
w TUIR WARTA S.A.

W imieniu TUIR WARTA S.A. zaświadczam, że firma:

GMINA ŚWIDNICA
UL. GŁOWACKIEGO 4; 58 – 100 ŚWIDNICA
Regon: 890718389

w okresie od maja 2010 r. do dnia dzisiejszego br. ubezpieczona jest w zakresie ubezpieczeń gospodarczych w TUIR WARTA S.A.


W tym przedziale czasu posiadata ubezpieczone ryzyka:

- Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk;
- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności;
- Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku;
- Ubezpieczenie maszyn od wszystkich ryzyk;
- Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych;

W tym czasie zarejestrowane zostały szkody:

Rodzaj ubezpieczenia	Data szkody	Liczba szkód szt.	Wysokość odszkodowania PLN	Wysokość rezerwy PLN
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności	2010 r.	1	0,00 zł	4.354,20 zł
Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych	2010 r.	1	827,77 zł	0,00 zł

Powysze informacje są zgodne z dokumentacją ubezpieczeniowo-szkodową znajdującą się w systemie informatycznym TUIR WARTA S.A.

SPECJALISTA

Magdalena Kiedos

(podpis i pieczęć osoby wystawiającej) zaświadczenie)

Wrocław, 2011-03-17

(miejsce i data wystawienia zaświadczenia)

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji
"WARTA" S.A.
00-805 Warszawa, ul. Chłodnia 10
REGON 000917256, NIP 525-243-11-11
Centrum Obsługi Klientów S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
adres koresp.: 53-659 Wrocław, ul. Śródmiejska 10