

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 225580-2014 z dnia 2014-07-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Świdnica

ZADANIE NR 1: Zamawiający poszukuje Wykonawcy do zorganizowania dowozu uczniów do szkół i odwozu uczniów ze szkół według tras ustalonych w załączniku nr 6 do SIWZ, w ilości ok. 46.000 (słownie: czterdzieści sześć tysięcy)...

Termin składania ofert: 2014-07-17

Numer ogłoszenia: 233538 - 2014; data zamieszczenia: 11.07.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 225580 - 2014 data 04.07.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gminny Zespół Oświaty w Świdnicy, ul. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, woj. dolnośląskie, tel. 074 8523067, fax. 074 8523067 w. 323.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

W ogłoszeniu jest: ZADANIE NR 1: Zamawiający poszukuje Wykonawcy do zorganizowania dowozu uczniów do szkół i odwozu uczniów ze szkół według tras ustalonych w załączniku nr 6 do SIWZ, w ilości ok. 46.000 (słownie: czterdzieści sześć tysięcy) wozokilometrów. Godziny dowozu i odwozu uczniów do szkół i ze szkół zostaną przekazane Wykonawcy najpóźniej do 28 sierpnia 2014 r. Wykonawca powinien posiadać: 1. Autobusy przeznaczone do realizacji usług przewozowych, które muszą spełniać wymagania przepisów w sprawie dopuszczenia autobusów do ruchu określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. nr 32, poz. 262). 2. Autobusy, którymi będzie dysponował wykonawca muszą spełniać następujące minimalne parametry techniczne: - co najmniej 1 autobus z liczbą powyżej 90-100 miejsc siedząco - stojących, w tym co najmniej 50 miejsc siedzących, wyposażony co najmniej w dwoje drzwi, rok produkcji pojazdu nie późniejszy niż 1997. - co najmniej 3 autobusy z liczbą powyżej 50 miejsc siedząco - stojących, każdy wyposażony co najmniej w dwoje drzwi, rok produkcji pojazdów nie późniejszy niż 1997. 3. W przypadku awarii pojazdu, przewoźnik zapewnia transport zastępczy spełniający wymagania określone w SIWZ (czas podstawienia zastępczego pojazdu nie dłuższy niż 45 minut od poinformowania o awarii), w taki sposób, aby nie powodować opóźnień czasowych kursu i nie powodować nadmiernego (ponad limit miejsc) zwiększenia liczby przewożonych dzieci. 4. Przewoźnik ma obowiązek zapewnić ubezpieczenie NW dla wszystkich przewożonych dzieci (pasażerów), a zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała lub śmierć, czy szkoda materialna spowodowana działalnością przewoźnika. 5. Zamawiający ma prawo do rutynowej kontroli osób oraz pojazdów realizujących zamówienie, a także zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w każdej chwili kontroli stanu technicznego pojazdu oraz stanu trzeźwości kierowcy przez odpowiednio powołane do tego celu służby (Policja, Inspekcja Transportu Drogowego). ZADANIE NR 2: Zamawiający poszukuje Wykonawcy do zorganizowania dowozu uczniów do szkół i odwozu uczniów ze szkół według tras ustalonych w załączniku nr 7 do SIWZ, w ilości ok. 37.000 (słownie: trzydzieści siedem tysięcy) wozokilometrów. Godziny dowozu i odwozu uczniów do szkół i ze szkół zostaną przekazane Wykonawcy najpóźniej do 28 sierpnia 2014 r. Wykonawca powinien posiadać: 1. Autobusy przeznaczone do realizacji usług przewozowych, które muszą spełniać wymagania przepisów w sprawie dopuszczenia autobusów do ruchu określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. nr 32, poz. 262). 2. Autobusy, którymi będzie dysponował wykonawca muszą spełniać następujące minimalne parametry techniczne: - co najmniej 2 autobusy z liczbą powyżej 90-100 miejsc siedząco-stojących, każdy wyposażony co najmniej w dwoje drzwi, w tym 1 autobus z minimum 50 miejscami siedzącymi, rok produkcji pojazdów nie późniejszy niż 1997. - co najmniej 1 autobus z liczbą powyżej 75 miejsc siedząco-stojących, wyposażony co najmniej w dwoje drzwi, rok produkcji pojazdów nie późniejszy niż 1997. 3. W przypadku awarii pojazdu, przewoźnik zapewnia transport zastępczy spełniający wymagania określone w SIWZ (czas podstawienia zastępczego pojazdu nie dłuższy niż 45 minut od poinformowania o awarii), w taki sposób, aby nie powodować opóźnień czasowych kursu i nie powodować nadmiernego (ponad limit miejsc siedzących) zwiększenia liczby przewożonych dzieci. 4. Przewoźnik ma obowiązek zapewnić ubezpieczenie NW dla wszystkich przewożonych

dzieci (pasażerów), a zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała lub śmierć, czy szkoda materialna spowodowana działalnością przewoźnika. 5. Zamawiający ma prawo do rutynowej kontroli osób oraz pojazdów realizujących zamówienie, a także zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w każdej chwili kontroli stanu technicznego pojazdu oraz stanu trzeźwości kierowcy przez odpowiednio powołane do tego celu służby (Policja, Inspekcja Transportu Drogowego)..

W ogłoszeniu powinno być: ZADANIE NR 1: Zamawiający poszukuje Wykonawcy do zorganizowania dowozu uczniów do szkół i odwozu uczniów ze szkół według tras ustalonych w załączniku nr 6 do SIWZ, w ilości ok. 46.000 (słownie: czterdzieści sześć tysięcy) wozokilometrów. Godziny dowozu i odwozu uczniów do szkół i ze szkół zostaną przekazane Wykonawcy najpóźniej do 28 sierpnia 2014 r. Wykonawca powinien posiadać: 1. Autobusy przeznaczone do realizacji usług przewozowych, które muszą spełniać wymagania przepisów w sprawie dopuszczenia autobusów do ruchu określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. nr 32, poz. 262). 2. Autobusy, którymi będzie dysponował wykonawca muszą spełniać następujące minimalne parametry techniczne: - co najmniej 1 autobus z liczbą powyżej 80 miejsc siedząco - stojących, w tym co najmniej 50 miejsc siedzących, wyposażony co najmniej w dwoje drzwi, rok produkcji pojazdu nie późniejszy niż 1997. - co najmniej 3 autobusy z liczbą powyżej 50 miejsc siedząco - stojących, każdy wyposażony co najmniej w dwoje drzwi, rok produkcji pojazdów nie późniejszy niż 1997. 3. W przypadku awarii pojazdu, przewoźnik zapewni transport zastępczy spełniający wymagania określone w SIWZ (czas podstawienia zastępczego pojazdu nie dłuższy niż 45 minut od poinformowania o awarii), w taki sposób, aby nie powodować opóźnień czasowych kursu i nie powodować nadmiernego (ponad limit miejsc) zwiększenia liczby przewożonych dzieci. 4. Przewoźnik ma obowiązek zapewnić ubezpieczenie NW dla wszystkich przewożonych dzieci (pasażerów), a zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała lub śmierć, czy szkoda materialna spowodowana działalnością przewoźnika. 5. Zamawiający ma prawo do rutynowej kontroli osób oraz pojazdów realizujących zamówienie, a także zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w każdej chwili kontroli stanu technicznego pojazdu oraz stanu trzeźwości kierowcy przez odpowiednio powołane do tego celu służby (Policja, Inspekcja Transportu Drogowego). ZADANIE NR 2: Zamawiający poszukuje Wykonawcy do zorganizowania dowozu uczniów do szkół i odwozu uczniów ze szkół według tras ustalonych w załączniku nr 7 do SIWZ, w ilości ok. 37.000 (słownie: trzydzieści siedem tysięcy) wozokilometrów. Godziny dowozu i odwozu uczniów do szkół i ze szkół zostaną przekazane Wykonawcy najpóźniej do 28 sierpnia 2014 r. Wykonawca powinien posiadać: 1. Autobusy przeznaczone do realizacji usług przewozowych, które muszą spełniać wymagania przepisów w sprawie dopuszczenia autobusów do ruchu określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. nr 32, poz. 262). 2. Autobusy, którymi będzie dysponował wykonawca muszą spełniać następujące minimalne parametry techniczne: - co najmniej 2 autobusy z liczbą powyżej 70 miejsc siedząco-stojących, każdy wyposażony co najmniej w dwoje drzwi, w tym 1 autobus z minimum 50 miejscami siedzącymi, rok produkcji pojazdów nie późniejszy niż 1997. - co najmniej 1 autobus z liczbą powyżej 75 miejsc siedząco-stojących, wyposażony co najmniej w dwoje drzwi, rok produkcji pojazdów nie późniejszy niż 1997. 3. W przypadku awarii pojazdu, przewoźnik zapewni transport zastępczy spełniający wymagania określone w SIWZ (czas podstawienia zastępczego pojazdu nie dłuższy niż 45 minut od poinformowania o awarii), w taki sposób, aby nie powodować opóźnień czasowych kursu i nie powodować nadmiernego (ponad limit miejsc siedzących) zwiększenia liczby przewożonych dzieci. 4. Przewoźnik ma obowiązek zapewnić ubezpieczenie NW dla wszystkich przewożonych dzieci (pasażerów), a zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała lub śmierć, czy szkoda materialna spowodowana działalnością przewoźnika. 5. Zamawiający ma prawo do rutynowej kontroli osób oraz pojazdów realizujących zamówienie, a także zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w każdej chwili kontroli stanu technicznego pojazdu oraz stanu trzeźwości kierowcy przez odpowiednio powołane do tego celu służby (Policja, Inspekcja Transportu Drogowego)..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.3).

W ogłoszeniu jest: Dla zadania nr 1: Wykonawca musi dysponować: - co najmniej 1 autobus z liczbą powyżej 90-100 miejsc siedząco - stojących, w tym co najmniej 50 miejsc siedzących, wyposażony co najmniej w dwoje drzwi, rok produkcji pojazdu nie późniejszy niż 1997. - co najmniej 3 autobusy z liczbą powyżej 50 miejsc siedząco - stojących, każdy wyposażony co najmniej w dwoje drzwi, rok produkcji pojazdów nie późniejszy niż 1997. Dla zadania nr 2: Wykonawca musi dysponować: - co najmniej 2 autobusy z liczbą powyżej 90-100 miejsc siedząco-stojących, każdy wyposażony co najmniej w dwoje drzwi, w tym 1 autobus z minimum 50 miejscami siedzącymi, rok produkcji pojazdów nie późniejszy niż 1997. - co najmniej 1 autobus z liczbą powyżej 75 miejsc siedząco-stojących, wyposażony co najmniej w dwoje drzwi, rok produkcji pojazdów nie późniejszy niż 1997..

W ogłoszeniu powinno być: Dla zadania nr 1: Wykonawca musi dysponować: - co najmniej 1 autobus z liczbą powyżej 80 miejsc siedząco -

stojących, w tym co najmniej 50 miejsc siedzących, wyposażony co najmniej w dwoje drzwi, rok produkcji pojazdu nie późniejszy niż 1997. -
co najmniej 3 autobusy z liczbą powyżej 50 miejsc siedząco - stojących, każdy wyposażony co najmniej w dwoje drzwi, rok produkcji
pojazdów nie późniejszy niż 1997. Dla zadania nr 2: Wykonawca musi dysponować: - co najmniej 2 autobusy z liczbą powyżej 70 miejsc
siedząco-stojących, każdy wyposażony co najmniej w dwoje drzwi, w tym 1 autobus z minimum 50 miejscami siedzącymi, rok produkcji
pojazdów nie późniejszy niż 1997. - co najmniej 1 autobus z liczbą powyżej 75 miejsc siedząco-stojących, wyposażony co najmniej w dwoje
drzwi, rok produkcji pojazdów nie późniejszy niż 1997..