



ZEWNIĘTRZNE SCHODY WYRÓWNAWCZE

Skala 1:20



PRZĘKRÓJ 1-1

Skala 1:20



Zestawienie stali zbrojeniowej Schody wyrównawcze					
Nr pręta	Średnica	Długość ogólna	Ilość ogółem	Długość całkowita	
	[mm]	[m]	[szt.]	Ø8 (A-I)	#10 (A-III)
1	10	2,92	19		55,48
2	10	1,76	18		31,68
3	10	4,04	18		72,72
4	10	1,00	18		18,00
5	10	2,33	32		74,56
	8	2,00	14	28,00	
Ogółem długość		[m]		28,00	252,44
Masa jednostkowa		[kg/m]		0,394	0,617
Masa ogółem		[kg]		11,03	155,76
Masa całkowita		[kg]			166,79

Beton towarowy: C30/37
Klasa ekspozycji: XC4
Konsystencja: K2
Stal zbrojenia głównego : A-III (34GS)
Stal zbrojenia strzemion: A-I (St3S-b)
Otulina prętów płyty : 2cm

PRACOWNIA PROJEKTOWA FIRMY ARCHIKON ROBERT KRYSPIAK 58 - 100 Świdnica, ul. Armii Krajowej 29/9 tel.: 074 - 85- 20- 600 lub 604 - 560 -251, e-mail: biuro@archikon.net NIP: 884-154-62-33, Regon: 89064766				TYTUŁ ZEWNĘTRZNE SCHODY WYRÓWNAWCZE	
DATA 04.2014		SKALA 1:20		NR RYSUNKU K-11	
TEMAT SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM I ŁĄCZNIKIEM DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BYSTRZYCY GÓRNEJ, BYSTRZYCA GÓRNA 64, 58-114 BYSTRZYCA GÓRNA Dz. nr: 602, 594; Obręb 0005 Bystrzyca Górna					
JEDNOSTKA PROJEKTOWA ARCHIKON ROBERT KRYSPIAK ŚWIDNICA, ARMII KRAJOWEJ 29/9			STADIUM OPRACOWANIA PROJEKT WYKONAWCZY		
INWESTOR GMINA ŚWIDNICA ul. Bartosza Głowackiego 4, 58-100 ŚWIDNICA					
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		NUMER UPRAWNIEN		DATA	
PROJEKTANT: mgr inż. Robert Kryśpiak		w spec. konstr.-bud. 66/DOŚ/12		04.2014	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Andrzej Hryciuk		w spec. konstr.-bud. AU-F 2/32/79		04.2014	