



SCHEMAT UŁOŻENIA DRENAŻU OPASKOWEGO



SCHEMAT UŁOŻENIA DRENAŻU OKÓLNEGO



UWAGI

Podczas realizacji prac ziemnych należy pod nadzorem geotechnicznym sprawdzić realny poziom "granicznych glin zwalowych" w stanie tpi lub pzw, barwy szarej, stanowiących nieprzepuszczalne podłoże, oraz mokrych i plastycznych glin pylistych ze żwirem, barwy brązowej, stanowiących potencjalną warstwę wodonośną w linii drenażu, i w zależności od ww. poziomu ewentualnie skorygować ostateczny poziom drenażu opaskowego

...
...
...
...
...
...	19.03.2015	PIERWSZE WYDANIE RYSUNKU	...
REWIZJA	DATA	OPIS ZMIAN	OPRACOWAŁ



„ETC Architekci Sp. z o.o.” Spółka komandytowa
53-137 Wrocław, al. Wiśniowa 36a
tel.: 0-71 78-79-730, fax: 0-71 78-79-733
e-mail: biuro@etc.com.pl

GENERALNY PROJEKTANT



CEGROUP Sp. z o.o. Sp.k.
44-100 GLIWICE, ul. KOŚCIUSZKI 1C
TEL.: (+48) 32-444-66-66, FAX: (+48) 32-750-88-53
E-MAIL: biuro@cegroup.pl

PROJEKTANT BRANŻY

WEW. WOD-KAN:	mgr inż. Piotr Kurzbaier
NR UPR. PROJ.	297/02
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Radosław Radziecki
NR UPR. PROJ.	403/02
OPRACOWANIE:	mgr inż. Dawid Krybus
OPRACOWANIE:	mgr inż. Łukasz Stachoń

Plu
Niu
St

Urząd Gminy Świdnica
ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
INWESTOR
**BUDOWA KRYTEJ PŁYWAŁNI
W WITOSZOWIE DOLNYM**
DZ. NR: 590, 591, 1165, 1166, 587, 588/1, 1067, AM-4,
OBR. 0029 WITOSZÓW DOLNY, GMINA ŚWIDNICA
PROJEKT

**SCHEMAT UŁOŻENIA
DRENAŻU W WYKOPIE**
Tom 1.2.2
05

UMOWA	38/DSOA/DIIT/2014	KOD	WIT-PW-1.2.2-05
BRANŻA	SANITARNA	DATA	19.03.2015
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA	-

KONC	<input type="checkbox"/>	PB	<input type="checkbox"/>	PP	<input type="checkbox"/>	PW	<input checked="" type="checkbox"/>
------	--------------------------	----	--------------------------	----	--------------------------	----	-------------------------------------