

ZAŁĄCZNIK Z2-1 - TABELA STANÓW WYKOŃCZENIOWYCH											
PARTER											
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA m ²	JASTRYCH	IZOLACJA PRZECIWWODNA POSADZKI	POSADZKA	TYNK ŚCIENNY	IZOLACJA ŚCIAN	OKŁADZINY ŚCIENNE	FARBY ŚCIENNE	SUFIT ⁹	TYP FARBY NA SUFICIE (JEŚLI APLIKUJE) ⁹
1.01	WIATROŁAP	7,9	J2		P1	T2			F1	SGK1	F4
1.02	HALL	57,9	J2		P1	T2			F1	SM2, SGK1	- / F4
1.03	KASA	6	J2		P1	T2			F1	SM2	
1.03a	ZAPLECZE	10,2	J1		P1	T2			F1	SM1	
1.04a	SANITARIAT DAMSKI	4,6	J1	U1	P1	T1		O3/O3.1 ⁹		SM1	
1.04b	SANITARIAT MĘSKI	4,6	J1	U1	P1	T2		O3/O3.1 ⁹		SM1	
1.05a	SZATNIE MĘSKIE	7,8	J3	U1	P3.1	T1/T2		O3 ¹⁰	F1	SM3, SGK1	- / F4
1.05b	NATRYSKI MĘSKIE	8,2	J3	U2	P4	T1	U1 ²	O3, O2 ¹²		SM3	
1.06a	SZATNIE DAMSKIE	7,7	J3	U1	P3.1	T1/T2		O3 ¹⁰	F1	SM3, SGK1	- / F4
1.06b	NATRYSKI DAMSKIE	7,1	J3	U2	P4	T1	U1 ²	O3, O2		SM3	
1.07a	SAUNARIUM	73	J3	U2	P5/P6 ⁸	T1/T2	U1 ² , U4 ⁶	O1/O2, O7 ⁹	F2	SDR1, SGK2	- / F2
1.07b	WYPOCZYWALNIA	30,2	J3	U1	P5	T1/T2		O1/O2 ⁹	F2	SM4, SGK2	- / F2
1.08a	KORYTARZ SZATNIOWY	85,6	J2		P2	T2			F1	SM2, SGK1	- / F4
1.08b	HOL WEJŚCIOWY SZKOLNY	51,7	J2		P1 ⁷	T2			F1	SM2, SGK1	- / F4
1.09a	SZATNIA BASEN-MĘSKIE	31,7	J3	U1	P3.1	T1/T2		O3 ¹⁰	F1	SM4, SGK1	- / F4
1.09b	NATRYSKI MĘSKIE	19	J3	U2	P4	T1	U1	O8, O3, O2 ¹²		SAL2, SGK2	- / F2
1.09c	WC MĘSKIE	7,1	J3	U1	P4	T1/T2		O3.2 ¹¹	F2	SM3	
1.10a	SZATNIA BASEN-DAMSKIE	31,8	J3	U1	P3.1	T1/T2		O3 ¹⁰	F1	SM4, SGK1	- / F4
1.10b	NATRYSKI DAMSKIE	18,8	J3	U2	P4	T1	U1	O8, O3, O2 ¹²		SAL2, SGK2	
1.10c	WC DAMSKIE	7	J3	U1	P4	T1/T2		O3.2 ¹¹	F2	SM3	
1.11a	SZATNIA NIEPEŁ.	14,4	J3	U1	P3.1	T1/T2		O3 ¹⁰	F1	SM3	
1.11b	WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5	J3	U2	P4	T1	U1 ²	O3, O2 ¹²		SM3	
1.12	HALA BASENU-PLAŻA	317,6	J2	U2/U3 ³	P8/P9/P10 ⁹	T1/T2	U1 ⁴	O1/O2/O4/O5 ⁹	F2	- / SM5	
1.13	HALA BASENU-WODA	301,4		U3	płytki basenowe wg rysunku			płytki basenowe wg rysunku		- / SM5	
1.14	POM.PORZĄDKOWE	10,9	J1	U1	P3.2	T1/T2		O3 ¹⁰	F1	SM1	
1.15	POM. RATOWNIKA	25,5	J1		P3.2	T2			F1	SM1, SGK1	- / F4
1.15a	WC RATOWNIKÓW	3,6	J1	U1/U2 ¹	P3.1	T1/T2	U1 ²	O3 ¹¹	F2	SM1	
1.16	MAGAZYN	18,1	J2		P3.2	T2			F1	SM1	
1.17	KORYTARZ	13,7	J1		P2	T2			F1	SM1	
1.18	BIURO ADMINISTRACJI	14	J1		P11	T2			F1	SM1	
1.19	POM. PODCHŁORYNU	9,5	J2	U1	P3.2	T1/T2	U2 ⁵	O3 ¹¹	F3		F3
1.20	REGULATOR PH	9,5	J2	U1	P3.2	T1/T2	U2 ⁵	O3 ¹¹	F3		F3
1.21	POM. TECHNIKÓW	13,3	J1		P3.2	T2			F1	SM1	
1.21a	WC TECHNIKÓW	3	J1	U1/U2 ¹	P3.1	T1/T2	U1 ²	O3 ¹¹	F2	SM1	
		1237,4									

¹U2 w obrębie natrysku do h=2,00

² w obrębie natrysku do h=2,00m

³U3 w obrębie brodzika do dezynfekcji stóp

⁴ do h=1,20m

⁵ w obrębie wanny szczelnej do h=0,7m

⁶ w obrębie sauny parowej

⁷ na schodach (stopnicach) kształtki schodowe

⁸ P6 w rejonie natrysków wg rysunków

⁹ wg rysunków

¹⁰ fartuch przy umywalce/zlewie sxh=90x120

¹¹ do wysokości 2,05m

¹² pas płytek do poziomu sufitu podwieszonego w obrębie natrysku, szer. wg rysunków
jeśli nie oznaczono okładzina do wysokości sufitu podwieszonego