



STROP NAD PODBASENIEM

SKALA 1:50



UWAGI:
-beton: C30/37
-stal: RB500W
-otulina: od gruntu - 5cm,
pozostałe - 3cm
-klasa ekspozycji: fundamenty - XC2
stropy, słupy, ściany, belki(bez kontaktu z wodą)- XC3
niecki basenowe - XC4
zewnątrzne elementy betonowe i żelbetowe XC3, XF3
-przeginać pręty w osi 9
-1% spadek płyty od osi 9 do osi 10
-rozstawienie mniejszych otworów wg rys. arch.

19.03.2015		PIERWSZE WYDANIE RYSUNKU		
REWIZJA	DATA	OPIS ZMIAN		OPRACOWAŁ
		„ETC Architekti Sp. z o.o.” Sądowa Kancelaria 53-149 Wrocław, ul. Różewicza 15/19 tel.: 0-71 78-75-735, fax: 0-71 78-75-733 e-mail: biuro@etc.com.pl		INWESTOR Urząd Gminy Świdnica ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
GENERALNY PROJEKTANT KONSTRUKCJA NR UPN. PROJ. SPRAWDZAJĄCY NR UPN. PROJ. OPRACOWANIE		mgr inż. Andrzej Kowal 16202LW mgr inż. Antoni Najdek 13402LW mgr inż. Jakub Buzarek		PROJEKT BUDOWA KRYTEJ PŁYWAŁNI W WITOSZOWIE DOLNYM DZ. NR 592, 591, 1185, 1186, 587, 588/1, AM.4 OBR. 0029 WITOSZÓW DOLNY, GMINA ŚWIDNICA
KONC		PB		PP
				PW
105		STROP NAD PODBASENIEM SZALUNEK		105
UMIOWA		38/DSOARD/IT/2014		KOD
BRANŻA		KONSTRUKCJA		DATA
FAZA		PROJEKT WYKONAWCZY		SKALA
				1:50