



UWAGI:
-beton: C30/37
-stal: RB500W
-otulina: od gruntu - 5cm,
pozostałe - 3cm
-klasa ekspozycji: fundamenty - XC2
stropy, słupy, ściany, belki(bez kontaktu z wodą)- XC3
niecki basenowe - XC4
zewnętrzne elementy betonowe i żelbetowe XC3, XF3
-pręty startowe dla: T3-T5, T7-T9 wydano na rys. nr K.403

REWIZJA	19.03.2015	PIERWSZE WYDANIE RYSUNKU	OPRACOWAŁ
DATA		OPIS ZMIAN	
„ETC Architekci” Sp. z o.o. Spółka komandytowa			
53-149 Wrocław, ul. Racławicka 15/19			
tel.: 0-71 78-79-730, fax: 0-71 78-79-733			
e-mail: biuro@etczoo.pl			
GENERALNY PROJEKTANT			
KONSTRUKCJA:	dr inż. Andrzej Kowal		
NR UPR. PROJ.	162/92/UW		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Anatol Najdek		
NR UPR. PROJ.	13/02/UW		
OPRACOWANIE:	mgr inż. Jakub Bubernak		
URZĄD Gminy Świdnica ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica			
INWESTOR			
BUDOWA KRYTEJ PŁYWAŁNI W WITOSZOWIE DOLNYM			
DZ. NR. 590, 591, 1165, 1166, 587, 588/1, AM-40BR. 0029			
PROJEKT			
ZBROJENIE TRZPIENI T1-T11			Tom 3.0
304			
UMOWA 38/DSOA/DIT/2014			KOD WIT-PW-3.0-304
BRANŻA KONSTRUKCJA			DATA 19.03.2015
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY			SKALA 1:25
KONC			PB
PP			PW