



Lista prętów

Poz.	Szt.	Ø	Długość poj.	Długość całkowita	Masa
		[mm]	[m]	[m]	[kg]
1	1502	16	3.89	5842.78	9231.59
2	1542	8	0.36	555.12	219.27
3	39	12	107.88	4207.32	3736.10
4	39	12	107.87	4206.93	3735.75
5	540	12	1.16	626.40	556.24
6	1504	12	3.89	5850.56	5195.30
7	234	12	26.56	6215.04	5518.96
8	212	12	1.26	267.12	237.20
9	727	8	0.46	334.42	132.10
10	66	16	1.60	105.60	166.85
11	79	20	2.00	158.00	390.26

Masa całkowita [kg] :

29119.62

Pręty startowe trzpieni i słupów

UWAGI:

-beton: C30/37

-stal: RB500W

-otulina: od gruntu - 5cm,
pozostałe - 3cm

-klasa ekspozycji: fundamenty - XC2

stropy, słupy, ściany, belki(bez kontaktu z wodą)- XC3

niecki basenowe - XC4

zewnętrzne elementy betonowe i żelbetowe XC3, XF3

-długość, rozstaw i kształt prętów dostosować do szalunku
z zachowaniem otuliny

-uciągnąć zbrojenie w narożach ścian

-rozpatrywać łącznie z rysunkiem nr 002

-rozmieszczenie otworów wg projektu architektury

	19.03.2015	PIERWSZE WYDANIE RYSUNKU		
REWIZJA	DATA	OPIS ZMIAN		OPRACOWAŁ
		„ETC Architekci Sp. z o.o.” Spółka komandytowa		
		53-149 Wrocław, ul. Racławicka 15/19		
		tel.: 0-71 78-79-730, fax: 0-71 78-79-733		
		e-mail: biuro@etca.com.pl		
GENERALNY PROJEKTANT		Urząd Gminy Świdnica ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica		
KONSTRUKCJA:	dr inż. Andrzej Kowal	INWESTOR		
NR UPR. PROJ.	162/92/UW	BUDOWA KRYTEJ PŁYWAŁNI W WITOSZOWIE DOLNYM		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Anatol Najdek	DZ. NR: 590, 591, 1165, 1166, 587, 588/1, AM-4OBR. 0029 WITOSZÓW DOLNY, GMINA ŚWIDNICA		
NR UPR. PROJ.	13/02/DUW	PROJEKT		
OPRACOWANIE:	mgr inż. Jakub Bubernak	ZBROJENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PODBASENIA		Tom 3.0
OPRACOWANIE:		403		
		UMOWA	38/DSOA/DIIT/2014	KOD WIT-PW-3.0-403
		BRANŻA	KONSTRUKCJA	DATA 19.03.2015
		FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA 1:25
KONC <input type="checkbox"/>		PB <input type="checkbox"/>		PP <input type="checkbox"/>
				PW <input checked="" type="checkbox"/>