


Poz.	Szt.	Ø (mm)	Długość po- jęt. (m)	Długość całkowita (m)	Masa (kg)
1	46	12	1,25	57,50	510,6
2	41	12	1,68	78,70	691,5
3	62	12	4,42	274,04	2405,8
4	5	12	3,56	17,80	15,81
5	32	16	4,03	128,96	203,76
6	5	12	3,45	17,25	15,32
7	42	12	1,37	68,50	602,9
8	24	12	1,89	45,36	40,28
9	38	12	1,18	196,84	174,79
10	42	12	1,22	59,78	53,08
11	12	12	0,83	17,51	15,62
12	88	12	0,62	406,56	362,09
13	17	12	2,46	76,72	69,90
14	12	12	3,37	138,17	122,69
15	225	12	3,37	706,50	627,37
16	21	12	3,37	26,77	23,65
17	104	12	1,44	149,78	133,03
18	104	12	3,19	159,50	141,64
19	180	12	1,38	248,40	220,51
20	4	12	2,34	9,36	8,31
21	9	12	3,412	149,341	119,19
22	9	8	1,02	11,50	4,05
23	10	8	1,02	10,25	4,05
24	181	12	1,33	13,30	12,16
25	181	12	3,32	238,92	212,16
26	360	12	1,27	383,54	340,55
27	4	12	2,38	9,52	8,45
28	4	12	1,14	4,56	4,05
29	2	12	2,08	21,6	1,92
30	2	12	3,00	2,60	2,31
31	31	12	1,38	2,56	2,27
32	2	12	0,55	21,0	1,86
33	4	12	1,25	5,00	4,44
34	25	8	0,33	8,25	3,26
35	292	8	0,38	110,96	43,83

UWAGI:

- beton: C30/37
- stal: RB500W
- otulina: od gruntu - 5cm,
pozostałe - 3cm
- klasa ekspozycji: fundamenty - XC2
stropy, słupy, ściany, belki(bez kontaktu z wodą)- XC3
niecki basenowe - XC4
zewnątrzne elementy betonowe i żelbetowe XC3, XF3

19.03.2015		PIERWSZE WYDANIE RYSUNKU			
WZGLĘD	DATA	OPIS ZMIANY			OPRACOWAŁ
		<u>ETC Architekci sp. z o.o. Spółka komandytowa</u> 53-159 Wrocław, ul. Backwolta 15/19 tel.: +71 78 19 78 200, fax: +71 78 19 78 201 e-mail: biuro@etc.com.pl		Uzasad. Gmina Świdnica ul. B. Urzędzaka 4, 56-100 Świdnica	
ARCHITEKCI		INWESTOR		BUDOWA KRYTEJ PIŁOWNI W WZTOSZDOLNYM	
GENERALNY PROJEKTANT KONSTRUKCJA NR URUP. PROJ. 162/OLWU NR URUP. PROJ. 1302/OLW OPRACOWANIE: mgr inż. Jakub Buberman		DRZ. NR 690 591 1165, 1166, 587 588A, AM-OBRR 0029 WZTOSZDOLNY ŚWIDNICA		Tom 3.0 409	
KONC <input type="checkbox"/>		PB <input type="checkbox"/>		PP <input type="checkbox"/>	
PW <input type="checkbox"/>		PP <input type="checkbox"/>		PW <input type="checkbox"/>	