



Lista prętów

Poz.	Szt.	Ø	Długość poj.	Długość całkowita	Masa
		[mm]	[m]	[m]	[kg]
1	36	16	7.46	268.56	424.32
2	161	16	8.03	1292.83	2042.67
3	83	16	7.82	649.06	1025.51
4	153	12	12.00	1836.00	1630.37
5	52	12	9.79	509.08	452.06
6	97	12	9.69	939.93	834.66
7	8	12	7.95	63.60	56.48
8	31	12	7.35	227.85	202.33
9	12	12	6.15	73.80	65.53
10	65	12	9.10	591.50	525.25
11	165	12	7.76	1280.40	1137.00
12	44	12	8.06	354.64	314.92
13	53	10	10.51	557.03	343.69
14	50	10	5.13	256.50	158.26
15	54	10	12.00	648.00	399.82
16	49	10	9.55	467.95	288.73
17	5	10	8.77	43.85	27.06
18	24	12	2.57	61.68	54.77
19	8	12	4.30	34.40	30.55
20	6	12	1.40	8.40	7.46
21	36	10	1.38	49.68	30.65
22	25	12	2.94	73.50	65.27
23	1010	10	1.39	1403.90	866.21
24	4	10	2.55	10.20	6.29
25	4	10	1.40	5.60	3.46
26	4	10	1.40	5.60	3.46
27	18	10	1.19	21.42	13.22
28	10	8	1.08	10.80	4.27

Masa całkowita [kg] : 11014.27

- UWAGI:
- beton: C30/37
 - stal: RB500W
 - otulina: od gruntu - 5cm, pozostałe - 3cm
 - klasa ekspozycji: fundamenty - XC2
 - stropy, słupy, ściany, belki(bez kontaktu z wodą)- XC3
 - niecki basenowe - XC4
 - zewnętrzne elementy betonowe i żelbetowe XC3, XF3
 - pokazano dolne i górne zbrojenie otworów
 - otowory dla których nie pokazano zbrojenia dozbroić

19.03.2015	PIERWSZE WYDANIE RYSUNKU		
REWIZJA	DATA	OPIS ZMIAN	OPRACOWAŁ
		„ETC Architekci” Sp. z o.o.* Szpitala komandorowa	
		53-149 Wrocław, ul. Ractawicza 15/19 tel.: 0-71 78-79-730, fax: 0-71 78-79-733 e-mail: biuro@etcz.com.pl	
GENERALNY PROJEKTANT		Urząd Gminy Świdnica ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica	
KONSTRUKCJA:		dr inż. Andrzej Kowal	
NR UPR. PROJ.		162/92/UW	
SPRAWDZAJĄCY:		mgr inż. Anatol Najdek	
NR UPR. PROJ.		13/02/UW	
OPRACOWANIE:		mgr inż. Jakub Bubernak	
OPRACOWANIE:		UMOWA 38/DSOA/DIIT/2014	
		BRANŻA KONSTRUKCJA	
		FAZA PROJEKT WYKONAWCZY	
KONC		PB	
		PP	
		PW	
		Tom 3.0	
		109	
		WIT-PW-3.0-109	
		DATA 19.03.2015	
		SKALA 1:100	