

Świdnica, dnia 22.10.2014 r.

ETC Architekci Sp. z o.o. Sp. k.
Al. Wisniowa 36a
53-137 Wrocław

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.07.2014 roku, Gmina Świdnica zapewnia odbiór wód deszczowych z projektowanej krytej pływalni w Witoszowie Dolnym, dz. nr 590, 591, 1165, 1166, 587, na następujących warunkach:

1. Wody deszczowe z budynku projektowanej krytej pływalni odprowadzić do istniejącej kanalizacji deszczowej z rur PCV o średnicy 315 mm zlokalizowanej w obrębie działek objętych opracowaniem zgodnie z warunkami technicznymi.
2. W miejscu włączenia wód deszczowych na istniejącym kanale deszczowym zabudować studnię rewizyjną o średnicy min. 425 mm.
3. W przypadku kolizji z projektowaną pływalnią lub zwiększeniem średnicy istniejącej kanalizacji deszczowej należy ją przebudować na odcinku od wlotu do potoku Witoszówka do miejsca włączenia wód deszczowych z projektowanej pływalni
4. Na włączenie wód deszczowych od kanalizacji deszczowej należy wykonać operat wodnoprawny i uzyskać pozwolenie wodnoprawne.

ZASTĘPCA WÓJTY

Zbigniew Janicki

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

sporządził: Jarosław Socha