



GMINA ŚWIDNICA
u. B. Głowackiego 4
58-100 Świdnica (4)
tel: 74 852 30 67
NIP 884-23-65-226 Regon 890718389
Nr konta BS w Kobierzycach Filia w Świdnicy
32 9575 0004 0000 1445 2000 0010

Świdnica, dnia 19.04.2017 r.

Wszyscy Zainteresowani Wykonawcy

Numer sprawy: ZP.271.8.2017

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Z 2015 r. Poz. 2164 z póź. zm.) na usługę świadczenia ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia Gminy Świdnica w okresie 36 miesięcy od 2017 r. do 2020 r.

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień do zapytań, które wpłynęły w ramach niniejszego postępowania:

I. Dot. Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

Pytanie 1. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych wskutek powolnego lub systematycznego niszczenia przedmiotu ubezpieczenia z powodu zdarzeń ustalonego zakresu ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wskutek zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na Pytanie 1

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od zapisów w SIWZ

Pytanie 2. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód polegających na zapadaniu lub osuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka.

Odpowiedź na Pytanie 2

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód polegających na zapadaniu lub osuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka.

Pytanie 3. Z uwagi na zróżnicowany wiek ubezpieczanego mienia oraz deklarowaną jednolitą podstawę szacowania wartości jako księgowej brutto, prosimy o ustalenie, iż dla mienia w przypadku którego zużycie techniczne przekracza 50% wypłata odszkodowania nastąpi wg wartości rzeczywistej mienia, tj. z potrąceniem zużycia technicznego. Dla mienia, którego zużycie techniczne jest poniżej 50% wypłata odszkodowania nastąpi do pełnej wysokości (wartości odtworzeniowej).

Odpowiedź na Pytanie 3

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od zapisów w SIWZ

Pytanie 4. Czy w przedmiocie ubezpieczenia są ujęte budynki wyłączone z eksploatacji (pustostany) ?

Jeśli tak, to prosimy o szczegółowy wykaz takich budynków wraz z danymi o:

- stanie technicznym,
- zabezpieczeniach ppoż i przeciwkradzieżowych,
- informacji o odcięciu mediów (woda, gaz),
- ich przeznaczeniu (wyburzenie, sprzedaż, wynajem, remont, inny).

Prosimy o ustalenie zakresu ubezpieczenia do ryzyk nazwanych: pożar, uderzenie pioruna, wybuch oraz upadek statku powietrznego (flexa)

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla tych przedmiotów: 5% odszkodowania, nie mniej niż 1.000 zł

Prosimy o weryfikację podstawy szacowania sumy ubezpieczenia do wartości rzeczywistej.

Odpowiedź na Pytanie 4

Zamawiający oświadcza, że w wykazach budynków wnioskowanych do ubezpieczenia nie wykazano generalnie budynków wyłączonych z eksploatacji z wyjątkiem budynków podanych poniżej :

Budynek mieszkalny Gogołów 44 do rozbiórki
Budynek mieszkalny Witoszów Górny 12- do remontu

W pozostałych sprawach dotyczących zakresu ochrony oraz franszyz Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od zapisów w SIWZ

Pytanie 5. Czy w przedmiocie ubezpieczenia są ujęte linie przesyłowe, dystrybucyjne zlokalizowane dalej niż 300 metrów od budynku ?

Jeśli są, to prosimy o wyłączenie z przedmiotu ubezpieczenia w/w linii przesyłowych i/lub dystrybucyjnych.

Odpowiedź na Pytanie 5

Zamawiający nie wnioskuję o ubezpieczenie mienia innego niż ujęte w wykazach oznaczonych 09 do SIWZ

Pytanie 6. Czy w przedmiocie ubezpieczenia są ujęte drogi oraz mosty ?

Prosimy o wyłączenie z przedmiotu ubezpieczenia w/w przedmiotów.

W przypadku braku akceptacji powyższego prosimy o szczegółowe dane na temat przedmiotu ubezpieczenia: przedmiot, wartość, wiek, stan techniczny.

Odpowiedź na Pytanie 6

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia ujętych w wykazach środków trwałych dróg oraz mostów. W wykazach podano szczegółowe wartości w/w oraz datę ich przyjęcia na stan środków trwałych Stan techniczny dróg zamawiający określa jako dobry. Stan techniczny mostów określa jako dostateczny zgodnie z przeprowadzanymi ocenami stanów obiektów budowlanych wymaganymi prawem budowlanym.

Pytanie 7. Czy w przedmiocie ubezpieczenia są ujęte wysypiska śmieci, budynki lub maszyny, urządzenia, wyposażenie mające związek z przetwarzaniem śmieci, sortowaniem lub recyklingiem ?

Jeśli są, to prosimy o szczegółowe dane na temat przedmiotu ubezpieczenia: przedmiot, wartość, wiek, stan techniczny, sposób użytkowania ?

Prosimy o wyłączenie z przedmiotu ubezpieczenia w/w przedmiotów lub ustalenie limitu

Odpowiedź na Pytanie 7

Zamawiający nie wnioskuję o ubezpieczenie mienia wymienionego w pytaniu nr 7.

Pytanie 8. Prosimy o dane na temat ryzyka powodzi w ubezpieczanych lokalizacjach oraz czy ubezpieczone lokalizacje były dotknięte szkodami powodziowymi w okresie ostatnich 20 lat ?

Prosimy o szczegóły na temat szkód (przedmiot szkody, wartość szkody) oraz działania wprowadzone po szkodach w celu uniknięcia tego rodzaju szkód w przyszłości.

W przypadku istnienia szkód powodziowych prosimy o wprowadzenie limitu powodziowego 500.000 zł oraz franszyzy redukcyjnej na to ryzyko: 20% szkody, nie mniej niż 5.000 zł

Odpowiedź na Pytanie 8

Zamawiający nie posiada informacji n/t szkód powodziowych za ostatnie 20 lat z wyjątkiem informacji podanych w „Kwestionariuszach Oceny Ryzyka” dołączonych do odpowiedzi.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu powodziowego oraz franszyzy redukcyjnej dla tego ryzyka.

Pytanie 9. Prosimy o zmniejszenie limitu dla ryzyka kradzieży zwykłej z 10.000 zł na 5.000 zł.

Odpowiedź na Pytanie 9

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę limitu.

Pytanie 10. Prosimy o szczegółowe inf. na temat aktualnie prowadzonych remontów ubezpieczanych budynków i budowli.

Odpowiedź na Pytanie 10

Planowane najbliższe inwestycje Zamawiający dołączył do SIWZ w załączniku 09.12.

Pytanie 11. Prosimy o informację czy w przedmiocie ubezpieczenia są budynki drewniane lub/i kryte palnie (strzechą, gontem). Jeśli tak, to prosimy o dane na tematy tych budynków (konstrukcja oraz zabezpieczenia).

Odpowiedź na Pytanie 11

W odpowiedzi na pytanie nr 11 Zamawiający dołącza pliki Kwestionariuszy oceny ryzyka w których podane są informacje n/t konstrukcji i użytych materiałów z których wykonane są ściany, stropy, dachy i ich pokrycie. Dodatkowo dla budynków komunalnych mieszkalnych podano informacje n/t rodzaju materiału ścian i konstrukcji dachu w wykazie tych budynków zał.09.15

Pytanie 12. prosimy o informację o szkodzie z 14.12.2016 r. o wartości 77.868 zł (przyczyna szkody, rodzaj uszkodzonego mienia oraz wartość szkody niezależnie od wartości kwoty otrzymanego odszkodowania). Czy i jakie zostały poczynione działania zapobiegające powstania podobnej szkody w przyszłości.

Odpowiedź na Pytanie 12

W odpowiedzi na pytanie 12 zamawiający informuje:

-przyczyną powstania szkody było zarzewie ognia na korytarzu 1 piętra przy schodach drewnianych- pożar budynku,
-Wg kosztorysu naprawczego sporządzonego przez ubezpieczyciela, koszt wykonania remontu określono na 147 757,07zł.

Z uwagi na losowy charakter powstałej szkody zamawiający nie będzie wprowadzał żadnych dodatkowych procedur poza obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa pożarowego oraz przepisami prawa budowlanego.

Pytanie 13. w celu przeprowadzenia analizy szkodowości prosimy o inf. na temat wysokości franszyz oraz udziałów własnych w aktualnej umowie ubezpieczenia.

Odpowiedź na Pytanie 13

W aktualnej umowie ubezpieczenia zastosowane są następujące franszyzy:

- a/ mienia od ognia - franszyza integralna 100zł.
- b/ mienia od kradzieży - franszyza redukcyjna 100zł.
- c/ w ubezpieczeniu maszyn i urządzeń - franszyza redukcyjna 200zł.
- d/ w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego- franszyza redukcyjna dla sprzętu i oprogramowania 200zł
- e/ W ubezpieczeniu OC brak franszyz i udziałów własnych

Pytanie 14. prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej: 200 zł

Odpowiedź na Pytanie 14

Zamawiający nie wyraża zgody na odstępstwo od zapisów w SIWZ

II. Dot. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

1. Prosimy o odpowiedź na pytania dotyczące dróg:

Pytanie 15 czy usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach jest zlecane podmiotom zewnętrznym (jeśli tak to czy podmioty te mają polisy OC)

Odpowiedź na Pytanie 15

Zamawiający zleca remonty dróg, usuwanie zagrożeń podmiotom zewnętrznym od których jest wymagane posiadanie polisy OC.

Pytanie 16 proszę o informację o obowiązujących wewnętrznych przepisach dotyczących:

- częstotści objazdów kontrolujących stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg
- maksymalnego czasu reakcji na zgłaszane zagrożenia
- sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia (m.in. chodzi o zabezpieczenie dziur i stawianie znaków)

Odpowiedź na Pytanie 16

Zamawiający bez zbędnej zwłoki usuwa zagrożenia na drogach. Zamawiający na bieżąco kontroluje stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg.

Pytanie 17 Prosimy o inf. na temat przyczyn szkód:

od 01.05.2011 do 30.04.2013	od 01.05.2013 do 30.04.2015	od 01.05.2015 do 30.04.2016	od 01.05.2016 do 13.03.2017	RAZEM
2	6	2	5	15
2 236,72 zł	3 030,03 zł	894,00 zł	10 119,94 zł	16 280,69 zł

Odpowiedź na Pytanie 17

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie 17 załącza zaktualizowany na dzień 07-04-2017 wykaz szkód, wypłaconych, odmówionych oraz założonych rezerw. Innych informacji zamawiający aktualnie nie posiada.

Pytanie 18. prosimy o wprowadzenie fransyz jn.:

- franszyza redukcyjna dla OC dróg: 500 zł
- franszyza redukcyjna dla OC władzy publicznej: 500 zł
- franszyza redukcyjna na pozostałe szkody: 200 zł

Odpowiedź na Pytanie 18

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od zapisów w SIWZ

Zamawiający zwraca uwagę na zapisy zastosowanych podlimitów w Klauzulach brokerskich do OC oraz w rozszerzeniach ochrony ubezpieczeniowej OC

Pytanie 19 W celu przeprowadzenia analizy szkodowości prosimy o inf. na temat wysokości fransyz oraz udziałów własnych w aktualnej umowie ubezpieczenia.

Odpowiedź na Pytanie 19

W aktualnej umowie ubezpieczenia OC nie są stosowane franszyzy, udziały własne.

Pytanie 20

W odniesieniu do konstrukcji budynków, prosimy o podanie, czy występują elementy palne konstrukcji (drewniane), jeżeli tak, to czy są zabezpieczone impregnatem z ogniochronną powłoką pęczniejącą i czy impregnacja była wykonana przez specjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty producentów?

Odpowiedź na Pytanie 20

Zamawiający dołącza pliki Kwestionariuszy oceny ryzyka w których podane są informacje n/t konstrukcji i użytych materiałów z których wykonane są ściany, stropy, dachy i ich pokrycie. Dodatkowo dla budynków komunalnych mieszkalnych podano informację n/t rodzaju materiału ścian i konstrukcji dachu w wykazie tych budynków zał.09.15

Zamawiający nie posiada informacji n/t czy elementy budynków przejętych na stan mienia gminy w trakcie reformy samorządowej a wybudowanych przed tym zdarzeniem zostały zabezpieczone stosownymi impregnatami.

Pytanie 21

Prosimy o potwierdzenie, czy obiekty budowlane, związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych przez uprawnionych wykonawców oraz według wskazań producenta.

Odpowiedź na Pytanie 21

Zamawiający dołącza pliki Kwestionariuszy oceny ryzyka w których podane są informacje, o które pyta wykonawca

Pytanie 22:

Prosimy o potwierdzenie, czy obiekty budowlane posiadają wymagane prawem pozwolenie na użytkowanie wydane przez organy nadzoru budowlanego zgodnie z obecnym przeznaczeniem.

Jeżeli nie, to prosimy o podanie które z obiektów pozwolenia na użytkowanie nie posiadają oraz wskazanie przez zamawiającego powodu takiego stanu rzeczy, jakie działania podjęto aby to zmienić, jakie jest faktyczne a jakie prawne (formalne) przeznaczenie obiektu.

Odpowiedź na Pytanie 22

Wszystkie budynki wybudowane po 1994 r. posiadają wymagane prawem pozwolenia na użytkowanie .

Pytanie 23:

Prosimy o potwierdzenie, czy zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i posiadają aktualne roczne i pięcioletnie badania i przeglądy techniczne potwierdzające właściwy stan techniczny, bez uwag, zastrzeżeń i

wniosków wskazujących na stany nieprawidłowe, wymagające interwencji, a ta nie została jak dotychczas skutecznie podjęta, oraz czy są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej?
W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź na Pytanie 23

Zabezpieczenia przeciwpożarowe kontrolowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego a zalecenia pokontrolne wykonywane są na bieżąco.

Pytanie 24:

Prosimy o potwierdzenie czy w latach 2012-2016 Ubezpieczony otrzymał zalecenia, wytyczne lub inne o podobnym charakterze związane z ryzykiem pożaru lub wybuchu, od zakładu ubezpieczeń, Państwowej Straży Pożarnej, rzeczoznawcy/biegłego/eksperta w dziedzinie pożarnictwa lub w dziedzinie pokrewnej albo innego zewnętrznego lub wewnętrznego audytora – jeśli tak, udostępnienie dokumentu wraz z informacją, które z nich zostały zrealizowane i kiedy, które obecnie są realizowane i kiedy zostaną zakończone, oraz czy są takie, których zamawiający nie będzie realizował i z jakiego powodu

Odpowiedź na Pytanie 24

W powyższym terminie Zamawiający nie otrzymał zaleceń.

Pytanie 25:

Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie budynki, budowle posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, instalacje odgromową?

Odpowiedź na Pytanie 25

Zamawiający dołącza pliki Kwestionariuszy oceny ryzyka w których w miarę możliwości podano informacje, o które pyta wykonawca.

Pytanie 26:

Prosimy o udzielenie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki nieużytkowane, przeznaczone do rozbiórki, w złym stanie technicznym lub awaryjnym, wyłączone z eksploatacji lub pustostany. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, podanie adresu lokalizacji, opisanie stanu technicznego i konstrukcji, określenie wartości i stosowanych zabezpieczeń, w tym przed nieuprawnionym wejściem osób trzecich, powodów nieużytkowania, planach zamawiającego co do przyszłości obiektu.

Dodatkowo wnioskujemy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia, zgodnie z poniższym:

- przyjęcie do ubezpieczenia tego typu budynków w wartości rzeczywistej,
- wprowadzenie udziału własnego w wysokości 10% wartości szkody dla takich budynków,
- wprowadzenie zapisu, że do tego typu budynków nie mają zastosowania klauzule dodatkowe za wyjątkiem klauzuli pokrycia kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.

Odpowiedź na Pytanie 26

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 26 w odpowiedzi na pytanie nr 4

Pytanie 27:

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, prosimy o potwierdzenie, czy we wszystkich takich budynkach są odłączone wszystkie media oraz obiekt jest ogrodzony, pod stałym dozorem, oświetlony w porze nocnej, a sprzęt i instalacje p-poż. są stale utrzymane w gotowości do użycia.

Odpowiedź na Pytanie 27

Obiekty są ogrodzone, media odłączone.

Pytanie 28:

Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź na Pytanie 28

Mienie o złym stanie technicznym nie zostało wyłączone z ubezpieczenia.

Pytanie 29:

Prosimy o informację czy stan techniczny budynków i budowli jest dobry, co należy rozumieć jako stopień zużycia do 50% - jeśli występują przypadki, w których zużycie przekracza 50%, prosimy o podanie adresu lokalizacji, faktycznego stopnia zużycia oraz planowanych przez zamawiającego (wraz z terminem) prac budowlanych lub innych działań mających doprowadzić do istotnego obniżenia zużycia technicznego;

Odpowiedź na Pytanie 29

Zamawiający dołącza pliki Kwestionariuszy oceny ryzyka w których podane są informacje n/t stanu budynków

Pytanie 30:

Czy na okres 2015-2018 planowane są w Gminie lub jednostkach organizacyjnych objętych ubezpieczeniem w ramach przedmiotowego przetargu remonty – jakie, kiedy?

Odpowiedź na Pytanie 30

Zamawiający w załączniku 09.12 opisał planowane inwestycje.

Oprócz w/w planowane remonty:

- przebudowa budynku w Witoszowie Górnym nr 12 w 2017 r.,
- przebudowa budynku Pszenno Zacisze 1 w 2018 r.,
- remont budynku Lutomia Górna 50 w 2018 r.,
- remont budynku Witoszów Dolny 131A w 2018 r.,
- remont budynku Bystrzyca Górna 53 w 2019 r..

Pytanie 31:

Czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia realizację nowych inwestycji? Jeśli tak, prosimy o informację jakiego typu/rodzaju roboty budowlane lub montażowe planowane są przez Zamawiającego w okresie realizacji zamówienia, prosimy o ich wykaz wraz z podaniem przewidywanej wartości? Czy inwestycje będą wymagać odpowiednich zezwoleń i zgłoszeń do właściwych organów zgodnie z obowiązującymi przepisami?

Odpowiedź na Pytanie 31

Zamawiający w załączniku 09.12 opisał planowane inwestycje.

Inwestycje będą wymagać odpowiednich zezwoleń i zgłoszeń do właściwych organów zgodnie z obowiązującymi przepisami?

Pytanie 32:

Czy w chwili obecnej na terenie Gminy lub jednostek organizacyjnych objętych ubezpieczeniem w ramach przedmiotowego przetargu trwają remonty, jakieś inwestycje budowlane, remontowe, modernizacje. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność.

Odpowiedź na Pytanie 32

Obecnie trwają prace przy budowie basenu w Witoszowie Dolnym, Termomodernizacji świetlic wiejskich w Słotwinie i Witoszowie Dolnym. W trakcie realizacji prac obiekty wyłączone są z użytkowania. Nie prowadzone są działalności gospodarcze.

Pytanie 33:

Prosimy o podanie informacji czy Gmina lub podległe jednostki organizacyjne wynajmują innym podmiotom pomieszczenia i czy w tych wynajmowanych pomieszczeniach jest prowadzona działalność gospodarcza, magazynowa. Jeżeli tak, to proszę o podanie jaki rodzaj działalności jest prowadzony w tych pomieszczeniach lub jakie rzeczy są magazynowane, składowane.

Odpowiedź na Pytanie 33

Bojanice 22 – sklep, Lutomia Dolna 6 – sklep.

Pytanie 34:

Czy po roku 1997 wystąpiła powódź lub podniesie się poziomu wód gruntowych. Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia.

Jakie działania, inwestycje podjęto na terenach Gminy w odniesieniu do lokalizacji zagrożonych powodzią, podtopieniami, aby w przyszłości uniknąć bądź zminimalizować ryzyko wystąpienia tego typu zjawisk.

Odpowiedź na Pytanie 34

Zamawiający dołącza pliki Kwestionariuszy oceny ryzyka w których podane są informacje, o które pyta wykonawca.

Pytanie 35:

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o szkody powstałych wskutek powodzi, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub wskazanie innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź na Pytanie 35

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu powodziowego

Pytanie 36:

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o szkody powstałych wskutek powodzi, prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości odszkodowania nie mniej niż 10.000 zł lub wskazanie innej akceptowalnej przez Zamawiającego.

Odpowiedź na Pytanie 36- udzielono odpowiedzi w Odpowiedzi na Pytanie 8

Zamawiający nie posiada informacji n/t szkód powodziowych za ostatnie 20 lat z wyjątkiem informacji podanych w „Kwestionariuszach Oceny Ryzyka” dołączonych do odpowiedzi.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu powodziowego oraz franszyzy redukcyjnej dla tego ryzyka.

Pytanie 37:

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Ubezpieczenia dla zalania w wyniku podniesienia się wód gruntowych będącego następstwem deszczu nawalnego lub powodzi oraz o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% odszkodowania nie mniej niż 5.000 zł.

Odpowiedź na Pytanie 37

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu oraz franszyzy redukcyjnej dla tego ryzyka.

Pytanie 38:

Prosimy o dodanie zastrzeżenia w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych że koszty naprawy uszkodzeń, pęknięć lub zamarznienia przewodów, rynien i rur spustowych objęte są ochroną pod warunkiem, że do uszkodzenia, pęknięcia lub zamarznienia doszło w wyniku zdarzenia objętego zakresem ochrony

Odpowiedź na Pytanie 38

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zastrzeżenia.

Pytanie 39:

Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

W zakresie klauzuli dodatkowego limitu sumy ubezpieczenia wnioskujemy o obniżenie limitu odpowiedzialności dla budynków i budowli do 10% ogólnej SU dla tej grupy mienia lecz nie więcej niż 2.000.000 zł.

Odpowiedź na Pytanie 39

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w klauzuli dodatkowego limitu sumy ubezpieczenia.

Pytanie 40:

Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Wnioskujemy o dopisanie:

Klauzula ograniczenia zasady proporcji dotyczy mienia ubezpieczonego wyłącznie wg wartości odtworzeniowej /nie dotyczy mienia ubezpieczonego wg wartości księgowej brutto.

Odpowiedź na Pytanie 40

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w klauzuli ograniczenia zasady proporcji

Pytanie 41:

Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Prosimy o przeniesienie do zbioru klauzul fakultatywnych klauzuli dodatkowego ograniczenia zasady proporcji lub dopisanie, że:

ograniczenie zasady proporcji dotyczy mienia ubezpieczonego wyłącznie wg wartości odtworzeniowej /nie dotyczy mienia ubezpieczonego wg wartości księgowej brutto.

Odpowiedź na Pytanie 41

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w klauzuli dodatkowego ograniczenia zasady proporcji lub przeniesienia jej do katalogu klauzul fakultatywnych

Pytanie 42:

Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

W zakresie klauzuli składowania wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł.

Odpowiedź na Pytanie 42

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000zł

Pytanie 43:

Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

W zakresie klauzuli automatycznej ochrony dla nowych lokalizacji, wnioskujemy o dopisanie:

że klauzula nie dotyczy nowych lokalizacji znajdujących się na terenach zalewowych, (na których wystąpiła powódź, zalanie począwszy od 1997 r.).

Odpowiedź na Pytanie 43

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany w treści klauzuli automatycznej ochrony dla nowych lokalizacji i dopisanie:

że klauzula nie dotyczy nowych lokalizacji znajdujących się na terenach zalewowych, (na których wystąpiła powódź, zalanie począwszy od 1997 r.).

Pytanie 44:

Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Wnosimy o dopisanie w klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych:

„że uznaje się te zabezpieczenia za wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Ciężar udowodnienia iż powyższe wymagania zostały spełnione spoczywa na Ubezpieczonym”.

Odpowiedź na Pytanie 44

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w treści klauzuli

Pytanie 45:

Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

W klauzuli dokumentacji szkody i wypłaty odszkodowania wnosimy o wykreślenie słowa „OSTATNIE” z poniższego zdania:

(...) O kolejne i ostatnie uzupełnienie dokumentów Ubezpieczyciel może się zwrócić zawiadamiając o tym Ubezpieczającego nie później niż 7 dni od daty nadesłania uzupełnienia.

Odpowiedź na Pytanie 45

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w treści klauzuli przez skreślenie słowa „ostatnie”

Pytanie 46:

Odnośnie katastrofy budowlanej prosimy o rozszerzenie o zapis:

„Z odpowiedzialności wyłączone są szkody:

- 1) powstałe w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach;
- 2) w obiektach nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,
- 3) w obiektach użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- 4) w obiektach nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu,
- 5) w obiektach w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń,
- 6) w obiektach wyłączonych z eksploatacji,
- 7) w obiektach w trakcie budowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach.”

Odpowiedź na Pytanie 46

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i wprowadzenie dodatkowego zapisu.

Pytanie 47:

Ubezpieczenie maszyn od awarii i uszkodzeń.

Wnosimy o udostępnienie wykazu maszyn wraz podaniem roku produkcji.

Odpowiedź na Pytanie 47

Zamawiający załącza do odpowiedzi dodatkowe pliki- wykazy

Pytanie 48:

Ubezpieczenie maszyn od awarii i uszkodzeń.

W zakresie klauzuli składowania wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50.000 zł lub wskazanie innego limitu akceptowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź na Pytanie 48

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w Klauzuli składowania limitu w wysokości 200 000zł

Pytanie 49:

W przypadku braku akceptacji powyższego pytania, wnosimy o wykreślenie słowa „OSTATNIE” z poniższego zdania:

(...) O kolejne i ostatnie uzupełnienie dokumentów Ubezpieczyciel może się zwrócić zawiadamiając o tym Ubezpieczającego nie później niż 7 dni od daty nadesłania uzupełnienia.

Odpowiedź na Pytanie 49

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w treści klauzuli przez skreślenie słowa „ostatnie”

Pytanie 50:

Ubezpieczenie maszyn od awarii i uszkodzeń.

Wnioskujemy o dopisanie w klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych:

„że uznaje się te zabezpieczenia za wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Ciężar udowodnienia iż powyższe wymagania zostały spełnione spoczywa na Ubezpieczonym”.

Odpowiedź na Pytanie 50

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w treści klauzuli

Pytanie 51:

Ubezpieczenie maszyn od awarii i uszkodzeń.

Wnioskujemy o dopisanie w klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych:

„że uznaje się te zabezpieczenia za wystarczające o ile zabezpieczenia, które deklarował Zamawiający są sprawne w dniu szkody oraz utrzymuje je w dobrym stanie technicznym. Ciężar udowodnienia iż powyższe wymagania zostały spełnione spoczywa na Ubezpieczonym”.

Odpowiedź na Pytanie 51

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w treści klauzuli

Pytanie 52:

Ubezpieczenie maszyn od awarii i uszkodzeń.

W zakresie klauzuli aktów wandalizmu wnioskujemy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 50.000 zł.

Odpowiedź na Pytanie 52

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 53:

Ubezpieczenie maszyn od awarii i uszkodzeń.

W zakresie klauzuli uderzenia pioruna wnioskujemy o wprowadzenie poniższej zmiany i dopisanie:

(...)

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe: w odgromnikach, miernikach, licznikach, grzejnych urządzeniach elektrycznych, wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, czujnikach elektrycznych, żarówkach, lampach oraz innych częściach ulegających szybkiemu zużyciu lub podlegających wielokrotnej, okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania.

Odpowiedź na Pytanie 53

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w treści klauzuli z uwagi na wprowadzoną franszyzę redukcyjną

Pytanie 54:

W odniesieniu do klauzuli kradzieży zwykłej, prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł.

Odpowiedź na Pytanie 54

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ

Pytanie 55:

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku.

W zakresie klauzuli kradzieży zwykłej wnioskujemy o dopisanie:

Ubezpieczyciel nie odpowiada za:

- kradzież zwykłą, niewyjaśnione zniknięcie i zaginięcie gotówki i innych walorów pieniężnych,
- niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi;
- wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania ubezpieczającego, jego pracowników, członków jego rodziny albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym;
- wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia;
- braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji.

Odpowiedź na Pytanie 55

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ z uwagi na to, że klauzula dotyczy zaboru mienia przez osoby trzecie

Pytanie 56:

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku.

W zakresie klauzuli likwidacji małych szkód wnioskujemy o wyłączenie przedmiotowej klauzuli z SIWZ lub przeniesienie jej do zbioru klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź na Pytanie 56

Zamawiający informuje ,że klauzula likwidacji małych szkód jest klauzula fakultatywną

Pytanie 57:

Prosimy o informację czy:

- ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami.
- Urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych.

Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami są :

- a) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta.
- b) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączania odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź na Pytanie 57

Zamawiający konserwuje sprzęt przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy w okresie gwarancji. Pozostały sprzęt jest konserwowany przez pracowników urzędu.

Pytanie 58:

Prosimy o informację czy sprzęt elektroniczny wyposażony jest w licencjonowane i aktualizowane oprogramowanie antywirusowe?

Odpowiedź na Pytanie 58

TAK

Pytanie 59:

Prosimy o informację jak wyglądają procedury archiwizacji danych w formie elektronicznej na zapisowych kopiach /jak często są wykonywane/ i gdzie są przechowywane.

Odpowiedź na Pytanie 59

Archiwizowane zgodnie z polityką bezpieczeństwa informacji.

Pytanie 60:

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.

Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia został zgłoszony sprzęt elektroniczny, nie starszy niż 5 lat.

W przypadku sprzętu starszego niż 5 lat, wnioskujemy o przyjęcie go do ubezpieczenia w wartości rzeczywistej.

Odpowiedź na Pytanie 60

Zamawiający potwierdza, że do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od ryzyk wszystkich został zgłoszony sprzęt, którego okres użytkowania nie przekracza 5 lat w wyjątkiem serwera, którego okres użytkowania jest dłuższy niż 5 lat.

Pytanie 61:

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.

W odniesieniu do klauzuli katastrofy budowlanej prosimy o rozszerzenie o zapis:

Z odpowiedzialności wyłączone są szkody:

- 1) wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę;
- 2) powstałe w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach;
- 3) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.

Odpowiedź na Pytanie 61

Zamawiający wyraża zgodę na rozszerzenie treści klauzuli o zapis:

Z odpowiedzialności wyłączone są szkody:

- 1) wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę;
- 2) powstałe w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach;
- 3) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.

Pytanie 62:

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.

W zakresie klauzuli składowania wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50.000 zł.

Odpowiedź na Pytanie 62

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w Klauzuli składowania limitu w wysokości 200 000zł

Pytanie 63:

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.

Wnioskujemy o dopisanie w klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych:

„że uznaje się te zabezpieczenia za wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Ciężar udowodnienia iż powyższe wymagania zostały spełnione spoczywa na Ubezpieczonym”.

Odpowiedź na Pytanie 63

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w treści klauzuli

Pytanie 64:

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.

W zakresie klauzuli aktów wandalizmu wnioskujemy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 50.000 zł.

Odpowiedź na Pytanie 64

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w Klauzuli wandalizmu limitu w wysokości 200 000zł

Pytanie 65:

Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 5.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla ubezpieczenia dróg gminnych.

Odpowiedź na Pytanie 65

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 10.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla ubezpieczenia dróg gminnych.

Pytanie 66:

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie są obejmowane żadne jednostki, które prowadzą działalność leczniczą, jednostki udzielające świadczeń medycznych (ZOZ-y, Szpitale, przychodnie lecznictwa otwartego). Oraz potwierdzenie, że nie jest planowane rozpoczęcie takiej działalności w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na Pytanie 66

Zamawiający potwierdza, że ochroną nie są obejmowane żadne jednostki, które prowadzą działalność leczniczą, jednostki udzielające świadczeń medycznych (ZOZ-y, Szpitale, przychodnie lecznictwa otwartego). Oraz potwierdza, że nie jest planowane rozpoczęcie takiej działalności w okresie ubezpieczenia.

Pytanie 67:

Prosimy o informację czy w zakres czynności Powiatu objętych ochroną ubezpieczeniową wchodzi:

- działalność oczyszczalni ścieków?
- prowadzenie składowiska odpadów w tym komunalnych lub pełniących funkcję czasowego magazynowania i składowania odpadów? Jeżeli tak, to ile jest takich obiektów, jaka jest ich powierzchnia, czy są to obiekty czynne oraz czy są tam składowane odpady niebezpieczne, co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie?
- posiadanie/ zarządzanie/ administrowanie sortownią śmieci, zakładem recyklingu lub utylizacji odpadów? Jeżeli tak to ile jest tego typu obiektów i czy odbywa się tam termiczna obróbka śmieci, co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie ?

Odpowiedź na Pytanie 67

Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi w sprawie należącej do właściwości powiatu.

W zakresie działalności Zamawiającego odpowiedź na zadane pytanie jest negatywna.

Pytanie 68:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź na Pytanie 68

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub

składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Pytanie 69:

Odnosnie rozszerzenia o szkody wyrządzone w związku administrowaniem drogami prosimy o informację – jaki jest stan techniczny zgłoszonych do ubezpieczenia odcinków? Ile wynosił fundusz remontowy w roku ubiegłym i jaki jest zaplanowany na lata kolejne?

Odpowiedź na Pytanie 69

Wysokość środków w budżecie na remonty dróg w 2016 r. wyniósł – 315.382,00 zł

Wysokość środków w budżecie na remonty dróg w 2017 r. wyniósł- 400.000,00 zł

Stan dróg jest dobry.

Pytanie 70:

Prosimy o informację czy wobec Ubezpieczonego lub któregośkolwiek Członka Władz Gminy były zgłaszane roszczenia lub czy Ubezpieczony lub członkowie Władz Gminy posiadają jakąkolwiek wiedzę o możliwości powstania roszczeń w zakresie OC z tytułu decyzji organów w przeszłości.

Odpowiedź na Pytanie 70

Wobec ubezpieczonego oraz wobec członków Władz Gminy nie zgłaszano roszczenia w zakresie OC z tytułu decyzji organu . Zamawiający nie posiada wiedzy o zgłaszanych przyszłych roszczeniach w zakresie OC z tytułu decyzji organu.

Pytanie 71:

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy dotyczące sportów ekstremalnych, w tym motorowych, motorowodnych, lotniczych. Jeśli jest inaczej proszę o informację na temat tego typu imprez.

Odpowiedź na Pytanie 71

Zamawiający potwierdza, że w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy dotyczące sportów ekstremalnych, w tym motorowych, motorowodnych, lotniczych.

Pytanie 72:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela w żadnym przypadku nie będzie wykraczał poza zakres ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonego.

Odpowiedź na Pytanie 7

Zamawiający potwierdza, że zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela w żadnym przypadku nie będzie wykraczał poza zakres ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonego.

Pytanie 73:

W zakresie ubezpieczenia OC prosimy o potwierdzenie, że wszystkie rozszerzenia odpowiedzialności stanowią podlimity sumy gwarancyjnej.

Odpowiedź na Pytanie 73

Zamawiający potwierdza, że wszystkie limity w rozszerzeniach odpowiedzialności stanowią podlimity sumy gwarancyjnej.

Pytanie 74:

W zakresie ubezpieczenia OC

Prosimy o wykreślenie pkt 2f SWU Załącznika nr 1.1 „W związku z prowadzeniem działalności publicznej”, ewentualnie doprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem tej działalności;

Odpowiedź na Pytanie 74

Zamawiający wyjaśnia, że pod pojęciem działalności publicznej rozumie działalność gminnej jednostki samorządowej w zakresie obowiązujących ustaw. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie pkt 2f SWU Załącznika nr 1.1

Pytanie 75:

W zakresie ubezpieczenia OC

Prosimy o wykreślenie pkt 2.1.i SWU Załącznika nr 1.1 „W związku z prowadzeniem działalności publicznej”.

Odpowiedź na Pytanie 75

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w treści SIWZ Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w treści Załącznika nr 1

Pytanie 76:

Odpowiedzialność cywilna:

Załącznik nr 1 Szczególnych warunków ubezpieczenia zarządcy drogi – wnosimy o wykreślenie pkt 2 q o treści: „uszkodzeniem upraw, nasadzeń i urządzeń osób trzecich wskutek okoliczności za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność w związku z utrzymaniem oraz ochroną pasa drogowego, zapewnieniem przejezdności lub oddziaływaniem pasa drogowego na okoliczne nieruchomości.

Odpowiedź na Pytanie 76

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w treści Załącznika nr 1

Pytanie 77:

W zakresie ubezpieczenia OC

Rozszerzenie 4 – wnosimy o potwierdzenie stosowania poniższej treści rozszerzenia:

Na mocy niniejszego rozszerzenia Wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność Ubezpieczonego za szkody:

- a) osobowe poniesione przez jego pracowników w następstwie wypadku przy pracy w rozumieniu ustawy z dnia 30.10.2002r., o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
- b) rzeczowe poniesione przez jego pracowników;

Wyłączenia dodatkowe:

Wykonawca nie odpowiada w zakresie niniejszej klauzuli za szkody, za które jej odpowiedzialność jest wyłączona na mocy pozostałych postanowień OWU oraz dodatkowo za szkody z tytułu powstania chorób zawodowych.

Odpowiedź na Pytanie 77

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w treści Rozszerzenia Nr4

Pytanie 78:

W zakresie ubezpieczenia OC

Rozszerzenie nr 6 - wnosimy o potwierdzenie stosowania poniższej treści rozszerzenia:

Na mocy niniejszego rozszerzenia Wykonawca nie odpowiada za szkody, za które jej odpowiedzialność jest wyłączona na mocy pozostałych postanowień OWU oraz dodatkowo za szkody:

- a) w pojazdach mechanicznych lub ich wyposażeniu, a także w rzeczach w nich pozostawionych;
- b) w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, czyszczenia, naprawy, serwisu lub innych czynności, powstałych w trakcie ich wykonywania;
- c) w rzeczach użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu oraz innych podobnych umów;
- e) będące następstwem utraty rzeczy, wynikające z działania lub zaniechania, uczestnictwa, współdziałania lub współuczestnictwa osób wcześniej karanych za przestępstwo przeciwko mieniu będących pracownikami Ubezpieczonego przedsiębiorcy lub osobami, z których usług Ubezpieczony przedsiębiorca korzysta;
- f) wynikłe z zaginięcia, podmiiany, braków inwentarzowych, poświadczenia nieprawdy, podstępny, wymuszenia, szantażu, niszczenia, usuwania, ukrywania, przerabiania lub podrabiania dokumentów lub znaków identyfikacyjnych oraz wprowadzenia w błąd lub wykorzystania pozostawiania w błędzie;
- g) w rzeczach, które zostały oddane przez Ubezpieczonego osobom trzecim w posiadanie zależne na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu oraz innych podobnych umów.

Obowiązki Ubezpieczonego

W razie utraty rzeczy Ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 48 godzin, zawiadomić policję o zaistniałym wypadku ubezpieczeniowym.

Odpowiedź na Pytanie 78

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w treści Rozszerzenia Nr6

Pytanie 79:

Odpowiedzialność cywilna:

Prosimy o wykreślenie z SIWZ lub wprowadzenie dla rozszerzenia nr 11 w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej podlimitu w wysokości 250.000 zł

Odpowiedź na Pytanie 79

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu w rozszerzeniu nr 11

Pytanie 80:

Odpowiedzialność cywilna:

Prosimy o wykreślenie z SIWZ lub wprowadzenie dla rozszerzenia nr 11a w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej podlimitu w wysokości 100.000 zł.

Odpowiedź na Pytanie 80
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000zł

Pytanie 81:

W zakresie ubezpieczenia OC

Rozszerzenie nr 12 - wnosimy o potwierdzenie stosowania poniższej treści rozszerzenia:

Na mocy niniejszego rozszerzenia Wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność Ubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone wskutek uwolnienia się jakichkolwiek substancji niebezpiecznych z przedsięwzięcia Ubezpieczonego, które spowodowało skażenie wody, gruntu lub powietrza oraz koszty usunięcia, neutralizacji skażenia lub oczyszczenia wody, gruntu lub powietrza z substancji niebezpiecznych poniesione przez osobę trzecią, o ile:

- a) uwolnienie się substancji niebezpiecznych powodujące szkodę musi mieć charakter zdarzenia nagłego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia przy zachowaniu przez Ubezpieczonego należytej staranności w prowadzeniu działalności przez Ubezpieczonego;
- b) początek uwalniania się substancji wyrządzającej szkodę musi mieć miejsce w okresie ubezpieczenia;
- c) zgłoszenie szkody objętej zakresem niniejszej klauzuli winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od momentu rozpoczęcia uwalniania się substancji niebezpiecznej wyrządzającej szkodę. W przypadku niedotrzymania terminu z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Wykonawca może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli niedotrzymanie terminu przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ustalenie okoliczności i skutków wypadku.

Definicja

Termin „uwolnienie” obejmuje następujące zjawiska: rozlanie, wyciek, wypompowanie, wylanie, emisja, opróżnienie, wtłoczenie, wyrzucenie lub usunięcie, wydzielenie, rozrzucenie i wydobywanie się.

Wyłączenia dodatkowe

Wykonawca nie odpowiada w zakresie niniejszego rozszerzenia za szkody, za które jej odpowiedzialność jest wyłączona na mocy pozostałych postanowień OWU oraz dodatkowo za koszty usuwania substancji niebezpiecznych dla środowiska z nieruchomości, która jest własnością, w posiadaniu, dzierżawie lub w inny sposób w pieczy Ubezpieczonego, o ile nie było to celowe dla zmniejszenia szkód wyrządzonych osobom trzecim lub minimalizacji kosztów wymienionych powyżej.

Odpowiedź na Pytanie 81

Zamawiający akceptuje uzupełnienie treści Rozszerzenia nr 12

Na mocy niniejszego rozszerzenia Wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność Ubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone wskutek uwolnienia się jakichkolwiek substancji niebezpiecznych z przedsięwzięcia Ubezpieczonego, które spowodowało skażenie wody, gruntu lub powietrza oraz koszty usunięcia, neutralizacji skażenia lub oczyszczenia wody, gruntu lub powietrza z substancji niebezpiecznych poniesione przez osobę trzecią, o ile:

- a) uwolnienie się substancji niebezpiecznych powodujące szkodę musi mieć charakter zdarzenia nagłego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia przy zachowaniu przez Ubezpieczonego należytej staranności w prowadzeniu działalności przez Ubezpieczonego;
- b) początek uwalniania się substancji wyrządzającej szkodę musi mieć miejsce w okresie ubezpieczenia;
- c) zgłoszenie szkody objętej zakresem niniejszej klauzuli winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od momentu rozpoczęcia uwalniania się substancji niebezpiecznej wyrządzającej szkodę. W przypadku niedotrzymania terminu z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Wykonawca może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli niedotrzymanie terminu przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ustalenie okoliczności i skutków wypadku.

Definicja

Termin „uwolnienie” obejmuje następujące zjawiska: rozlanie, wyciek, wypompowanie, wylanie, emisja, opróżnienie, wtłoczenie, wyrzucenie lub usunięcie, wydzielenie, rozrzucenie i wydobywanie się.

Wyłączenia dodatkowe

Wykonawca nie odpowiada w zakresie niniejszego rozszerzenia za szkody, za które jej odpowiedzialność jest wyłączona na mocy pozostałych postanowień OWU oraz dodatkowo za koszty usuwania substancji niebezpiecznych dla środowiska z nieruchomości, która jest własnością, w posiadaniu, dzierżawie lub w inny sposób w pieczy Ubezpieczonego, o ile nie było to celowe dla zmniejszenia szkód wyrządzonych osobom trzecim lub minimalizacji kosztów wymienionych powyżej.

Pytanie 82:

Prosimy dla rozszerzenia nr 22a w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej o dopisanie, że odpowiedzialność Ubezpieczyciela istnieje pod warunkiem przeprowadzania ich przez profesjonalnych w tym zakresie podwykonawców, do których zachowujemy regres oraz wprowadzenie podlimitu w wysokości 200.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na Pytanie 82

Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie treści Rozszerzenia 22a przez dopisanie zdania, że odpowiedzialność Ubezpieczyciela istnieje pod warunkiem przeprowadzania pokazów przez profesjonalnych w tym zakresie podwykonawców, do których Ubezpieczyciel zachowuje regres.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie podlimitu.

Pytanie 83:

Prosimy o wprowadzenie dla rozszerzenia nr 24 w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej podlimitu w wysokości 300.000 zł.

W SIWZ wskazano sumę gwarancyjną w wysokości 500.000 zł, natomiast rozszerzenie nr 24 posiada limit 1.000.000 zł

Odpowiedź na Pytanie 83

Zamawiający poprawia w rozszerzeniu Nr 24 „Podlimit odpowiedzialności w ramach klauzuli za szkody spowodowane przy wykonywaniu władzy publicznej, w tym za czyste straty majątkowe z tego tytułu. Ustala się podlimit w wysokości 500 000,- zł (na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia)”.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie podlimitu do wysokości 300 000zł.

Pytanie 84:

Prosimy o wprowadzenie dla rozszerzenia nr 27 w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej podlimitu w wysokości 200.000 zł.

Odpowiedź na Pytanie 84

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dla rozszerzenia nr 27 w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej podlimitu w wysokości 200.000 zł.

Pytanie 85:

Prosimy o wprowadzenie dla rozszerzenia nr 30 w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej podlimitu w wysokości 250.000 zł. oraz zaakceptowanie wyłączeń obowiązujących w OWU Wykonawcy.

Odpowiedź na Pytanie 85

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dla rozszerzenia nr 30 w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej podlimitu w wysokości 250.000 zł.

Pytanie 86:

W zakresie ubezpieczenia OC

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ubezpieczenia nie są objęte szkody objęte ochroną w ramach ubezpieczeń obowiązkowych, oraz że z zakresu ubezpieczenia są wyłączone szkody związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Odpowiedź na Pytanie 86

Zamawiający potwierdza, że zakresem ubezpieczenia nie są objęte szkody objęte ochroną w ramach ubezpieczeń obowiązkowych, oraz że z zakresu ubezpieczenia są wyłączone szkody związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Pytanie 87:

W zakresie ubezpieczenia OC

Prosimy o potwierdzenie że suma gwarancyjna obowiązuje w odniesieniu do wszystkich Ubezpieczonych jednostek łącznie oraz informację, czy suma gwarancyjna stanowi górny limit odpowiedzialności w całym okresie ubezpieczenia (36 m-cy.)

Odpowiedź na Pytanie 87

Zamawiający potwierdza, że suma gwarancyjna obowiązuje w odniesieniu do wszystkich Ubezpieczonych jednostek łącznie oraz informację, oraz że suma gwarancyjna stanowi górny limit odpowiedzialności w całym okresie ubezpieczenia (36 m-cy.)

Pytanie 88:

W zakresie ubezpieczenia OC

Czy podana szkodowość dotyczy wszystkich podmiotów wskazanych w załączniku z wykazem jednostek ubezpieczonych; czy dane dotyczące szkodowości uwzględniają zniesioną franszyzę redukcyjną.

Odpowiedź na Pytanie 88

Zamawiający potwierdza, że podana szkodowość dotyczy wszystkich podmiotów wskazanych w załączniku z wykazem jednostek ubezpieczonych. Dane dot szkodowości uwzględniają stosowane franszyzy w ubezpieczeniach wyłącznie majątkowych. W ubezpieczeniu OC franszyzy i udziały własne są zniesione

Pytanie 89:

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy prawa oraz OWU wykonawcy. Jeżeli OWU, wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to

mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do zakres ubezpieczenia w SIWZ (dotyczy warunków szczególnych, wnioskowanych rozszerzeń ochrony, klauzul dodatkowych).

Odpowiedź na Pytanie 89

W sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy prawa oraz postanowienia odpowiednich Ogólnych Warunków Ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że postanowienia SIWZ mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWU, w tym wyłączeniami określonymi w OWU, a postanowienia OWU regulujące odmiennie zakres określony w SIWZ, nie będą miały zastosowania

Pytanie 90:

W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację:

- a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie
- d) jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w poprzednich umowach ubezpieczenia

Odpowiedź na Pytanie 90

Zamawiający informuje, że

- 1/ Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ?**
- 2/ Nie wszystkie lokalizacje były przedmiotem ubezpieczenia. W wnioskowanym na okres 2017 2020 ubezpieczeniu objęte będą ochroną środki trwałe określone w załączniku 09.15 planowane inwestycje 2017 2018 oraz część środków trwałych określonych w zał. 09.3.**
- 3/ zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ.**
- 4/ Odpowiedzi udzielono również w odpowiedzi na pytania 13. W ubezpieczeniu OC franszyzy i udziały własne są zniesione.**

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:

Pytanie 91:

W odniesieniu do podanej szkodowości prosimy o podanie przyczyn szkód.

Odpowiedź na Pytanie 91

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie 17 załącza zaktualizowany na dzień 07-04-2017 wykaz szkód, wypłaconych, odmówionych oraz założonych rezerw. Innych informacji zamawiający aktualnie nie posiada.

Pytanie 92:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.

Odpowiedź na Pytanie 92

Zamawiający udzielił odpowiedzi w odpowiedzi na pytanie 66

Pytanie 93

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź na Pytanie 93

Zamawiający udzielił odpowiedzi w odpowiedzi na pytanie 68

Pytanie 94

W odniesieniu do OC w związku z prowadzeniem stołówek prosimy o wyłączenie z zakresu szkody w związku z przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba i innych encefalopatii gąbczastych.

Odpowiedź na Pytanie 94

Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu szkody w związku z przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba i innych encefalopatii gąbczastych.

Pytanie 95

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony OC z tyt. organizacji imprez nie obejmuje i nie będzie obejmować imprez związanych ze sportami motorowymi, motorowodnymi, lotniczymi.

Odpowiedź na Pytanie 95

Zamawiający udzielił odpowiedzi w odpowiedzi na pytanie 71 .

Pytanie 96

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą obejmowane imprezy związane ze sportami ekstremalnymi takimi jak: skoki bungee, B.A.S.E. jumping, speleologia, rafting, canyoning itp.

Odpowiedź na Pytanie 96

Zamawiający udzielił odpowiedzi w odpowiedzi na pytanie 71 .

Pytanie 97

Oдноśnie podanej szkodowości proszę o informację jakie franszyzy i udziały własne ona uwzględnia? Jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w dotychczasowych umowach?

Odpowiedź na Pytanie 97

Zamawiający udzielił odpowiedzi w odpowiedzi na pytanie 13.

Pytanie 98

W celu oceny dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń prosimy o odpowiedź – czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź na Pytanie 98

Zamawiający udzielił odpowiedzi w odpowiedzi na pytanie 90.

Pytanie 99

Uprzejmie prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód wyrządzonych przez zwierzęta za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność, w tym szkody w uprawach, nasadzeniach lub urządzeniach znajdujących się na nieruchomościach osób trzecich”

Odpowiedź na Pytanie 99

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane wyłączenie.

Pytanie 100

Oдноśnie rozszerzenia o szkody wyrządzone w związku z OC zarządcy dróg prosimy o informację – jaki jest stan techniczny zgłoszonych do ubezpieczenia odcinków? Ile wynosił fundusz remontowy w roku ubiegłym i jaki jest zaplanowany na lata kolejne?

Odpowiedź na Pytanie 100

Zamawiający udzielił odpowiedzi w odpowiedzi na pytanie 69.

Pytanie 101

Uprzejmie prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli automatycznego pokrycia OC

Odpowiedź na Pytanie 101

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane wyłączenie.

Pytanie 102

Uprzejmie prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli katastrofy budowlanej

Odpowiedź na Pytanie 102

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane wyłączenie.

Pytanie 103

Prosimy o potwierdzenie że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy

Odpowiedź na Pytanie 103

Zamawiający udzielił odpowiedzi w odpowiedzi na pytanie 89

Pytanie 104

Prosimy o potwierdzenie że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź na Pytanie 104

Zamawiający udzielił odpowiedzi w odpowiedzi na pytanie 89

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.

Pytanie 105

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia;
w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź na Pytanie 105

Zamawiający udzielił odpowiedzi w odpowiedzi na pytanie 22

Pytanie 106

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

Odpowiedź na Pytanie 106

Zamawiający dołącza pliki Kwestionariuszy oceny ryzyka w których podane są informacje, o które pyta wykonawca.

Pytanie 107

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania
w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

Odpowiedź na Pytanie 107

Zamawiający udzielił odpowiedzi w odpowiedzi na pytanie 23.

Pytanie 108

W odniesieniu do budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym lub przeznaczonych do rozbiórki wnioskujemy o zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).

Odpowiedź na Pytanie 108

Zamawiający udzielił odpowiedzi w odpowiedzi na pytanie nr 4.

Pytanie 109

W celu oceny dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń, prosimy o informację o wysokości fransyz / udziałów własnych mających zastosowanie w umowach, do których odnosi się wykazana szkodowość

Odpowiedź na Pytanie 109

Zamawiający udzielił odpowiedzi w odpowiedzi na pytanie nr 13.

Pytanie 110

Do ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o dopisanie: „Kradzież zwykła objęta jest ochroną pod warunkiem, że Ubezpieczający powiadomi o tym fakcie policję niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia takiej szkody. Z zakresu ochrony niniejszej klauzuli wyłączone są wartości pieniężne.”

Odpowiedź na Pytanie 110

Zamawiający określił warunki ubezpieczenie „kradzieży zwykłej” w SIWZ w Klauzuli Brokerskiej Kradzieży Zwykłej.

Pytanie 111

W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację:

- a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie

d) jakie fransyzy i udziały własne miały zastosowanie w poprzednich umowach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego

Odpowiedź na Pytanie 111

Zamawiający udzielił odpowiedzi w odpowiedzi na pytanie nr 90.

Pytanie 112

Czy budynki są zlokalizowane na terenach zagrożonych powodzią i znajdują się w:

- a) obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią, tzn:
 - tereny między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, a także wyspy i przymuliska,
 - strefę przepływów wezbrań powodziowych określoną w planie zagospodarowania przestrzennego.
- b) obszarze potencjalnego zagrożenia powodzią tzn.:
 - przelania się wód przez koronę wału przeciwpowodziowego,
 - zniszczenia lub uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych,
 - zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących albo budowli ochronnych pasa technicznego.
- c) poza obszarem zagrożenia

Odpowiedź na Pytanie 112

Zamawiający przekazuje link do <http://mapy.isok.gov.pl/imap/> gdzie można zweryfikować mapy ryzyka i zagrożenia powodziowego.

Pytanie 113

Czy w okresie ostatnich 20 lat na terenach lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia lub w ich sąsiedztwie wystąpiła powódź lub podtopienia, proszę o ich dokładne wskazanie wraz z podaniem nazwy jednostki oraz adresu.

Odpowiedź na Pytanie 113

Zamawiający udzielił odpowiedzi w odpowiedzi na pytanie nr 8.

Pytanie 114

Prosimy o potwierdzenie że zastosowanie będzie miał zapis:

„W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność

Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wyłączył je wprost do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.”

Odpowiedź na Pytanie 114

Zamawiający udzielił odpowiedzi w odpowiedzi na pytanie nr 89

Pytanie 115

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe prosimy o wskazanie lokalizacji oraz informację na temat wysokości poniesionych strat, W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na Pytanie 11

Zamawiający udzielił odpowiedzi w odpowiedzi na pytanie nr 8.

Pytanie 116

Uprzejmie prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli dodatkowego limitu sumy ubezpieczenia

Odpowiedź na Pytanie 116

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie „Klauzuli dodatkowego limitu sumy ubezpieczenia.

Pytanie 117

Uprzejmie prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli konsumpcji sumy ubezpieczenia

Odpowiedź na Pytanie 117

Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie Klauzuli konsumpcji.

Pytanie 118

Uprzejmie prosimy o rozszerzenie klauzuli katastrofy budowlanej o zapis”

„Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody: wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę, w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.”

Odpowiedź na Pytanie 118

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie .

Pytanie 119

Uprzejmie prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli aktów terroryzmu

Odpowiedź na Pytanie 119

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie .

Pytanie 120

W przypadku braku zgody na powyższe uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk nie było objęcie ochroną szkód:

- 1) powstałych w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych,
- 2) wynikających bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego

Odpowiedź na Pytanie 120

Zamawiający potwierdza, że intencją Zamawiającego w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk nie było objęcie ochroną szkód:

- 1) powstałych w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych,
- 2) wynikających bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego.

Pytanie 121

Dla ryzyka terroryzmu prosimy o ustanowienie wspólnego limitu odpowiedzialności w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na Pytanie 121

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.

Pytanie 122

Uprzejmie prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli strajków, zamieszek i rozruchów.

Odpowiedź na Pytanie 122

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie.

Pytanie 123

Uprzejmie prosimy o udostępnienie wykazu wszystkich budynków zgłoszonych do ubezpieczenia z uwzględnieniem:

- zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych,
- roku budowy,
- konstrukcji ścian i dachów,
- stanu technicznego.

Odpowiedź na Pytanie 123

Zamawiający udzielił odpowiedzi w odpowiedzi na pytanie nr 4 i nr 11.

Pytanie 124

Z uwagi na zapisy OWU Ubezpieczyciela, które nie określają limitów dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku prosimy o potwierdzenie, że do Umowy będą miały zastosowanie limity odpowiedzialności określone w SIWZ.

Odpowiedź na Pytanie 124

Zamawiający potwierdza, że dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku do Umowy będą miały zastosowanie limity odpowiedzialności określone w SIWZ.

Pytanie 125

Prosimy o informację przez co Zamawiający określa Kartę Ryzyka wskazaną w Rozdziale V SIWZ.

Odpowiedź na Pytanie 125

Zamawiający informuje, że Kartę Ryzyka Rozdział IV SIWZ stanowią wszystkie pliki określające przedmiot ubezpieczenia oraz warunki ubezpieczenia i tak:

ZADANIE A

Dla ubezpieczenia OC są to pliki oznaczone numerami 02

ZADANIE B

Dla ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych są to pliki oznaczone numerami 03

Dla ubezpieczenia maszyn i urządzeń są to pliki oznaczone numerami 04

Dla ubezpieczenia mienia od kradzieży są to pliki oznaczone numerami 05

Dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego są to pliki oznaczone numerami 06

Informację n/t wypłaconych odszkodowań stanowi plik oznaczony numerem 07

Szczegółowe wykazy stosownie do zadania stanowią pliki oznaczone numerem 09

Rozdział V SIWZ stanowi Umowa Generalna

Pytanie 126

Prosimy o potwierdzenie, że boiska trawiaste nie są objęte ochroną od szkód polegających starzeniu i obumieraniu roślin, lecz tylko od ryzyk wskazanych w pkt. 2 i 3 Szczególnych Warunków Ubezpieczenia – mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Odpowiedź na Pytanie 126

Zamawiający potwierdza, że boiska trawiaste nie są objęte ochroną od szkód polegających starzeniu i obumieraniu roślin, lecz tylko od ryzyk wskazanych w pkt. 2 i 3 Szczególnych Warunków Ubezpieczenia – mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Pytanie 127

W przypadku braku potwierdzenia na powyższe prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla w/w szkód w wysokości 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na Pytanie 127-Odpowiedzi udzielono w odpowiedzi na pytanie 126.

Pytanie 128

Oдноśnie ubezpieczenia dróg prosimy o informację, czy wymienione składniki mienia były dotychczas ubezpieczone w zakresie jaki został określony w SIWZ?

Odpowiedź na Pytanie 128

Zamawiający potwierdza, że одноśnie ubezpieczenia dróg wymienione składniki mienia były dotychczas ubezpieczone w zakresie jaki został określony w SIWZ?

Pytanie 129

W przypadku braku potwierdzenia na powyższe prosimy o podanie informacji na temat zdarzeń szkodowych w drogach.

Odpowiedź na Pytanie 129

Odpowiedzi udzielono w odpowiedzi na Pytanie 17

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie 17 załącza zaktualizowany na dzień 07-04-2017 wykaz szkód, wypłaconych, odmówionych oraz założonych rezerw. Innych informacji zamawiający aktualnie nie posiada.

Pytanie 130

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód w drogach w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na Pytanie 130

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu i zmianę SIWZ.

Pytanie 131

Prosimy o uzupełnienie wykazu mostów z wskazaniem lokalizacji, opisu konstrukcji i długości przęseł poszczególnego mostu.

Odpowiedź na Pytanie 131

Zamawiający dołącza wykaz obiektów mostowych na terenie Gminy Świdnica.

Pytanie 132

Prosimy o uzupełnienie wykazu maszyn i urządzeń o datę ich produkcji.

Odpowiedź na Pytanie 132

W załączniku zostały dane uzupełnione.

Dotyczy: Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej oraz mienia Gminy Świdnica
Pytania do zadania B – Ubezpieczenie Mienia.

Pytanie 133

Wnioskujemy o podanie: jaki jest stan dróg, kiedy były prowadzone ostatnie remonty oraz czy są przewidziane na rok bieżący?

Odpowiedź na Pytanie 133

Odpowiedzi udzielono w odpowiedzi na pytanie 6 oraz 69.

Pytanie 134

Czy w skład ubezpieczonych budynków wchodzi obiekty wyłączone eksploatacji, nieużytkowane lub przeznaczone do rozbiórki. W przypadku budynków nieużytkowanych, czy prowadzony jest dozór mienia jeżeli tak to przez kogo?

Odpowiedź na Pytanie 134

Odpowiedzi udzielono w odpowiedzi na pytanie 4. Dozór budynków nie jest prowadzony.

Pytanie 135

Wnioskujemy o podanie PML, czyli największej wartości mienia (nieruchomości i ruchomości) w jednej lokalizacji lub jednej strefie pożarowej.

Odpowiedź na Pytanie 135

Największy PML 14 700 000zł w Witoszowie Dolnym po wybudowaniu i oddaniu do eksploatacji 06/2018 krytej pływalni.

Pytanie 136

Czy w którymkolwiek z wymienionych w SIWZ budynków został wpisany do rejestru zabytków, jeżeli tak proszę o wskazanie.

Odpowiedź na Pytanie 136

Gogołów 44.

Pytanie 137

W przypadku budynków wpisanych do rejestru zabytków proszę informacje dot. remontu zabytków, jeżeli tak proszę o wskazanie

Odpowiedź na Pytanie 137

Przeznaczony do rozbiórki.

Pytanie 138

Czy w ciągu najbliższych 3 lat na terenie Powiatu są planowane remonty budowlano montażowe? Jeśli tak to proszę o wskazanie budynków.

Odpowiedź na Pytanie 138

Zamawiający nie ma informacji o planowanych remontach na terenie Powiatu.

Pytanie 139

Wnioskujemy o zmniejszenie limitu kradzieży zwykłej do 5 tys.zł

Odpowiedź na Pytanie 139

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ

Pytanie 140

Wnoskujemy o wykreślenie Klauzuli dodatkowego limitu sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych.

Odpowiedź na Pytanie 140

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie Klauzuli dodatkowego limitu sumy ubezpieczenia.

z up. WÓJTA
Zbigniew Knapicki
Zastępca Wójta

