

Studzienka inspekcyjna ø425 (600)
z pokryw? ?elbetow?

STUDZIENKA KANALIZACYJNA
wg.DIN Ø1200, 1000, 800, 600



Przejście rury przez ściany zewnętrzne



1 - kit trwale plastyczny
2 - przestrzeń mi吃zy rur?ochronn?a przewodem kan. wype砰i? niskopr昕n?piank?poliuretanow?
3 - przestrzeń wokó?rury ochronnej - bezskurczowa zaprawa cementowa
4 - elastyczna wodoodporna masa uszczelniaj箓a (pod izolacj?诺iany)
5 - rura ochronna stalowa obustronnie wypuszczona 3 cm poza kraw吃?诺iany
6 - odcinek rury

UWAGA:

- PRZY KOLIZJACH SIECI WODCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z INNYM UZBORJENIEM TERENU MONTOWAĆ RURY OCHRONNE TYPU "AROT"
- PRZY PRZEJSICACH PROJEKTOWANYCH SIECI PRZEZ STROPY I ŚCIANY STOSOWAĆ RURY OCHRONNE STALOWE O DN O 20mm WIEKSZYM OD PROWADZONEJ INSTALACJI
- WYKOPY WYKONAĆ WĄSKOPRZESTRZENNE Z UMOCNIENIEM ŚCIAN
- SIECI NIE OZNACZONE NA PROFIL. PROWADZIĆ W SPADKU MIN. 1%

BIURO PROJEKTOWE EKO-PROJEKT BIS
UL. MIESZKA I NR 33/13 ; 58-100 ŚWIDNICA

skala: schem. data: 06.2017 R.

PROJEKTOWAŁ
mgr inż. PAWEŁ WÓJCIK
NBGP.V-7342/3/11/97
DOŚ/IS/1699/01

SPRAWDZIŁ
mgr inż. AGNIESZKA SAKOWSKA

obiekt: ROZBUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ I ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ.
adres: WITOSZÓW DOLNY ; DZIAŁKI GEODEZYJNE NUMER : 991, 992, 993 , 211/3 ; OBRĘB 0029–WT. DLN.
inwestor: GMINA ŚWIDNICA
UL. B. GŁOWACKIEGO NR 4 ; 58–100 ŚWIDNICA

rys.nr **IS 9**

SCHEMATY

PROJEKT BUDOWLANY

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE