



**GMINA ŚWIDNICA**  
ul. B. Głowackiego 4  
58-100 ŚWIDNICA  
tel. 74 852 30 67  
NIP 884-23-65-226  
Regon 890718389

Świdnica, dnia 20.07.2022 r.

## ZAPYTANIE OFERTOWE

**Gmina Świdnica** ogłasza zapytanie ofertowe o cenę za wykonanie zamówienia pn. „**Budowa placu zabaw w miejscowości Makowice**”. Z uwagi na wartość zamówienia, która nie przekracza kwoty 130 000 zł, do przedmiotowego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.).

### I. Zamawiający:

Gmina Świdnica, ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, tel. 748523067.

### II. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw w miejscowości Makowice obejmująca dostawę i montaż fabrycznie nowych urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem stref bezpieczeństwa oraz nasadzeniami. Zamontowane urządzenia zabawowe muszą spełniać wymagania właściwych norm serii PN-EN 1176, natomiast wykonana nawierzchnia bezpieczna musi być zgodna z normą PN EN 1177. Miejsce realizacji: Makowice, 58-100 Świdnica, powiat świdnicki, dz. nr 244/3.
2. Zamawiający informuje, iż szczegółowe parametry urządzeń zabawowych oraz obiektów małej architektury określa załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
3. Po wykonaniu placu zabaw Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu, najpóźniej w dniu odbioru, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych.

### III. Termin realizacji zamówienia:

Do dnia 15.09.2022 r.

### IV. Istotne warunki zamówienia:

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena – 100 pkt.
2. Oferty oceniane będą punktowo.
3. Maksymalna liczba punktów, jaką po może uzyskać oferta, wynosi 100 pkt.
4. Kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom punkty przyznawane będą według zasady:

$$\text{Cena (C)} = \frac{\text{Cena oferty najniższej}}{\text{Cena oferty badanej}} \times 100$$

Cena winna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą zaoferowaną ceną brutto.
6. Zamawiający będzie przyznawał punkty z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy założeniu, że jeżeli na trzecim miejscu po przecinku znajdzie się cyfra od „0” do „4” końcówkę tą

pomija się, a jeżeli na trzecim miejscu po przecinku znajdzie się cyfra od „5” do „9” to liczbę na drugim miejscu po przecinku podwyższa się o „1”.

7. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
8. Zamawiający dopuszcza dokonanie w ofercie Wykonawcy poprawy oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych bez konieczności informowania Wykonawcy o ich dokonaniu.
9. Płatność za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi jednorazowo w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
10. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyjaśnienia treści złożonej oferty.
12. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
13. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania tylko Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
14. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom.
15. Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę, której projekt stanowi załącznik nr 2.
16. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Sebastian Pietraga, tel. 748523067, wew. 208, e-mail: pietraga@gmina.swidnica.pl
17. Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcą na adres poczty elektronicznej wskazany w ofercie.

#### **V. Sposób przygotowanie oferty:**

1. Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie/opakowaniu i opisać: Nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, napis:

**Zapytanie ofertowe pn.:**  
**„Budowa placu zabaw w miejscowości Makowice”**  
**Nie otwierać przed dniem 27.07.2022 r., godz. 14:00.**

2. Za prawidłowe opisanie i zabezpieczenie koperty/opakowania przed jego przypadkowym otwarciem odpowiada Wykonawca.
3. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
4. Do oferty należy dołączyć:
  - 1) dokument/dokumenty potwierdzające sposób reprezentowania Wykonawcy i umocowanie do podpisania oferty (np. KRS lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzone za zgodność z oryginałem). W przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika należy wraz z ofertą złożyć pełnomocnictwo w oryginale lub potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub notariusza;
  - 2) kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przedmiar robót stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zapytania;
  - 3) karty katalogowe przedstawiające rysunki lub zdjęcia oferowanych urządzeń, w których powinny znajdować się opisy urządzeń wraz z wymiarami, rodzaj zastosowanych materiałów, sposób mocowania do podłoża.
5. Kserokopie dokumentów dołączonych do oferty Wykonawca potwierdza za zgodność z oryginałem.

vi. Pidep

**VII. Miejsce i termin złożenia ofert:**

1. **Ofertę należy złożyć do dnia 27.07.2022 r. do godz. 14.00** w następujący sposób: przesać pocztą tradycyjną lub kurierem lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego: ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, Urząd Gminy Świdnica, parter, punkt informacyjny.
2. Za datę złożenia oferty rozumie się datę jej wpływu lub złożenia do siedziby Zamawiającego, a nie datę nadania przesyłki zawierającej ofertę.

WÓJT GMINY  
ŚWIDNICA  
*Teresa Mazurek*

FORMULARZ OFERTOWY

Gmina Świdnica  
ul. B. Głowackiego 4  
58-100 Świdnica

**„Budowa placu zabaw w miejscowości Makowice”**

Pełna nazwa Wykonawcy: .....  
Adres siedziby Wykonawcy: .....  
tel. .... tel. kom. .... e-mail .....

1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące „**Budowa placu zabaw w miejscowości Makowice**” zobowiązuję się wykonać przedmiotowe zamówienie, zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym, za następującą cenę:

**Zaoferowana cena brutto za całe zamówienie ..... zł**

2. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie **do dnia 15.09.2022 r.**

3. Na wykonany przedmiot zamówienia oferujemy **36 miesięcy gwarancji.**

4. Akceptujemy warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym, tj.: płatność za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi jednorazowo w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą, przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, której projekt stanowił załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i akceptujemy bez zastrzeżeń, a w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. Następujące części zamówienia zamierzamy wykonać przy udziale podwykonawców (jeżeli dotyczy):

- a) .....
- b) .....
- c) .....

8. Oświadczamy, że:

- a) przedmiot prowadzonej działalności jest tożsamy z przedmiotem zamówienia,
- b) w stosunku do naszej firmy nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości,
- c) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie,
- d) dysponujemy potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do realizacji zamówienia,
- e) nasza sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewnia należyte wykonanie zamówienia,
- f) nie posiadamy zaległości wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.

9. Załącznikami do niniejszej oferty są:

- a) .....; (np. KRS, pełnomocnictwo, kosztorys ofertowy, karty katalogowe itp.)
- b) .....
- c) .....

....., dnia.....

.....

podpis i pieczęć osoby upoważnionej  
do reprezentowania Wykonawcy

**UMOWA NR ..... (PROJEKT)**

zawarta w dniu .....2022 r. w oparciu o przeprowadzone zapytanie ofertowe o wartości poniżej kwoty określonej w art. 2 pkt 1 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.) pomiędzy:

**Gminą Świdnica**

ul. Bartosza Głowackiego 4

58-100 Świdnica

reprezentowaną przez:

1. Teresę Mazurek – Wójta Gminy
2. Annę Szymkiewicz – Skarbnika Gminy /kontrasygnta/

zwaną dalej "Zamawiającym" z jednej strony,

a:

z siedzibą w:

reprezentowanym przez:

1.

zwanym dalej „Wykonawcą”

o następującej treści:

**§ 1**

1. Przedmiotem umowy jest „**Budowa placu zabaw w miejscowości Makowice**” obejmujące dostawę i montaż fabrycznie nowych urządzeń na plac zabaw wraz z wykonaniem stref bezpieczeństwa, spełniających wymagania określone w zapytaniu ofertowym. W ramach umowy Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu, najpóźniej w dniu odbioru, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
2. Integralną część niniejszej umowy stanowią zapytanie ofertowe oraz oferta Wykonawcy.

**§ 2**

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ..... zł (słownie: .....)
2. Wartość umowy nie może zostać podwyższona w drodze aneksu do niniejszej umowy. Wartość całkowita przedmiotu umowy nie będzie waloryzowana w okresie realizacji umowy.
3. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru bez uwag podpisany przez Zamawiającego.
4. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana jednorazowo przelewem z konta Urzędu Gminy na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru spowodują naliczenie ponownego 30-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.
5. Faktury winny być wystawione następująco:  
**Nabywca:** Gmina Świdnica, ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, NIP: 884-23-65-226  
**Odbiorca:** Urząd Gminy Świdnica, ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica.
6. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

7. Opóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych.
8. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez swojego podpisu.

### § 3

Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania zamontowanych urządzeń zabawowych zgodnie z wymogami norm serii PN-EN 1176.

### § 4

1. Zamawiający może naliczyć kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
  - a) za zwłokę w wydaniu przedmiotu niniejszej umowy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki,
  - b) za zwłokę w usunięciu wad montażowych stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłokę. Termin liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad.
  - c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15% wynagrodzenia brutto.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, z wyłączeniem przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

### § 5

1. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniebdania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.
2. Jeśli Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą bez wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, Zamawiający może odstąpić od umowy bez przekazania formalnego zawiadomienia o odstąpieniu.
3. Wykonawca ma obowiązek przedkładania zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, i jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
4. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania projektu może zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian.
5. Wykonawca ma obowiązek przedkładania zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50.000 zł.
6. Wypłata wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowane jest przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
7. Dowodem potwierdzającym dokonanie zapłaty będzie wydruk z konta bankowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzający otrzymanie przelewu Wykonawcy lub

Podwykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania rozliczeń pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą oraz dalszym Podwykonawcą w formie gotówkowej.

8. Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca wraz z wnioskiem przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią, a termin płatności na rzecz podwykonawcy nie może być dłuższy niż 20 dni od dnia doręczenia faktury (rachunku).
9. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

#### § 6

1. Gwarancja na wykonany przedmiot umowy wynosi 36 miesięcy i liczona będzie od dnia podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego odbioru końcowego.
2. Zamawiający powiadomi e-mailem na adres poczty elektronicznej ..... Wykonawcę o wszelkich ujawnionych wadach w terminie 14 dni od dnia ich ujawnienia.
3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia zgłoszenia zawiadomienia o ujawnionych wadach, przy czym za dzień przyjęcia zgłoszenia rozumie się dzień odbioru zawiadomienia przesłanego drogą listowną lub dzień wystania zawiadomienia faksem lub pocztą elektroniczną.

#### § 7

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego.
2. Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, w zakresie:
  - 1) zmiany terminu realizacji zadania:
    - a) konieczności zlecenia zamówień dodatkowych;
    - b) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia;
    - c) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają;
    - d) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, obfite opady śniegu, zalegający śnieg itd.;
    - e) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji;
    - f) w przypadku natrafienia przez Wykonawcę na urządzenia podziemne uprzednio niezainwentaryzowane uniemożliwiające planowe wykonanie robót;
    - g) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac, a w szczególności brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren robót spowodowany awariami, remontami, przebudową dróg dojazdowych oraz protestami mieszkańców z blokadą dróg.
  - 2) Pozostałych zmian:
    - a) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np.: powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia).



#### § 8

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub jej części w następujących przypadkach:
  - 1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
  - 2) jeżeli Wykonawca nie wywiązuje się z terminu realizacji przedmiotu umowy,
  - 3) jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
  - 4) w przypadku skierowania egzekucji do majątku Wykonawcy,
  - 5) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeśli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

#### § 9

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: **do dnia 15.09.2022 r.**
2. Za dzień wykonania przedmiotu umowy Zamawiający rozumie podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez uwag.

#### § 10

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

#### § 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.

#### § 12

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z czego 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

**Zamawiający:**

**Wykonawca:**

## OPIS URZĄDZEŃ

Nazwa zamówienia:

**„Budowa placu zabaw w miejscowości Makowice”**



Wszystkie urządzenia zabawowe posiadać certyfikaty zgodności z normami serii PN EN 1176 wydane przez jednostkę certyfikującą. Zamawiający wymaga wykonania nawierzchni bezpiecznej zgodnie z normą PN EN 1177, tj. ze żwiru frakcji 2-8 mm, wykończonej obrzeżami bezpiecznymi z EPDM.


Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru kolorystyki dostarczanych urządzeń zabawowych.

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innego rodzaju materiałów niż wskazane poniżej.

Urządzenia powinny odznaczać się wysoką odpornością na oddziaływanie czynników atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktów wandalizmu.

| L.P. | NAZWA                 | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA  | ILOŚĆ    |
|------|-----------------------|--|----------|
| 1.   | Zestaw wielofunkcyjny | <p>Zestaw powinien składać się co najmniej z następujących elementów:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 4 x wieża czworokątna</li> <li>2) 2 x dach typu kopuła (dopuszcza się dach jedno lub dwuspadowy),</li> <li>3) 2 x zjeżdżalnia,</li> <li>4) 1 x spirala,</li> <li>5) 1 x drabinka łukowo-linowa,</li> <li>6) 1 x kółko i krzyżyk,</li> <li>7) 3 x bariera,</li> <li>8) 1 x przejście tunelowe,</li> <li>9) 1 x łukowa ścianka wspinaczkowa,</li> <li>10) 1 x schody,</li> <li>11) 1 x sklepik,</li> <li>12) 1 x balkonik.</li> </ol> <p>Zestaw winien być wykonany ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Belki konstrukcyjne osłonięte deklami stalowymi wspawanymi do słupów. Urządzenie na stałe posadawione na betonowym fundamencie klasy min. C16/20. Płyty z tworzywa HDPE oraz HDPE trójwarstwowego. Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo. Ślizg zjeżdżalni ze stali nierdzewnej, osłony boczne z płyty HDPE. Wszelkie otwory niebezpieczne oraz wystające elementy śrub i nakrętek osłonięte zaślepkami. Połączenia śrubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie.</p> | 1 zestaw |

|    |                 |   |         |
|----|-----------------|---|---------|
|    |                 |  <p>Rysunek poglądowy zestawu wielofunkcyjnego</p>  |         |
| 2. | Zjazd linowy    | <p>Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo. Belki konstrukcyjne osłonięte deklami stalowymi wspawanymi do słupów. Płyty i podesty z tworzywa HDPE/HPL, podesty antypoślizgowe. Wszelkie otwory niebezpieczne oraz wystające elementy śrub i nakrętek osłonięte zaślepkami. Połączenia śrubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie. Urządzenie na stałe posadowione na betonowym fundamencie klasy min. C16/20. Minimalne wymiary 24 x 2 x 3 m (długość x szerokość x wysokość).</p>  <p>Rysunek poglądowy zjazdu linowego</p> | 1 zjazd |
| 3. | Piramida linowa | <p>Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo. Belki konstrukcyjne osłonięte deklami stalowymi wspawanymi do słupów. Urządzenie na stałe posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. C16/20. Liny polipropylenowe ze stalowym rdzeniem łączone aluminiowymi i plastikowymi konektorami. Wysokość piramidy: minimum 300 cm.</p>   | 1 szt.  |

|    |                       |   |        |
|----|-----------------------|---|--------|
|    |                       |   |        |
|    |                       | Rysunek poglądowy piramidy linowej  |        |
| 4. | Kosz na śmieci        | Konstrukcja kosza wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo oraz z drewna impregnowanego. Elementy stalowe malowane proszkowo. Urządzenie na stałe posadzone w gruncie za pomocą stalowych kotew, betonowane betonem klasy min. B-20. Wszelkie otwory niebezpieczne oraz wystające elementy śrub i nakrętek osłonięte zaślepkami. Połączenia śrubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie. Pojemność kosza minimum 55 litrów. | 1 szt. |
| 5. | Ławka z oparciem      | Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo. Siedzisko i oparcie z drewna litego, impregnowanego. Siedzisko na wysokości 40-42cm, szerokość ławki min. 175 cm. Wszelkie otwory niebezpieczne oraz wystające elementy śrub i nakrętek osłonięte zaślepkami. Połączenia śrubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie. Urządzenie na stałe posadzone w gruncie, betonowane betonem klasy min. C16/20.                               | 2 szt. |
| 6. | Tablica z regulaminem | Tablica wykonana ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo z płytami HDPE/HPL. Wszelkie otwory niebezpieczne oraz wystające elementy śrub i nakrętek osłonięte zaślepkami. Połączenia śrubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie. Tablica na stałe posadzona w gruncie, betonowana betonem klasy min. C16/20.  | 1 szt. |

## Przedmiar

| Lp.               | Podstawa                                    | Opis i wyliczenia  | j.m. | Poszcz. | Razem  |
|-------------------|---|--|------|---------|--------|
| <b>PRZEDMIAR:</b> |   |  |      |         |        |
| 1                 |   | <b>Budowa placu zabaw</b>  |      |         |        |
| 1<br>d.1          | KNR 2-01<br>0307-02 z.sz.<br>2.2            | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) Grunt uprzędnio odspojony. Poglębianie stref bezpieczeństwa urządzeń o średnio 20 cm do uzyskania 30 cm   | m3   |         |        |
|                   |   | zestaw zabawowy wielofunkcyjny<br>52,7 * 0,2   | m3   | 10,54   |        |
|                   |   | piramida liniowa<br>22 * 0,2   | m3   | 4,40    |        |
|                   |   |  |      | RAZEM   | 14,94  |
| 2<br>d.1          | KNR 2-01<br>0235-02                         | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV. Rozplantowanie ziemi z wykopów i wbudowanie w nasyp w obrębie terenu sportowo - rekreacyjnego   | m3   |         |        |
|                   |   | poz.1  | m3   | 14,94   |        |
|                   |   |  |      | RAZEM   | 14,94  |
| 3<br>d.1          | Kalkulacja<br>własna                        | Dostawa i montaż części urządzeń strefy zabaw dla dzieci: wielofunkcyjny zestaw zabawowy (1 kpl.); piramida liniowa średnia (1 kpl.); zestaw tyrolka - zjazd liniowy 35 m (1 kpl.)   | kpl  |         |        |
|                   |   | 1  | kpl  | 1,00    |        |
|                   |   |  |      | RAZEM   | 1,00   |
| 4<br>d.1          | Kalkulacja<br>własna                        | Dostawa i montaż obiektów małej architektury o charakterze komunalnym w skład których wchodzi: tablica informacyjna z regulaminem obiektu (1 kpl.); ławka z rur stalowych z drewnianym siedziskiem i oparciem ( 2 szt.); kosz na śmieci (1 szt.) | kpl  |         |        |
|                   |   | 1  | kpl  | 1,00    |        |
|                   |   |  |      | RAZEM   | 1,00   |
| 5<br>d.1          | KNR 2-31<br>0104-01 0104<br>-02<br>analogia | Nawierzchnia amortyzująca upadek ze żwiru płukanego 2-8 mm pozbawionego frakcji ilowych i pyłowych - grubość warstwy 30 cm   | m2   |         |        |
|                   |   | zestaw zabawowy wielofunkcyjny<br>52,7   | m2   | 52,70   |        |
|                   |   | piramida liniowa<br>22   | m2   | 22,00   |        |
|                   |   |  |      | RAZEM   | 74,70  |
| 6<br>d.1          | KNR 2-31<br>0407-02<br>analogia             | Montaż obrzeży elastycznych EPDM   | m    |         |        |
|                   |   | zestaw zabawowy wielofunkcyjny<br>33   | m    | 33,00   |        |
|                   |   | piramida liniowa<br>22   | m    | 22,00   |        |
|                   |   |  |      | RAZEM   | 55,00  |
| 7<br>d.1          | KNR 2-21<br>0332-05                         | Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości ponad 45 cm w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą rowów. Dwurzędowe sadzenie krzewów separacyjnych pomiędzy parkingiem, a strefą sportowo - rekreacyjną.                                   | szt. |         |        |
|                   |   | 285  | szt. | 285,00  |        |
|                   |   |  |      | RAZEM   | 285,00 |
| 8<br>d.1          | KNR 2-21<br>0323-04                         | Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m   | szt. |         |        |
|                   |   | 15   | szt. | 15,00   |        |
|                   |   |  |      | RAZEM   | 15,00  |