

ROŚ.6224-16/07

DECYZJA 30/07

Na podstawie art.9 ust. 2 pkt. 1, ppkt. d, art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz.U. z 2005 nr 239, poz. 2019 ze zm.), art. 122 ust.1 pkt. c oraz 104 kpa po rozpatrzeniu wniosku Gminy Świdnica, ul. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wielokrotne przekroczenie przewodem kanalizacji sanitarnej cieków wodnych w miejscowości Bystrzyca Dolna gm. Świdnica

o r z e k a m:

- I. Udzielić Gminie Świdnica pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie przewodem kanalizacji sanitarnej cieków wodnych w miejscowości Bystrzyca Dolna o następujących parametrach:

Potok Pisarzowski w km 0 + 460

- rzędna góry rurociągu osłonowego 235,60 m. n.p.m.
- rzędna dna istniejąca koryta potoku 237,50 m. n.p.m.
- minimalna głębokość posadowienia rury osłonowej 1,90 m pod dnem potoku
- rura ochronna stal 323,9 x 8,8 mm o długości łącznej L = 3,60 m

Młynówka (rów R-L) km 0 + 900

- rzędna spodu rurociągu osłonowego 241,70 m. n.p.m.
- minimalna głębokość posadowienia rury osłonowej 0,80 m pod dnem potoku
- rzędna dna istniejąca koryta potoku 242,50 m. n.p.m.
- rurociąg Ø 50 mm PE w rurze ochronnej stalowej 139,7 x 5,60 mm o długości łącznej L = 8,25 m

Młynówka (rów R-L) km 1 + 470

- rzędna spodu rurociągu osłonowego 243,80 m. n.p.m.
- minimalna głębokość posadowienia rury osłonowej 1,20 m pod dnem potoku
- rzędna dna istniejąca koryta potoku 245,00 m. n.p.m.
- rurociąg Ø 90 mm PE w rurze ochronnej stalowej 159/7,1 mm o długości łącznej L = 4,78 m

Młynówka (rów R-L) km 1 + 150

- rzędna spodu rurociągu osłonowego 245,25 m. n.p.m.
- minimalna głębokość posadowienia rury osłonowej 1,15 m pod dnem potoku
- rzędna dna istniejąca koryta potoku 246,40 m. n.p.m.
- rurociąg Ø 200 mm PVC w rurze ochronnej stalowej 323 x 8,8 mm o długości łącznej L = 5,30 m

Młynówka (rów R-L) km 1 + 430

- rzędna spodu rurociągu osłonowego 244,05 m. n.p.m.
- minimalna głębokość posadowienia rury osłonowej 1,90 m pod dnem potoku
- rzędna dna istniejąca koryta potoku 245,95 m. n.p.m.
- rurociąg Ø 160 mm PVC w rurze ochronnej stalowej 244,5 x 10,0 mm o długości łącznej L = 5,30 m

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
Asystent Projektanta
Rafał Jakubczyk
58-100 Świdnica, ul. Serońska 34



01U011JRM

Młynówka (rów R-L) km 1 + 420

- rzędna spodu rurociągu osłonowego 244,00 m. n.p.m.
- minimalna głębokość posadowienia rury osłonowej 1,90 m pod dnem potoku
- rzędna dna istniejąca koryta potoku 245,90 m. n.p.m.
- rurociąg Ø 160 mm PVC w rurze ochronnej stalowej 244,5/10,0 mm o długości łącznej L = 5,30 m

Młynówka (rów R-L) km 1 + 390

- rzędna spodu rurociągu osłonowego 244,00 m. n.p.m.
- minimalna głębokość posadowienia rury osłonowej 1,90 m pod dnem potoku
- rzędna dna istniejąca koryta potoku 245,90 m. n.p.m.
- rurociąg Ø 160 mm PVC w rurze ochronnej stalowej 244,5/10,0 mm o długości łącznej L = 5,30 m

II. Pozwolenie niniejsze wydaje się pod następującymi warunkami:

1. Przekroczenie należy wykonać zgodnie z projektem technicznym,
2. Zapewnienia udziału przedstawicieli gminy Świdnica przy odbiorze,
3. Usunięcia wszelkich szkód i strat wynikłych w trakcie realizacji inwestycji na koszt inwestora,
4. Dotrzymania warunków uzgodnień poczynionych ze stronami postępowania
5. Trwałego oznaczenia przejść pod dnem słupkami betonowymi po obu stronach cieku,
6. Wynagrodzenia osobom trzecim ewentualnych szkód wynikłych na skutek realizacji w/w decyzji.

Uzasadnienie

Gmina Świdnica ul. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica wystąpiła z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wielokrotne przekroczenie siecią kanalizacji sanitarnej cieków wodnych w miejscowości Bystrzyca Dolna gm. Świdnica.

Do wniosku dołączono dokumentację techniczną pn. "Operat wodnoprawny na przejścia siecią i przyłączami kanalizacji sanitarnej pod potokiem Młynówka i potokiem Pisarzowickim." Załączona dokumentacja znajduje się do wglądu u w tut. Wydziale i u wnioskodawcy.

Po przeanalizowaniu w/w dokumentacji i przeprowadzeniu postępowania administracyjnego oraz w oparciu o przepisy prawa wodnego i kpa, powołane na wstępie wydano niniejszą decyzję.

Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń. (art. 123 ust. 2 ustawy prawo wodne)

Od decyzji niniejszej przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Starosty Świdnickiego w terminie do 14 dni od daty jej doręczenia.

Z op. STAROSTY
Janusz Marlinga
Dyrektor Wydziału Rolnictwa
i Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Urząd Gminy w Świdnicy
2. Urząd Miasta w Świdnicy
3. RZGW we Wrocławiu
4. i 5. a/a



810811JRN

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
Asystent Projektanta
Rafał Jakubczyk
58-100 Świdnica ul. Serbska 34

PT 4024/325/07

POSTANOWIENIE 325/07

Na podstawie art. 113 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz uchwały Zarządu Powiatu w Świdnicy nr 155/07 z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie upoważnienia pełniącego obowiązki Dyrektora Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego w Jaworzynie Śląskiej do załatwiania w imieniu Powiatu spraw związanych z funkcjonowaniem Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego, reprezentowania Powiatu w sprawach majątkowych oraz składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu, działając z urzędu

postanawiam

sprostować następującą oczywistą omyłkę w decyzji nr 242/2007 z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie uzgodnienia lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2909 D i 2910 D:

- na stronie pierwszej w rozstrzygnięciu decyzji znajduje się następujące zdanie: „ zezwalam Zakładowi Usług Projektowo – Budowlanych Rafał Jakubczyk z/s 58-100 Świdnica, ul. Serbska 34 na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2909 D i 2910 D (dz. nr 336 i 320/2) w Bystrzycy Dolnej urządzenia infrastruktury technicznej – sieci kanalizacji sanitarnej, na następujących warunkach: (...)”.

Zdanie powinno brzmieć:

- „zezwalam Zakładowi Usług Projektowo – Budowlanych Rafał Jakubczyk z/s 58-100 Świdnica, ul. Serbska 34 na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2909 D i 2910 D (dz. nr 336 i 320/2, 328) w Bystrzycy Dolnej urządzenia infrastruktury technicznej – sieci kanalizacji sanitarnej, na następujących warunkach: (...)”.

uzasadnienie

Z załączonej do wniosku dokumentacji jasno wynika, że trasa sieci kanalizacyjnej projektowana jest w zakresie kolizji z drogą powiatową nr 2909 D i 2910 D, czyli przebiegać będzie poprzez działki nr 336, 320/2 i 328. Uzgodniono pozytywnie lokalizację urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, jednak w rozstrzygnięciu decyzji nr 242/2007 z dnia 9 lipca 2007 r. omyłkowo nie wymieniono działki nr 328. W związku z tym wydano niniejsze postanowienie i orzeczono jak na wstępie.

pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za moim pośrednictwem, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Otrzymują:

1. Rafał Jakubczyk
Zakład Usług Projektowo – Budowlanych
58-100 Świdnica, ul. Serbska 34
2. a/a

Z up. Zarządu Powiatu
w Świdnicy
Agnieszka Ławniczak
p.o. DYREKTORA
Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego

sporządził:

EWA SKIERA, Pion Techniczny, tel. (074) 851 40 70 w.14

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Asystent Projektanta
Rafał Jakubczyk
58-100 Świdnica ul. Serbska 34

DECYZJA Nr 242/2007

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j.t.: Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), § 140 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430), Uchwały Zarządu Powiatu w Świdnicy Nr 54/2007 z dnia 14 lutego 2007r. w sprawie upoważnienia dla Dyrektora Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego do załatwiania w jego imieniu spraw należących do kompetencji zarządcy drogi, w tym do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach określonych w przepisach ustawy o drogach publicznych i w przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku, Zakładu Usług Projektowo – Budowlanych Rafał Jakubczyk z/s 58-100 Świdnica, ul. Serbska 34 działającego z upoważnienia Gminy Świdnica, z dnia 3 lipca 2007r. w sprawie:

wydania zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2909D i 2910D w Bystrzycy Dolnej urządzenia infrastruktury technicznej – sieci kanalizacji sanitarnej

z e z w a l a m

Zakładowi Usług Projektowo – Budowlanych Rafał Jakubczyk z/s 58-100 Świdnica, ul. Serbska 34 na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2909D i 2910D (dz. nr 336 i 320/2) w Bystrzycy Dolnej urządzenia infrastruktury technicznej – sieci kanalizacji sanitarnej, na następujących warunkach:

1. na podstawie § 140 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) umieszczone w pasie drogowym urządzenie:
 - a) nie może przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi,
 - b) budowa liniowa przebiegająca poprzecznie przez drogę nie może zmniejszać stateczności i nośności podłoża oraz nawierzchni drogi, naruszać urządzeń odwadniających i innych podziemnych urządzeń drogi,
 - c) budowlę należy wykonać w sposób, który nie ograniczy możliwości przebudowy lub remontu drogi,
 - d) nie może naruszać i wpływać ujemnie na system korzeniowy drzew rosnących w pasie drogowym,
2. przejścia poprzeczne pod drogą należy wykonać metodą przecisku, rurę umieścić na głębokości co najmniej 1,20 m od poziomu nawierzchni jezdni do górnej krawędzi rury, długość urządzenia umieszczanego pod drogą winno być równe co najmniej łącznej szerokości jezdni, poboczy i rzutów poziomych skarp,
3. zarządca nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie drogowym, ich lokalizację ustalić z ich użytkownikami,
4. urządzenie zostanie umieszczone w miejscu wskazanym na załączonej do wniosku mapie sytuacyjno – wysokościowej,
5. termin rozpoczęcia i zakończenia prac oraz szczegóły realizacji robót należy ustalić z zarządcą drogi – Służbą Drogową Powiatu Świdnickiego,
6. roboty wykonywane będą bez wstrzymywania ruchu na drodze,
7. roboty nie mogą być wykonywane w okresie mrozów,
8. po zakończeniu robót należy dostarczyć zarządcy drogi geodezyjny kooperat powykonawczy,
9. wszelkie zmiany powstałe w trakcie realizacji inwestycji należy niezwłocznie uzgodnić z zarządcą drogi,
10. inwestor zobowiązany jest do uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego urządzenia,

11. niniejsza decyzja wywołuje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budowę, które należy uzyskać w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.),
12. zgodnie z art. 40 ust. 1, 2 i 3 ustawy o drogach publicznych zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i prowadzenia robót związanych z tym umieszczeniem może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem zarządcy drogi, wydanym w drodze decyzji administracyjnej; za zajęcie pasa drogowego pobierane są opłaty, naliczane w oparciu o stawki zawarte w Uchwale Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 111, poz. 1979). Mając powyższe na uwadze przed rozpoczęciem prac związanych z umieszczeniem ww. urządzenia należy wystąpić do Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na:
 - prowadzenie robót w pasie drogowym,
 - umieszczenie przedmiotowego urządzenia w pasie drogowym.

Do wniosku o zajęcie pasa należy dołączyć dokumenty wymagane na podstawie § 1 ust. 3 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481), t.j.:


- szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
 - zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych albo ogólny plan orientacyjny w skali 1: 10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informacje o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu,
 - oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej,
13. decyzja niniejsza obowiązuje na okres 2 lat i traci swą ważność w przypadku niedotrzymania podanych warunków.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego decyzja uwzględniająca w całości żądanie strony nie wymaga uzasadnienia.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie, 14 dni od dnia jej otrzymania.
2. Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi na, prowadzenie robót w pasie drogowym i/lub umieszczenie przedmiotowego urządzenia w pasie drogowym – zarządca drogi wymierzy, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotnej opłaty ustalonej zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 111, poz. 1979).



Z up. ZARZĄDU POWIATU
w Świdnicy
Leszek Loch
DYREKTOR

Otrzymują:

① Zakład Usług Projektowo – Budowlanych Rafał Jakubczyk
58-100 Świdnica, ul. Serbska 34

2. A/a

Sprawę prowadzi:

Świdnica 10-05-2007r.

DIM.KM. 7041-1.66-3/07

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 ze zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Rafała Jakubczyka, działającego w oparciu o pełnomocnictwo wydane przez Wójta Gminy Świdnica, w sprawie zlokalizowania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

zezwalam

**Gminie Świdnica
ul.Głowackiego 4
58-100 Świdnica**

na umieszczenie w pasie drogowym ul.Słowiańskiej (droga gminna – dz. 1/1, am.17 obręb 5), urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w postaci sieci kanalizacji sanitarnej, projektowanej dla obsługi terenów znajdujących się w miejscowości Bystrzyca Dolna.

Zezwala się na umieszczenie w pasie drogowym ww. urządzeń, na poniższych warunkach:

- 1 tereny pasa drogowego ul.Słowiańskiej w rejonie skrzyżowania z ul.Śląską oraz tereny dróg dojazdowych do pól, z którymi krzyżuje się projektowana sieć, odtworzyć do stanu pierwotnego,
- 2 zachować zgodność rozwiązań technicznych z wymogami rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych jakim mają odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430),
- 3 Koszty realizacji zadania i budowy lub modernizacji urządzeń oraz nawierzchni w pasie drogowym, ponosi Inwestor.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 ze zm.) Zarząd Drogi wydaje decyzję, określającą warunki na jakich może zostać zlokalizowane w pasie drogowym ww. urządzenie, biorąc pod uwagę konieczność ochrony pasa drogowego przed negatywnymi skutkami oddziaływania urządzenia oraz możliwości zmniejszenia wartości użytkowej drogi w wyniku jego umieszczenia. Warunki określone powyżej zapewniają zachowanie niezbędnych parametrów dla przedmiotowej drogi.

Zarząd Drogi, równocześnie, wyraża się zgodę na dysponowanie gruntem ww. działki geodezyjnej, oraz działek stanowiących dojazdy do pól (dz. 1 i 9 am. 18 obręb 5) stanowiących własność Gminy Miejskiej Świdnica, będących w administracji Referatu Komunikacji. Zgoda zostaje wydana w celu wykonania robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania umieszczenia ww. urządzeń w pasie drogowym.

Pouczenie

1. Zobowiązuje się Inwestora przed rozpoczęciem robót budowlanych do uzyskania:
 - uzgodnienia projektu budowlanego dotyczącego ww. urządzenia z od Zarządcą Drogi,

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Asystent Projektanta
Rafał Jakubczyk
58-100 Świdnica, ul. Serbska 34

- pozwolenia na budowę, które należy uzyskać w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.).
 - zezwolenia Zarządcy Drogi na zajęcie pasa drogowego, w celu wykonania robót budowlanych w pasie drogowym, w którym zostaną określone opłaty za jego zajęcie oraz za umieszczenie w nim przedmiotowych urządzeń,
2. Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art. 3 i załącznika w części III ust.44 kol. 4 pkt 9. ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006. poz. 1635 nr 225)
 3. Od niniejszej decyzji służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu ul.R.Dmowskiego 22, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Świdnicy w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Otrzymuje:

- Rafał Jakubczyk
ul.Serbska 34, 58-100 Świdnica

Do wiadomości:

- Gmina Świdnica
ul.Głowackiego 4
58-100 Świdnica

z up. LUDZI WŁAŚC. MIASTO
Marcin Pięć
Urząd Miejski w Świdnicy

Świdnica, dnia 22.03.2007 r.

ZRIFS-7023-4/2/2007

Zakład Usług Projektowo-Budowlanych
Rafał Jakubczyk
ul. Serbska 34
58 – 100 Świdnica

W nawiązaniu do przedłożonej dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej we wsi Bystrzyca Dolna, Gmina Świdnica uzgadnia powyższą dokumentację na następujących warunkach:

1. Projektowaną sieć kanalizacyjną wykonać zgodnie z warunkami technicznymi i załączonym opracowaniem z uwzględnieniem naniesionych zmian.
2. Lokalizację projektowanej sieci kanalizacyjnej oraz przyłączy kanalizacyjnych należy uzgodnić z właścicielami działek.
3. Studnie kanalizacyjne w ciągu dróg powiatowych zaprojektować jako betonowe prefabrykowane dostosowane do obciążenia ruchem, studnie kanalizacyjne w pozostałych drogach wewnętrznych zaprojektować jako systemowe PCV o śr. 425 mm z pierścieniami odciążającymi, na przykanalnikach zaprojektować studnie systemowe PCV o śr. 325 mm.
4. Projekt należy uzgodnić z przyszłym eksploatatorem, tj. ŚPWik Sp. z o.o. w Świdnicy.
5. Kolizje projektowanej sieci kanalizacyjnej z istniejącym uzbrojeniem technicznym uzgodnić z ich użytkownikami.

ZASTĘPCA WÓJTA

Zbigniew Kanicki

Otrzymują :

1. Adresat
2. ZIRiOŚ a/a

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Asystent Projektanta
Rafał Jakubczyk
58-100 Świdnica ul. Serbska 34



ŚWIDNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI W ŚWIDNICY SPÓŁKA Z O.O.

58-100 ŚWIDNICA ul. WROCLAWSKA 10

BANK ZACHODNI WBK S.A. I ODDZIAŁ w ŚWIDNICY nr 84 1090 2369 0000 0006 0200 0201

www.spwik.com.pl



Tel. Centrali

074 851 - 58 - 10
074 852 - 36-85



Pogotowie
wodociągowe

074 856-99-94
074 851- 58-40



Fax nr

074 851 - 58 - 15
074 852-27-71



NIP

884 - 001 - 03 - 70

*

Oznaczenie Sądu

Sąd Rejonowy
Dla Wrocławia –
Fabrycznej
we Wrocławiu
IX Wydział
Gospodarczy
Krajowego
Rejestru Sądowego
Nr KRS – 71126

*

Kapitał Spółki
29.126.658

URZĄD GMINY Ś

UL. GŁOWACKIEGO 4
58-100 ŚWIDNICA

BOK/403/746/G/2007
2007-08-22

dot.: Uzgodnienia projektu sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-pompowym z wypustami przyłączy w miejscowości BYSTRZYCA DLN. gm. Świdnica.

Projekt sieci kanalizacyjnej j.w. uzgadniamy pod Nr 85/07 z uwagami:

- 1) Zapewnić dojazd do studni rewizyjnych w miejscach prowadzenia kanału poza ciągami komunikacyjnymi;
- 2) Zapewnić i przekazać eksploatującemu dodatkową pompę rezerwową;
- 3) Roboty zanikowe zgłaszać w ŚPWIK do przeglądu technicznego przed zasypaniem;
- 4) Po zakończeniu inwestycji sprawdzić poprawność wykonania kanalizacji grawitacyjnej inspekcją kamerą o terminie wykonania inspekcji powiadomić ŚPWIK - wyniki inspekcji dołączyć do dokumentacji odbiorowej sieci.

Załączniki:

1 egz. PT sieci kanalizacyjnej

p.o. KIEROWNIKA
Biura Obsługi Klienta
mgr inż. Grażyna Baran

ZA ZGODNOŚĆ
Z GRYGINAŁEM

Asystent Projektanta
Rafał Jakubczyk
58-100 Świdnica ul. Serbska 34

Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.
Oddział we Wrocławiu

ul. Gazowa 3
50-513 Wrocław
tel. 071 335 31 00
fax 071 335 31 01

OGP/TT-12/UO/079-1/2007

Wrocław, 24.05.2007r

Zakład Usług Projektowo - Budowlanych
Rafał Jakubczyk
Ul. Serbska 34
58-100 Świdnica

Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.
Oddział w Gdańsku

Siedziba:
ul. Podstoczna 10/11
80-860 Gdańsk
tel. 058 323 05 00
fax 058 323 05 01

Adres do korespondencji:
ul. Wałowa 41/43
80-858 Gdańsk

Dotyczy: uzgodnienia trasy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bystrzyca Dolna.

Informujemy, że w obrębie opracowania przedłożonego do uzgodnienia występuje gazociąg podwyższonego średniego ciśnienia DN 300 PN 1,6MPa eksploatowany przez OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu.

Trasę projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bystrzyca Dolna uzgadniamy **pozytywnie bez uwag**.

Podczas wykonywania robót należy stosować się do poniższych zaleceń :

1. skrzyżowanie projektowanej sieci z w/w gazociągiem wykonać zgodnie z normą PN-91/M-34501 „Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi. Wymagania.”;
2. w miejscu skrzyżowania na projektowanej sieci założyć rurę ochronną na długości co najmniej po 2 m od osi skrzyżowania, mierząc prostopadle do osi gazociągu oraz odległość pionowa między zewnętrznymi ściankami rury ochronnej projektowanej sieci, a gazociągiem powinna być nie mniejsza niż 0,2 m;
3. studnie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej lokalizować w terenie w odległości min. 15 m od w/w gazociągu;
4. roboty ziemne w pasie o szerokości po 3,0 m od w/w gazociągu prowadzić bez użycia sprzętu mechanicznego pod nadzorem pracownika Działu Eksploatacji Sieci GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu;
5. w celu zabezpieczenia nadzoru nad robotami w obrębie w/w gazociągu przed przystąpieniem do prac (z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem) przestać do Działu Rozwoju Sieci GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu (50-513 Wrocław, ul. Gazowa 3) uzupełniony załącznik nr 1, będący zleceniem w/w prac;
6. w terminie dwóch miesięcy od zakończenia inwestycji dostarczyć do Działu Rozwoju Sieci GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu geodezyjny szkic pomiarowy (X, Y, H) wraz z wykazem współrzędnych w układzie 1965 obejmujący obszar kolizji o szerokości 100 metrów (po 50m od osi gazociągu). W sytuacji wystąpienia lokalnego układu wysokości prosimy o taką informację i podanie nazwy tego układu. W przypadku skrzyżowania z urządzeniami innych branż, w miejscu skrzyżowania należy podać trzy rzędne - terenu, osi gazociągu, urządzenia kolidującego. Na szkicu powinny znaleźć się również elementy zabezpieczające takie jak rury ochronne czy rury przeciskowe z podaniem średnicy i długości oraz elementy i urządzenia towarzyszące obiektom systemowym (np. mury, szafki sterownicze, studzienki, itp.).

Niniejsze pismo stanowi całość z uzgodnieniem dokonany na mapie

ZA ZGODNOŚĆ

Zarząd Spółki:

Prezes Zarządu: Igor Wasilewski
Członkowie Zarządu: Krzysztof Rogala, Paweł Stańczak

ORYGINAŁEM

Rafał Jakubczyk

58-100 Świdnica ul. Serbska 34

Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.
Oddział w Poznaniu

ul. Grobla 15
61-859 Poznań
tel. 061 854 43 10, 061 854 43 11
fax 061 854 43 12

Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.
Oddział w Rembelszczyźnie

ul. Jana Kazimierza 3
05-126 Nieporęt, Rembelszczyzna
tel. 022 767 08 01
fax 022 767 09 52

Operator Gazociągów Przesyłowych
Z-SYSTEM S.A.
Oddział w Świerklanach

ul. Wodzisławska 54
44-266 Świerklany
tel. 032 439 25 00
fax 032 439 25 60

Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.
Oddział w Tarnowie

ul. Bandrowskiego 16 A
33-100 Tarnów
tel. 014 622 53 00
fax 014 621 37 31



Adres Siedziby:

ul. Bohomajca 21, 01-613 Warszawa
tel. 022 560 18 00, fax 022 560 16 06

Kapitał Zakładowy: 1 219 401 218 PLN ■ Kapitał Wpłacony: 1 219 401 218 PLN ■ Konto: BANK PEKAO S.A. Nr 051240199411100100411280
KRS 0000264771; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ■ NIP: 527-243-20-47 ■ REGON: 015716978-00054

orientacyjnej, mapie sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500 (sekcja nr 462.414.114; 162 - rys. nr 2) oraz profilu podłużnym.

Uzgodnienie treści ważność dnia 24.05.2009 r.

Otrzymują:

1. Adresat + 4 załączniki;
2. TS;
3. TR a/a.

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych


Andrzej Lisowski

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Asystent Projektanta
Rafał Jakubczyk
58-100 Świdnica ul. Serbska 34

DOLNOŚLĄSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.

Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Zakład Gazowniczy Wałbrzych
ul. Kościuszki 1, 58-300 Wałbrzych
tel. (74) 842 74 51, 842 74 52, fax (74) 842 46 14

Dział Eksploatacji
tel. (074) 84-27-221 , 84-27-211

**Zakład Usług Projektowo –
Budowlanych Rafał Jakubczyk**
ul. Serbska 34
58-100 Świdnica

Wasz znak:
Nasz znak: DE-4/INF-22/2007

Wałbrzych, 24-04-2007r.

Dot.: projektowanej sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Bystrzyca Dolna.

D.S.G. Sp. z o.o. O/ Zakład Gazowniczy Wałbrzych w odpowiedzi na Wasze pismo w sprawie jw. informuje, że:

Przez teren objęty lokalizacją przebiega istniejąca sieć gazowa niskiego ciśnienia oraz sieć gazowa wysokiego ciśnienia będąca w eksploatacji Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Sp. z o.o., Oddział we Wrocławiu, ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław – zgodnie z przedłożonymi planami sytuacyjno-wysokościowymi.

1. Od istniejącej sieci należy zachować odległości bezpieczne, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. Nr 97 , poz. 1055 z dnia 11.09.2001r.).
2. Zaistniałe kolizje z siecią gazową należy rozwiązać zgodnie z normą PN-91/M-34501.
3. W pasie szerokości po 1,5m od osi gazociągu nie wolno prowadzić robót ziemnych sprzętem mechanicznym.
4. Ponadto informujemy, że sieci gazowe budowane we wcześniejszych latach z rur stalowych posadowione są na głębokości od 1,0 do 1,2 m. Nowe sieci gazowe wykonywane z polietylenu jak również stalowe posadowione są na następujących głębokościach:
 - * minimalne przykrycie wynosi dla przyłączy - 0,6m,
 - * dla gazociągów w terenie zabudowanym - 0,8m ,
 - * dla gazociągów poza terenem zabudowanym - 1,0m.
5. W wyniku prowadzonych robót nie może nastąpić znaczne wypłylenie ani zagłębienie istniejących gazociągów. Istniejące studzienki na sieci gazowej należy podnieść do projektowanego poziomu drogi bądź chodnika. W przypadku zmiany niwelety terenu zaprojektować i wykonać przełożenie gazociągów na właściwą głębokość, na własny koszt, po uprzednim uzyskaniu warunków technicznych w Zakładzie Gazowniczym Wałbrzych.
6. Nie wyklucza się istnienia innych sieci gazowych niewykazanych na przedłożonych planach sytuacyjno-wysokościowych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji w Zakładzie Gazowniczym w Wałbrzychu, bądź nie zostały naniesione na plany przez firmę geodezyjną.
7. O terminie rozpoczęcia inwestycji należy bezwzględnie powiadomić pisemnie Dział Obsługi Sieci Dzierżoniów, ul. Kilińskiego 18, 58-200 Dzierżoniów z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. Całość prac związanych z projektowaną inwestycją prowadzić w porozumieniu i pod nadzorem w/w Działu.
8. Niniejsze uzgodnienie ważne jest do 24-04-2008r.

Z poważaniem

Otrzymują:

- 1 Adresat + zał.
- 2 DD /zał. w formie elektronicznej/
- 3 DE a/a + zał.

Z up. DYREKTORA
Kierownik Działu Eksploatacji

Maria Michalczak



Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. we Wrocławiu, ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław, www.gazownia.pl
Kapitał Zakładowy: 552 762 000 zł, NIP 899 24 64 378, REGON 932848007, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS 0000233
Konto: Bank Handlowy w Warszawie SA 36 1030 1508 0000 0005 0373 4001
Rachunek bankowy Zakładu Gazowniczego Wałbrzych: Bank Handlowy w Warszawie SA04 1030 1508 0000 0005 0503 9009

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**
Asystent Projektanta
Rafał Jakubczyk
58-100 Świdnica ul. Serbska 34



Telekomunikacja Polska S.A.

Obszar Eksploatacji
Pionu Sieci w Zielonej Górze

ul. Al. Niepodległości 10
65-048 Zielona Góra
tel.: 0 68 322 44 00
fax: 0 68 322 44 01
www.tp.pl

Świdnica, 13 Kwiecień 2007r.

**Zakład Usług Projektowo-Budowlanych
Rafał Jakubczyk
58-100 Świdnica
Ul. Serbska 34**

Numer pisma: SWZ/ZIE/34149/07

Temat: Uzgodnienie Nr 34149/07 – Sieć kanalizacji sanitarnej w Bystrzycy Dolnej

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 04.04.2007r. w sprawie projektowanej kanalizacji sanitarnej informujemy, że na terenie objętym opracowaniem występują następujące urządzenia telekomunikacyjne eksploatowane przez TP Obszar Pionu Sieci w Zielonej Górze:

- kable doziemne sieci dostępowej;
- kanalizacja teletechniczna jedno i wielootworowa;
- telefoniczne linie napowietrzne;
- linie kablowe światłowodowe na których pracują w trybie ciągłym systemy teletransmisyjne, zasilające obiekty telekomunikacyjne;

Na załączonych planach sytuacyjnych istniejące urządzenia telekomunikacyjne wrysowane i oznaczone geodezyjnie, są zgodne z posiadaną dokumentacją. Kolorem pomarańczowym poprawiono urządzenia sieci dostępowej oraz linię kablową światłowodową. W kanalizacji teletechnicznej zabudowane są kable sieci dostępowej oraz linia kablowa światłowodowa.

Z uwagi na liczne zbliżenia i skrzyżowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z siecią teletechniczną należy zlecić Telekomunikacji Polskiej stały odpłatny nadzór nad wykonaniem prac. Należy zachować normatywne odległości od istniejących urządzeń teletechnicznych.

Na 14 dni przed przystąpieniem do robót zawiadomić pisemnie TP Obszar Pionu Sieci w Zielonej Górze - Dział Dysponent Operacyjny – tel. 068 3253006, fax 068 3261923.

Z poważaniem

Rafał Zieliński

Dyrektor Obszaru Eksploatacji Pionu Sieci w Zielonej Górze

Załączniki:

- pismo
- mapka

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
Asystent Projektanta
Rafał Jakubczyk
58-100 Świdnica ul. Serbska 34**

OPINIA Nr 286 / 07
(POZYTYWNA)

Nr DZ:5607/2007 z dnia 19-06-2007

Wydana na wniosek nr z dnia 19-06-2007.

dla : ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWO-BUDOWLANYCH
RAFAŁ JAKUBCZYK
adres : 58-100 ŚWIDNICA UL. SERBSKA 34

w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej, dotyczącej :

- SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
- lokalizacja :

Gmina: ŚWIDNICA-GM.,
Obręb: BYSTRZYCA DOLNA,
Ulica: NIEOZNACZONO,
Arkusz: ,
Działki: ,
Sekcje: ,

Na podstawie art.27 ust.2 pkt 1 , art.28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 17-05-1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.Nr 240, poz. 2027 z 2005r. tekst jednolity), § 11 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2-04-2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.Nr 38 z 2001r. poz. 455).

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
uzgodnił usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia podziemnego
po zbadaniu przedłożonej dokumentacji projektowej w zakresie bezkolizyjności z istniejącymi w terenie i projektowanymi innymi przewodami i urządzeniami, z obiektami budowlanymi, znakami osnów geodezyjnych i zielenią wysoką, a także po zbadaniu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .

Uwagi i zalecenia:

- 1.Zapewnić stały nadzór jednostek branżowych przy robotach ziemnych.
- 2.Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej
- 3.Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w paragrafie 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz.455).
- 4.Prace ziemne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem oraz punktami osnowy geodezyjnej poziomej i pionowej należy prowadzić ręcznie z zachowaniem ostrożności.
- 5.Integralną częścią niniejszego protokołu jest ostemplowana przez ZUDP plansza /plansze/ projektu usytuowania sieci lub obiektów.
- 6.Przy dalszym postępowaniu w przedmiotowej sprawie należy powołać się na nr niniejszego protokołu.

Integralną częścią uzgodnienia jest załącznik do posiedzenia Z.U.D.P. wydany, Telekomunikację Polską S.A., EnergięPro Koncern Energetyczny S.A. Oddział w Wałbrzychu, Rejon Dystrybucji Energii w Strzegomiu,.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
Asystent Projektanta
Rafał Jakubczyk
58-100 Świdnica ul. Serbska 34

2 up. STAROSTY
PRZEWODNICZĄCY ZUDP

Paweł Kasków

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.



OBSZAR TELEKOMUNIKACJI W ZIELONEJ GÓRZE
OBSZAR EKSPLOATACJI w WAŁBRZYCHU 58-300 ul. Długa 60,
tel. 074 8537537

Załącznik do uzgodnienia ZUDP Nr 286/2007

Zielona Góra, dnia 24.08.2007r.

Uwagi i zastrzeżenia:

Prace ziemne przed zasypaniem podlegają bezwzględnemu odbiorowi przez pracownika TPSA.

1. Roboty ziemne w miejscach kolizyjnych wykonywać ręcznie, ostrożnie, podlegają sprawdzeniu i aprobacie branżowego inspektora nadzoru, **obowiązuje strefa ochronna urządzeń telekomunikacyjnych po 1 metrze z każdej strony.**
2. Doziemne kable telekomunikacyjne zabudowane na głębokości 0,5-1,2 metra i mogą być nie zabezpieczone taśmą ostrzegawczą lub nie przykryte cegłą. Kanalizacja teletechniczna jedno i wielootworowa, zabudowana z rur PCV na głębokości 0,6-0,8 metra może być nie zabezpieczona taśmą ostrzegawczą. Kable jako przyłącza zabudowane w rurkach typu HDPE na głębokości 0,4-0,6 metra
3. Podkopane urządzenia telekomunikacyjne zabezpieczyć przed naciągnięciem lub załamaniem kątownikami stalowymi na szerokości większej od wykopu po 1,5 metra z każdej strony.
4. Wykopy w miejscach kolizyjnych winny być zabezpieczone (oszalowane) przed obsunięciem się ziemi.
5. Zbliżenia i skrzyżowania z urządzeniami telekomunikacyjnymi wykonać zgodnie obowiązującymi normami. Planowane prace nie mogą spowodować przemieszczenia, osiadania i przerwania urządzeń telekomunikacyjnych. Jako środki ochronne należy bezwzględnie zastosować dwudzielne rury osłonowe Arota.
6. Roboty prowadzone w miejscach kolizyjnych każdorazowo przed zasypaniem podlegają sprawdzeniu i aprobacie przez pracownika Obszaru w Wałbrzychu poprzez spisanie odpowiedniej notatki (odnośnie kabli okręgowych i optotelekomunikacyjnych), celem ustalenia terminów spotkań należy nawiązać kontakt pod numerem telefonu 074 842 41 78. Miejsca kolizyjne z kablami sieci dostępowej przez pracownika Grupy Koordynacji i Utrzymania Sieci w Świdnicy pod numerem telefonu 074 8537 500.
7. W przypadku uszkodzenia urządzeń telekomunikacyjnych kosztami naprawy i poniesionych strat zostanie obciążony wykonawca robót łącznie z inwestorem.
8. O fakcie uszkodzenia kabli okręgowych, dalekosiężnych lub światłowodowych należy bezzwłocznie zawiadomić służbę dyspozytorską TP S.A. – telefon nr 074 840 84 00.
9. Na 14 dni przed przystąpieniem do robót zawiadomić **pisemnie** Telekomunikację Polską Pion Sieci w Zielonej Górze Dział Dysponent Operacyjny, tel. 068 325 30 06, fax. 068 326 19 23, adres 65-048 Zielona Góra. Aleja Niepodległości 10.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Asystent Projektanta
Rafał Jakubczyk
58-100 Świdnica ul. Serbska34

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
Asystent Projektanta
Rafał Jakubczyk
58-100 Świdnica ul. Serbska34

Opinia robocza ZUDP/ 286/ 07

Świdnica dn. 24.08.2007.

Załącznik do posiedzenia Z.U.D.P.

Dokumentacja Projektowa uzgodniona z poniższymi uwagami:

1. Na terenie projektowanych robót występują ziemne urządzenia elektroenergetyczne będące w eksploatacji Zakładu Energetycznego Wałbrzych S.A (są zinwentaryzowane). Należy zachować wymaganą odległość projektowanych urządzeń od istniejącego ziemnego uzbrojenia elektroenergetycznego. Wymogi w zakresie stref ochronnych, skrzyżowań i zbliżeń określają normy PN N SEP-E-004 oraz PN-E-05100-1.
2. Przed przystąpieniem do robót (w terminie 7 dni) należy poinformować pisemnie Rejon Dystrybucji Energii w Strzegomiu o charakterze pracy, terminach i osobach odpowiedzialnych za nadzór techniczny.
3. Przy robotach gdzie występują kolizje z naszymi urządzeniami należy zlecić nadzór ze strony Rejonu Dystrybucji Energii w Strzegomiu.
4. Roboty zanikowe w miejscach kolizyjnych podlegają sprawdzeniu i odbiorowi przed zasypaniem przez przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Energii w Strzegomiu.
5. W przypadku uszkodzenia urządzeń elektroenergetycznych będących w eksploatacji EnergiaPro Koncernu Energetycznego egzekwowane będzie wyrównanie szkody zgodnie z Kodeksem Cywilnym art. 415.

ZA ZGODNOŚĆ
Z GŁÓWNYM
Asystent Projektanta
Rafał Jakubczyk
58-100 Świdnica ul. Serbska 34