

**w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
obszaru położonego we wsi Słotwina**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr XVII/137/2007 Rady Gminy Świdnica z dnia 26 października 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Słotwina, obejmującego działkę nr 51 wraz z jej sąsiedztwem, Rada Gminy Świdnica, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świdnica, uchwała co następuje:

**DZIAŁ I**  
**Przepisy ogólne**

§ 1. Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest obszar położony we wsi Słotwina, o powierzchni ok. 4,0 ha, w granicach określonych na rysunku planu.

§ 2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

- 1) załącznik nr 1 - rysunek planu,
- 2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu,
- 3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- 1) **planie** - należy przez to rozumieć niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;
- 2) **działce** - należy przez to rozumieć zabudowaną lub niezabudowaną działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i nie jest objęta w niniejszym planie zakazem zabudowy,
- 3) **wskaźniku zabudowy** - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zabudowy obiektów kubaturowych do powierzchni działki,
- 4) **przeznaczeniu podstawowym** - należy przez to rozumieć, że powinno być ono realizowane na powierzchni większej niż 50 % powierzchni działki,
- 5) **przeznaczeniu dopuszczalnym** - należy przez to rozumieć, że funkcje wymienione w tabeli nr 1 jako dopuszczalne mogą być realizowane na powierzchni mniejszej niż 50 % powierzchni działki, funkcje istniejące bilansuje się łącznie z projektowanymi,
- 6) **terenie zabudowy jednorodzinnej** - należy przez to rozumieć zabudowę jednorodziną, jak również małe domy mieszkalne do 5 lokali mieszkalnych,
- 7) **terenie** - należy przez to rozumieć kontur wydzielony na rysunku planu linią rozgraniczającą i opisany odrębnym oznaczeniem literowo-cyfrowym, posiadający jednakowe ustalenia funkcjonalno - przestrzenne, tereny opisano wewnątrz obrębów.

**DZIAŁ II**  
**Ustalenia dla całego obszaru planu**

**Rozdział 1**

**Przeznaczenie terenów oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, w tym parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu**

§ 4. Ustalenia DZIAŁU II. obowiązują o ile ustalenia zawarte w DZIALE III. nie stanowią inaczej.

§ 5.1. Ustala się podstawowe przeznaczenie terenów wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczonych w kolumnie 2. tabeli nr 1 symbolem literowym. Zasady przeznaczenia terenu pod określoną funkcję podstawową i dopuszczalną określają odpowiednio 3. i 4. kolumna tabeli:

**tabela nr 1 – przeznaczenie terenów**

lp.	oznaczenie funkcji terenu	przeznaczenie terenu	
		podstawowe (do 100% terenu działki)	dopuszczalne (do 50% terenu działki)
1	2	3	4
1.	<b>MN</b>	tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	tereny sportu i rekreacji; usługi realizowane jako wbudowane – do 30 % powierzchni użytkowej obiektu o funkcji podstawowej, drogi wewnętrzne
2.	<b>MNU</b>	tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej	tereny sportu i rekreacji, drogi wewnętrzne
3.	<b>U</b>	tereny zabudowy usługowej	funkcje produkcyjne, magazyny; funkcja mieszkaniowa
4.	<b>R</b>	tereny rolnicze, zakaz zabudowy kubaturowej z dopuszczeniem obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej i budowli rolniczych	drogi realizowane jako dojazd do terenów rolnych
5.	<b>RM/U</b>	tereny zabudowy zagrodowej i usług	
6.	<b>WS</b>	tereny wód powierzchniowych (teren powierzchniowych wód płynących i stojących, tereny rolne, wały przeciwpowodziowe)	urządzenia wodne, budowle hydrotechniczne
7.	<b>KDW</b>	tereny dróg wewnętrznych	urządzenia i obiekty związane z obsługą komunikacji

2. Ustala się, że lokalizacja zabudowy garażowo-gospodarczej, zieleni urządzonej, miejsc postojowych w granicach terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, a przeznaczonych pod zabudowę kubaturową, jest zgodna z planem.

3. Ustala się, że poza funkcjami określonymi w ustaleniach szczegółowych na całym obszarze opracowania możliwa jest lokalizacja obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej na ewentualnie wydzielonych działkach o powierzchni do 500 m<sup>2</sup>.

§ 6. Wskaźniki zagospodarowania działki i parametry zabudowy odnoszą się do jej przeznaczenia niezależnie od kwalifikacji czy jest ono podstawowe, czy dopuszczalne.



§ 7.1. Ustala się wskaźniki zagospodarowania działki zgodnie z tabelą nr 2:

**tabela nr 2 – wskaźniki zagospodarowania działki**

lp.	przeznaczenie terenu	maksymalny wskaźnik zabudowy działki [%]	minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]
1	2	3	4
1.	<b>MN</b>	35	60
2.	<b>MNU</b>	55	40
3.	<b>U</b>	65	30
4.	<b>RM/U</b>	70	25

2. Dopuszcza się inne wskaźniki (przekraczające wartości zawarte w tabeli) zagospodarowania działek zabudowanych - oznacza to, że dopuszcza się remonty, modernizację i przebudowę istniejącej zabudowy jak również odtworzenie zabudowy przeznaczonej do rozbiórki (powierzchnia poziomego obrysu zabudowy nowych obiektów nie może być większa od powierzchni obrysu obiektów przeznaczonych do rozbiórki).

3. Ustala się następujące warunki rozbudowy:

- 1) geometria dachu powinna nawiązywać do geometrii dachu budynku istniejącego z tolerancją spadku połaci do 10 %,
- 2) dopuszcza się zachowanie wysokości istniejącego budynku,
- 3) elewacje winny nawiązywać do tektoniki istniejącego obiektu.

§ 8.1. Ustala się parametry kształtowania zabudowy zgodnie z tabelą nr 3:

**tabela nr 3 – parametry kształtowania zabudowy**

lp.	przeznaczenie zabudowy	max wysokość zabudowy [m]	geometria dachów	spadek głównych połaci dachu [°]
1	2	3		4
1.	<b>MN</b>	11	kalenica prostopadła lub równoległa do ulicy	30+45
2.	<b>MNU</b>	11	kalenica prostopadła lub równoległa do ulicy	30+45
3.	<b>U</b>	12	min. 20% obiektu kryte dachem stromym; układu kalenicy nie określa się	15+40
4.	<b>RM/U</b>	11	kalenica prostopadła lub równoległa do ulicy;	30+45
5.	<b>obiekty garażowe i gospodarcze na terenach zabudowy mieszkaniowej</b>	nie wyższe niż dopuszczona wysokość zabudowy o funkcji podstawowej	kierunek kalenicy – prostopadły lub równoległy do budynku głównego	spadki jak w budynku o funkcji podstawowej lub dopuszczalnej z tolerancją do 10%,

2. Zaleca się dostosowanie parametrów nowej zabudowy do zabudowy istniejącej w sąsiedztwie i dostępnej z tej samej drogi; sąsiedztwem jest najbliższy budynek (o tej samej funkcji), jeśli odległość do niego jest większa niż 50 m należy stosować parametr ustalony w tabeli nr 3.

3. Zakazuje się realizacji dachów o przesuniętej w pionie kalenicy oraz o niesymetrycznych spadkach połaci, również wtedy, gdy takie występują w sąsiedztwie.

4. Geometria dachu powinna nawiązywać do budynku sąsiedniego z zastrzeżeniem punktu 3. Dopuszcza się wprowadzenie naczółków, lukarn, okien połaciowych bez limitowania nachylenia połaci daszków.

5. Dla budynków gospodarczych opuszcza się odstąpienie od ustalonych parametrów jeśli budynki te są lokowane w głębi działki, minimum 30 m za budynkiem frontowym oraz 50 m od terenów publicznych.

6. Dopuszcza się odstępianie od obowiązku ustawienia kalenicy prostopadle lub równolegle do ulicy wtedy, gdy kształt działki to uniemożliwia.

7. Dopuszcza się zabudowę gospodarczą i garażową w odległości mniejszej niż 3 m od granic działki oraz przy granicy wyłącznie w przypadku gdy sąsiednia działka ma takie same przeznaczenie w planie,

8. Zakazuje się stosowania ogrodzeń pełnych o wysokości powyżej 130 cm od dróg i ulic.

9. Dopuszcza się tymczasowe lokalizacje obiektów handlowych do powierzchni użytkowej do 5 m<sup>2</sup> i wysokości do 3,5 m bez prawa wydzielenia odrębnej działki na ten cel.

## Rozdział 2

### Zasady ochrony środowiska, przyrody

§ 9. Ustala się:

- 1) na terenach oznaczonych symbolami MNU, U, i RM/U obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami,
- 2) na terenach oznaczonych symbolami MN obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- 3) działalność gospodarcza prowadzona w obrębie terenów mieszkaniowych nie może powodować dojazdu samochodów ciężarowych o nośności powyżej 3,5 t.

§ 10. Do celów grzewczych planować stosowanie paliw ekologicznych.

§ 11. Gospodarowanie odpadami innymi niż niebezpieczne należy prowadzić zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami.

§ 12. Działalność gospodarcza nie może powodować uciążliwości wykraczających poza granice terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

## Rozdział 3

### Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 13. Na obszarze planu nie występują obiekty lub tereny objęte ochroną.

## Rozdział 4

### Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 14. Ustala się następujące wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:

- 1) zakaz stosowania barier architektonicznych powodujących ograniczenie dostępności przez osoby niepełnosprawne,
- 2) zaleca się nie stosowanie nawierzchni asfaltowych w strefach ruchu pieszego,
- 3) powierzchnię biologicznie czynną realizować jako zieleń urządzoną,
- 4) lokalizacja reklam nie może naruszać widoczności dróg publicznych, ani przesłaniać lub stanowić bezpośredniego tła dla znaków drogowych,
- 5) szyldy, reklamy i tablice informacyjne umieszczane na budynkach nie mogą deformować bryły ani zakłócać ich fasad; powinny nawiązywać do podziałów i tektoniki fasad.

## Rozdział 5

### Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów polegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów

§ 15. Na obszarze planu nie występują tereny i obiekty objęte ochroną na podstawie odrębnych przepisów.



Rozdział 6  
**Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości**

§ 16. Nie ustala się granic obszarów wymagających scaleń i podziałów nieruchomości.

§ 17. Ustala się:

- 1) warunki podziału nieruchomości:
  - a) podział nieruchomości winien uwzględniać parametry i wskaźniki istniejącej i projektowanej zabudowy;
  - b) dopuszcza się ustanowienie służebności drogowej do jednej działki (minimalna szerokość przejazdu – 3,5 m),
- 2) szczególne warunki podziału zawarto w DZIALE III. – ustaleniach dla terenów wyznaczonych planem.

Rozdział 7  
**Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu**

§ 18. Na obszarze planu nie występują tereny, na których wymagane są szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w ich użytkowaniu.

Rozdział 8  
**Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji**

§ 19.1. Ustala się minimalne ilości miejsc parkingowych na działce zgodnie z tabelą nr 4:  
**tabela nr 4 – miejsca parkingowe**

funkcja obiektu 2	ilość miejsc parkingowych 3	jednostka odniesienia 4
budynki mieszkalne (mieszkania)	1+2	1 mieszkanie lub dom jednorodzinny
biura i budynki administracji	1	30 ÷ 40 m <sup>2</sup> pow. użytkowej
pomieszczenia o dużej częstotliwości odwiedzających (praktyki lekarskie, poczta, biura wysyłkowe)	1	20 ÷ 30 m <sup>2</sup> pow. użytkowej
sklepy do 700 m <sup>2</sup> pow. użytkowej	1 (ale nie mniej niż 2 miejsca na 1 sklep)	30 ÷ 50 m <sup>2</sup> pow. sprzedaży
sklepy powyżej 700 m <sup>2</sup> pow. użytkowej	1	10 ÷ 30 m <sup>2</sup> pow. sprzedaży
restauracje	1	4 ÷ 8 m <sup>2</sup> pow. dla gości
hotele, pensjonaty	1	2 ÷ 6 łóżek
przedszkola, żłobki	1 (minimum 2 miejsca)	20 ÷ 30 dzieci
zakłady handlowe, przedsiębiorstwa	1	50 ÷ 70 m <sup>2</sup> pow. użytkowej lub na 3 osoby zatrudnione
magazyny, place magazynowe (składowe)	1	120 m <sup>2</sup> pow. użytkowej lub na 3 osoby zatrudnione
place wystawowe i place handlowe	1	80 ÷ 100 m <sup>2</sup> pow. użytkowej lub na 1 osobę zatrudnioną
warsztaty samochodowe,	6	1 stanowisko napraw
myjnie samochodowe	3	1 stanowisko do mycia

2. Nie dopuszcza się bilansowania miejsc postojowych wzdłuż ulic.

§ 20. Dla dróg wewnętrznych KDW ustala się:

- 1) klasa drogi: ulice pieszo-jezdne,
- 2) minimalna szerokość 5 m o ile rysunek planu nie stanowi inaczej,
- 3) jeżeli droga wewnętrzna nie ma dwustronnego połączenia z układem dróg publicznych i obsługuje więcej niż 1 działkę ustala się wymóg wyznaczenia placu do zawracania pojazdów; w przypadku uznania drogi wewnętrznej jako drogi pożarowej plac do zawracania winien mieć wymiary 20x20 m.



Rozdział 9  
**Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej**

§ 21.1. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w wodę:

- 1) zachowuje się istniejące sieci wodociągowe, dopuszczając przebudowę odcinków sieci ze względów technicznych i eksploatacyjnych oraz, dla poszczególnych obszarów zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę adaptuje się dotychczasowy system zaopatrzenia w wodę z sieci wodociągowej m. Świdnicy,
- 2) dopuszcza się możliwość korzystania z indywidualnych studni lub inny system zaopatrzenia w wodę terenów zainwestowania pod warunkiem, że nie ograniczą one możliwości wykorzystania terenu w sposób określony w planie,
- 3) dopuszcza się możliwość wymiany i remontów istniejących sieci, a także zmiany ich przebiegów w przypadku kolizji z projektowanym zainwestowaniem - w uzgodnieniu z administratorem sieci.

2. Ustala się następujące zasady odprowadzenia i oczyszczania ścieków:

- 1) przyjmuje się zasadę wyposażenia wszystkich obszarów zainwestowania w systemy kanalizacji oraz, dla poszczególnych obszarów zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę - adaptuje się dotychczasowy system odprowadzenia ścieków kanałem sanitarnym oraz kanałem tłocznym do sieci kanalizacyjnej m. Świdnicy,
- 2) dopuszcza się:
  - prowadzenie projektowanych sieci pod warunkiem, że nie ograniczą one możliwości wykorzystania terenu w sposób określony w planie,
  - inne systemy odprowadzania i oczyszczania ścieków z terenów nowego zainwestowania objętych niniejszym planem,
  - tymczasowe użytkowanie szczelnego szamba lub realizację przydomowej oczyszczalni ścieków jeśli nie można podłączyć obiektu do sieci kanalizacji sanitarnej.
- 3) ustala się konieczność podczyszczania ścieków sanitarnych wytworzonych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, przed odprowadzeniem ich do kanalizacji, jeżeli nie będą odpowiadały ustalonym normom jakościowym.

3. Ustala się następujące zasady w zakresie odprowadzenia ścieków opadowych:

- 1) odprowadzenie ścieków opadowych należy przewidzieć siecią kanalizacji deszczowej do istniejących odbiorników,
- 2) dla nawierzchni utwardzonych, nieprzepuszczalnych o powierzchni powyżej 1000 m<sup>2</sup> wymaga się zastosowania separatorów dla ścieków opadowych, obowiązek zastosowania separatorów dla nawierzchni o powierzchni powyżej 1000 m<sup>2</sup> nie dotyczy dróg i ulic jeśli zezwalają na to przepisy szczególne,
- 3) powyższe ustalenie nie zwalnia inwestorów z obowiązku wykonania separatorów (lub innych, wymaganych urządzeń) jeśli skład odprowadzanych ścieków opadowych tego wymaga.

4. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w gaz:

- 1) zasilanie w gaz przewidziano z istniejących sieci z możliwością ich rozbudowy;
- 2) przewiduje się realizację nowych stacji redukcyjno-pomiarowych oraz budowę sieci średniego ciśnienia;
- 3) dopuszcza się wprowadzenie niskociśnieniowej sieci zaopatrzenia w gaz.

5. Ustala się następujące zasady w zakresie elektroenergetyki:

- 1) zasilanie w energię elektryczną przewidziano z istniejących linii z możliwością ich rozbudowy,
- 2) na obszarze przeznaczonym w niniejszym planie pod zainwestowanie kubaturowe wymaga się prowadzenia nowych linii średniego i niskiego napięcia pod powierzchnią terenu.

6. Ustala się następujące zasady w zakresie sieci teletechnicznych:

- 1) sieci teletechniczne należy prowadzić pod powierzchnią terenu,
- 2) dopuszcza się budowę linii napowietrznych tylko w przypadku gdy nie ma możliwości przeprowadzenia ich pod ziemią.

7. Ustala się następujące zasady w zakresie gospodarki cieplnej:

- 1) gospodarka cieplna powinna zostać oparta na indywidualnych kotłowniach pracujących na paliwie gazowym lub na paliwach ropopochodnych,
- 2) dopuszcza się stosowanie kotłów ekologicznych na paliwo stałe (np.: spalające drewno, słomę lub węgiel z paleniskiem ekologicznym, np.: retortowym).



- 3) zakazuje się lokalizowania zbiorników na gaz w pasie terenu działki położonym między liniami rozgraniczającymi ulic a ścianą budynku.

§ 22.1. Prowadzenie sieci infrastruktury technicznej lub realizacja urządzeń (np.: kolektory kanalizacji sanitarnej, pompownie ścieków, odstożniki wód opadowych, kolektory kanalizacji deszczowej, pompownie wody, zbiorniki wody, wodociągi, studnie, urządzenia i linie elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia, urządzenia - maszty i linie teletechniczne, urządzenia – np.: stacje redukcyjno - pomiarowe i sieci gazowe itp.) jest możliwa na każdym terenie wskazanym w planie. Wielkość terenu przeznaczanego pod urządzenia infrastruktury technicznej nie może przekroczyć 500 m<sup>2</sup>. Dopuszcza się wydzielenie na ten cel działki gruntu, do której dojazd powinien spełniać wymagania przejazdu pożarowego.

2. Dopuszcza się zmiany przebiegu istniejących sieci infrastruktury technicznej.

### DZIAŁ III

#### Ustalenia dla terenów wyznaczonych planem

§ 23.1. Ustalenia dotyczące wskaźników zagospodarowania (wskaźnik zabudowy i powierzchni biologicznie czynnej) oraz parametrów zabudowy określają warunki zagospodarowania i zabudowy działki w obrębie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi.

#### § 24. Ustalenia dla terenów:

- 1) **1.MN** (ok. 0,54 ha):
  - a) min. kubatura [m<sup>3</sup>] - 600,0;
  - b) min. wysokość [m] - 7,5;
  - c) spadek głównych połaci [°] - 30+40;
  - d) układ głównej kalenicy - równoległe do ulicy;pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi ustaleniami DZIAŁU II;
- 2) **1.MNU** (ok. 0,81 ha):
  - a) min. kubatura [m<sup>3</sup>] - 700,0;
  - b) min. wysokość [m] - 8,0;
  - c) spadek głównych połaci [°] - 30+45;
  - d) układ głównej kalenicy - równoległe do bocznej granicy działki;
  - e) min. szerokość frontu działki [m] - 25;pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi ustaleniami DZIAŁU II;
- 3) **2.MNU** (ok. 0,68 ha):
  - a) min. kubatura [m<sup>3</sup>] - 700,0;
  - b) min. wysokość [m] - 8,0;
  - c) spadek głównych połaci [°] - 30+45;
  - d) układ głównej kalenicy - równoległe do bocznej granicy działki;
  - e) w przypadku podziału terenu na działki wymaga się wyznaczenia placu manewrowego dostępnego z drogi wewnętrznej 2.KDW o minimalnych wymiarach 20 m x 20 m;pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi ustaleniami DZIAŁU II;
- 4) **1.U** (ok. 1,07 ha): zgodnie z odpowiednimi ustaleniami DZIAŁU II;
- 5) **1.RM/U** (ok. 0,54 ha):
  - a) zakazuje się prowadzenia chowu zwierząt w ilości powyżej 5 DJP;pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi ustaleniami DZIAŁU II;
- 6) **1.WS** (ok. 0,10 ha): zgodnie z odpowiednimi ustaleniami DZIAŁU II;
- 7) **1.KDW** (ok. 0,25 ha): zgodnie z odpowiednimi ustaleniami DZIAŁU II;
- 8) **2.KDW** (ok. 0,02 ha): zgodnie z odpowiednimi ustaleniami DZIAŁU II.

## Przepisy końcowe

§ 39. Dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie i remonty istniejących obiektów budowlanych do czasu realizacji ustaleń planu.

§ 40. Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 z 10 maja 2003, poz. 717 z późniejszymi zmianami) równą 10 %. Nie pobiera się opłaty jeśli właścicielem nieruchomości jest gmina i nieruchomość ta nie jest przedmiotem dzierżawy wieczystej.

§ 41. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§ 42. Uchwała wchodzi w życie w terminie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

  
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Świdnica

*Henryk Sara*



do uchwały Nr XLVI/399/2009  
RADY GMINY ŚWIDNICA  
z dnia 28 maja 2009 r.rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmian planu,  
nie uwzględnionych przez Wójta:

Lp	Data wpływu uwagi	Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi	Treść uwagi	Oznaczenie nieruchomości której dotyczy uwaga	Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga	Rozstrzygnięcie wójta w sprawie rozpatrzenia uwagi		Rozstrzygnięcie Rady Gminy Gorzyce		Uwagi
						Uwaga uwzględniona	Uwaga nie-uwzględniona	Uwaga uwzględniona	Uwaga nie-uwzględniona	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
nie złożono żadnej uwagi										

rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianach planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

1. Inwestorem zapisanych w zmianach planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy będzie Gmina Świdnica oraz administratorzy lub właściciele sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz dróg i ulic.
2. Źródłem finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy będą:
  - budżet Gminy Świdnica,
  - środki i fundusze zewnętrzne,
  - fundusze prywatne.



**Uzasadnienie**  
**do uchwały nr XLVII/299/2009**  
**Rady Gminy Świdnica**  
**z dnia 28 maja 2009r.**

*w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Słotwina*

Rada Gminy Świdnica uchwałą nr XVII/137/2007 z dnia 26 października 2007 r. zobowiązała Wójta Gminy Świdnica do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru położonego we wsi Słotwina, obejmującego działkę nr 51 wraz z jej sąsiedztwem.

Projekt planu opracowany został zgodnie z wymogami sztuki urbanistycznej oraz obowiązującymi przepisami prawa, jak również uzyskał pozytywne opinie i uzgodnienia przewidziane ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jest zgodny ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica, zatwierdzonego uchwałą nr XLI/458/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 31 sierpnia 2005 r.

Przedmiotem opracowania jest korekta ustaleń planu zatwierdzonego uchwałą nr LIII/518/06 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 marca 2006 r. polegająca na zmianie przebiegu drogi wewnętrznej.

Uwagi do projektu planu można było składać w okresie od 26 lutego 2009 r. do 3 kwietnia 2009 r., tj. w czasie jego wyłożenia do publicznego wglądu i 14 dni po jego zakończeniu, a także w trakcie dyskusji publicznej, która odbyła się 16 marca 2009 r. Do projektu nie wniesiono uwag.

**Kierownik**  
Działu Inwestycji i Infrastruktury Technicznej

  
**Bartłomiej Strózik**

KLUCZ PRAWNY

KLUCZ PRAWNY

